

Кому: В Управление Федеральной  
антимонопольной службы по г. Москве

Заявитель:

**ООО "ИНТЭКПРОМ" (ИНН 6670429692)**

*Юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56-206.*

*Факт. ад: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56-206*

*Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, а/я 40*

*Тел. +7 343 237 26 10;*

*факс: +7 343 237 26 10 доб 0*

[ooointekprom@mail.ru](mailto:ooointekprom@mail.ru)

Копия Заказчику:

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский  
институт авиационных материалов»

Место нахождения: г. Москва, ул. Радио, д.17

Телефон/факс: (499) 263-89-91/(499) 263-88-23

E-mail: [viam223@viam.ru](mailto:viam223@viam.ru)

Контактное лицо: Соловьева Оксана Владимировна

Контактное лицо по техническим вопросам: Герасимов  
Д.М.– (499) 2638978

## **ЖАЛОБА**

### **на действия заказчика и комиссии**

**1. Заказчик:** ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»

Место нахождения: г. Москва, ул. Радио, д.17

Телефон/факс: (499) 263-89-91/(499) 263-88-23

E-mail: [viam223@viam.ru](mailto:viam223@viam.ru)

Контактное лицо: Соловьева Оксана Владимировна

Контактное лицо по техническим вопросам: Герасимов Д.М.– (499) 2638978

**2. Электронная площадка:** <http://com.roseltorg.ru>

**3. Вид закупки:** открытый аукцион в электронной форме по 223ФЗ

**4. Наименование объекта закупки:** Поставка и монтаж смесителя двухроторного с Z-образными лопастями и шнеком в комплекте в количестве 1 шт.

**5. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:** <http://zakupki.gov.ru>

**6. Номер извещения:** Закупка № 31604098013

**7. Дата опубликования извещения:** 14.09.2016 г.

**8. Дата и время окончания подачи заявок:** 18.10.2016 г

**10. Обжалуемые действия:** Обжалуются действия Заказчик/комиссии в части необоснованного ограничения конкуренции.

## 12. Доводы жалобы:

В техническом задании аукционной документации заказчиком включены требования о поставке:

пункты технического задания:

### **п. 2.1 Требования к составу, количеству, качеству, техническим характеристикам оборудования и работ**

содержит следующее требование:

#### **Комплект поставки:**

Смеситель двухроторный с Z-образными лопастями и шнеком СЛШ/20-Z-ВМ – 1 шт.;

п. 5.25 **содержит следующее требование:** Регулировка частоты оборотов лопастей и шнека - частотным преобразователем (min VFD037E43A);

п. 5.28 **содержит следующее требование:** Возможность задачи времени смешения таймером тип УТ-24 (производитель ООО «Производственное Объединение ОБЕН»);

То есть заказчик затребовал к поставке определенную марку и модель оборудования с определенными марками комплектующих.

А в п. 27 **Информационной карты редукциона в электронной форме** указано, что эквиваленты запрашиваемого заказчиком оборудования не рассматриваются

По мнению ООО "Интэкрот" заказчик нарушил следующие законы:

пп. 2 пункта 1 Статьи 1 Закона № 135-ФЗ О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ.

пп. 2 пункта 1 Статьи 3 Закона № 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Просим Вас приостановить размещение заказа до вынесения решения по жалобе.

Просим Вас обязать заказчика внести изменения в документацию к процедуре № 31604098013.

04.10.2016 г.

Директор ООО «Интэкрот»

Приложения:  
Аукционная документация.



И.П. Казанцев