

## ООО «Аврора - ТЭХМО»

ИНН 3443054201 КПП 344301001  
400042, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.1  
тел./факс (8442) 96-39-68, 96-39-67  
[http: www.avrora-tm.ru](http://www.avrora-tm.ru)  
E-mail: a\_tehmo@mail.ru

Исх. № 162  
от 26.09.2016 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Республике Башкортостан  
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 95

### Заказчик:

Акционерное общество «Уфимское агрегатное предприятие  
«Гидравлика»  
450001, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Володарского, д. 2

### Закупочная комиссия

### От участника размещения заказа:

ООО «Аврора-ТЭХМО»  
400042, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 1

## ЖАЛОБА

### на действия (бездействие) заказчика, Закупочной комиссии

**Заказчик:** Акционерное общество «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика».  
Место нахождения: 450001, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Володарского, д. 2.  
Почтовый адрес: 450001, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Володарского, д. 2.  
Контактное лицо: Салихова Ирина Валеритдиновна  
Номер контактного телефона/факс: +7 (347) 2467198;  
адрес электронной почты: [PavlovYuS@technodinamika.ru](mailto:PavlovYuS@technodinamika.ru).

**Закупочная комиссия:** Председатель Закупочной комиссии: Кузнецов В.К., заместитель  
председателя: Князев А.В., секретарь комиссии: Салихова И.В., члены: Павлов Ю.С.,  
Сахибгареева Э.В.,

**Участник закупки (Заявитель):** ООО «Аврора-ТЭХМО».


Место нахождения: 400042, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 1, почтовый адрес: 400042,  
г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 1; номер контактного телефона: +7 (8442) 96-39-68,  
факс: +7 (8442) 96-39-67; адрес электронной почты: [a\\_tehmo@mail.ru](mailto:a_tehmo@mail.ru); контактное лицо:  
Артюшкин Павел Владимирович (генеральный директор).

### Сведения о размещаемой закупке:

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:  
<http://zakupki.gov.ru>. Сайт заказчика для размещения информации о размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: <http://etprf.ru>.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО АВРОРА - ТЭХМО  
АРТЮШКИН П. В. 26.09.16

44006  
29 09 16



Номер извещения: № 31603841074

Наименование объекта закупки: Поставка термобарокамеры.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме.

Дата размещения извещения и документации: 30 июня 2016 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 25 960 000 (двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Дата размещения протокола рассмотрения заявок: 22.09.2016, 17:39.

**Обжалуемые действия (бездействия) заказчика, Закупочной комиссии, доводы жалобы:**

По мнению ООО «Аврора-ТЭХМО» (далее – Заявитель) Заказчиком, Закупочной комиссией допущено нарушение ч. 1 ст. 2, а также подп.2 ч.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон о закупках), Положения о закупочной деятельности АО «УАП «Гидравлика» (далее - Положение о закупке Заказчика), в связи с чем необоснованно отказано Заявителю в допуске на участие в открытом конкурсе на поставку термобарокамер.

Согласно протоколу №31603841074-02 от 14.09.2016г., первоначально размещенному Заказчиком на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>, Закупочная комиссия Заказчика приняла решение об отказе в допуске к участию в закупке Участника закупки в связи с тем, что предложение Участника закупки не соответствует техническому заданию.

Согласно выписке из протокола №4 заседания Совета директоров АО «УАП «Гидравлика» от 03.03.2016г. утверждено Положение о закупочной деятельности АО «УАП «Гидравлика» путем присоединения к Единому положению о закупке государственной корпорации «Ростех».


Согласно п.12.8.7. Единого положения о закупке государственной корпорации «Ростех» в ходе проведения рассмотрения заявок проводится заседание закупочной комиссии, итоги работы которой оформляются протоколом рассмотрения заявок. В данный протокол включаются в том числе сведения о принятом решении в отношении заявки каждого участника о допуске к участию в закупке и о признании участником закупки либо об отказе в допуске с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует заявка, а также положений заявки, не соответствующих требованиям документации о закупке.

Согласно ч.2. ст.2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

В нарушение п.12.8.7. Единого положения о закупке государственной корпорации «Ростех» Заказчик в лице Закупочной комиссии не указал в протоколе №31603841074-02 от 14.09.2016г. соответствующие сведения в отношении заявки Участника закупки, а именно не были указаны положения документации о закупке, которым не соответствует заявка, а также положений заявки, не соответствующих требованиям документации о закупке.

Руководствуясь п.12.9.7. Единого положения о закупке государственной корпорации «Ростех», Участник закупки направил Заказчику запрос о разъяснении результатов оценки и сопоставления относительно своей заявки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО АВРОРА-ТЭХМО  
АРТЮШКИН П. В 28.09.16



Согласно полученному Разъяснению (письмо исх.№ 05-2/93 от 21.09.2016г.) (далее – «Разъяснения») на вышеуказанный запрос Участника закупки Заказчик указал, что в заявке Участника закупки указано оборудование – термобарокамера АТ.ТХБ-2,0-70/220, что не соответствует требованию Заказчика к продукции, указанным в техническом задании и проекте договора. В техническом задании и проекте договора указано оборудование – термобарокамера КХТБ-2,0, именно данное оборудование имеет практическую ценность для Заказчика в рамках удовлетворения существующей потребности. Также в Разъяснениях указано, что предложенный Участником закупки товар является альтернативным.

Впоследствии 22.09.2016г. на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> протокол №31603841074-02 от 14.09.2016г. был заменен на протокол № 31603841074-02 от 21.09.2016г. Однако содержание данного протокола также не соответствует п.12.8.7. Единого положения о закупке государственной корпорации «Ростех»: в отношении заявки Участника закупки не отражены положения заявки, не соответствующие требованиям документации о закупке.

По мнению Участника закупки, причины отказа в допуске заявки Участника закупки к участию в закупке, изложенные в Разъяснении, являются необоснованными, поскольку Участник закупки представил предложение на поставку термобарокамер, полностью соответствующих техническим характеристикам товара, указанным в техническом задании Заказчика.

Согласно п.10.3.2. Единого положения о закупке государственной корпорации «Ростех» требования к продукции представляют собой показатели, характеристики, свойства продукции, имеющие практическую ценность для заказчика в рамках удовлетворения существующей потребности, и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики продукции.

В техническом задании Заказчика в описание товара указаны его технические характеристики, наличие которых имеют практическую ценность для Заказчика в рамках удовлетворения его существующей потребности.

При этом предложенный Участником закупки товар полностью соответствует по своим техническим и иным характеристикам требованиям Заказчика к товару. Следовательно, предложенный Участником закупки товар не является альтернативным, то есть не соответствующим техническому заданию и не достигающим всех целей, которые перед ним ставятся.


Артикул товара «КХТБ-2,0», указанный в техническом задании, не является зарегистрированным товарным знаком. Артикул присваивается конкретным производителем товара и не влияет на его технические характеристики.

В связи с этим различие в артикулах товара, указанного в техническом задании Заказчика, и товара, указанного в заявке Участника закупки, не влияет на технические характеристики идентичного товара, а лишь идентифицирует конкретного его производителя, следовательно, не может никоим образом влиять на степень удовлетворения существующей потребности Заказчика в термобарокамерах.

**Такие действия Заказчика и Закупочной комиссии в отношении Участника закупки являются необъективными, ограничивают открытость закупки и влекут нарушения принципов конкурентной работы в сфере закупок.**

Необходимо отметить, что Участник закупки предложил самую низкую цену договора. В случае допуска Участника закупки к участию в конкурсе наиболее выгодные условия содержатся в заявке Участника закупки, которой должен быть признан победителем.

Считаем, что указанные в настоящей жалобе действия Заказчика, Закупочной комиссии наносят существенный вред правам и законным интересам Участника закупки и



являются нарушением порядка проведения конкурса, предусмотренного конкурсной документацией.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

**ПРОШУ:**

1. Признать жалобу обоснованной, признать незаконными обжалуемые действия заказчика, Закупочной комиссии при проведении открытого одноэтапного конкурса в электронной форме на поставку термобарокамер (Извещение № 31603841074).

2. Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу, в том числе запретить заключать договор.

3. Выдать заказчику, Закупочной комиссии обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение допущенных нарушений, в том числе:

– об отмене протокола № 31603841074-02 от 21.09.2016г.;

– о принятии решения о признании ООО «Аврора-ТЭХМО» участником открытого конкурса.

4. Предпринять иные предусмотренные законом меры с учетом доводов, изложенных в настоящей жалобе.

**Перечень прилагаемых к жалобе документов (заверенные копии):**

1. Извещение № 31603841074 о проведении открытого конкурса;
2. Протокол № 31603841074-02 от 14.09.2016г.;
3. Протокол № 31603841074-02 от 21.09.2016г.
4. Разъяснения о несоответствии предложения ООО «Аврора –ТЭХМО» техническому заданию Заказчика (письмо исх.№ 05-2/93 от 21.09.2016г.);
5. Документы, подтверждающие полномочия на подписание жалобы (Устав ЗАО ООО «Аврора –ТЭХМО», протокол об избрании генерального директора, приказ о вступлении в должность).

С уважением,

Генеральный директор  
ООО «Аврора –ТЭХМО»



П.В. Артюшкин

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО АВРОРА – ТЭХМО  
АРТЮШКИН П. В. 26.09.16