

5

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Жалоба на действия (бездействие) заказчика.

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации):	
Заказчик	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование: НИТУ «МИСиС» или МИСиС.
Почтовый адрес	119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4
Место нахождения	119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4
Ответственное должностное лицо	Иващенко Валентина Владимировна
Адрес электронной почты	konkurs@misis.ru
Номер контактного телефона	7 (495) 647-23-14
Факс	-
Специализированная организация	ООО «Центр подрядных торгов в строительстве»
Почтовый адрес	108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 1 этаж 8, блок Б, офис 810Б.
Место нахождения	108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 1 этаж 8, блок Б, офис 810Б.
Ответственное должностное лицо	Убушуева Гиляна Ивановна.
Адрес электронной почты	ubushueva.cptc@gmail.com.
Номер контактного телефона	(495) 213-31-16
Факс	-

Московское УФАС
Рег.номер 49052
Зарегистрирован: 10.11.2016



2) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или объединения юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии):	
Наименование	ООО "ДИТО СОМ"
Почтовый адрес	143500, МО, Истринский Район, Город Истра, Улица

	Главного Конструктора В.И.Адасько, дом 4А, офис 23
Место нахождения	143500, МО, Истринский Район, Город Истра, Улица Главного Конструктора В.И.Адасько, дом 4А, офис 23
Генеральный директор	Морозов Антон Васильевич
Адрес электронной почты	ooo.ditosom@yandex.ru
Номер контактного телефона	8-925-072-47-24
Факс	-
3) Указание на закупку:	
Реестровый номер извещения	31604236935
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Открытый конкурс
Наименование закупки	Выполнение работ по текущему ремонту учебно-лабораторного корпуса НИТУ "МИСиС" (второй этап), расположенного по адресу: 119049, г. Москва, Крымский вал, д. 3.
НМЦК	26 087 612 руб. 31 коп.
Дата и время окончания подачи заявок	11.11.2016 в 11:00
Ссылка на документацию в ЕИС	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=5918610&purchaseId=4364762&purchaseMethodType=OK

4) Указание на обжалуемые действия (бездействие) Заказчика:

4.1) В соответствии с требованиями 223-ФЗ Заказчиком в ЕИС было опубликовано Положение о закупках от 19.04.2016 (ссылка: <http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/documents.html?clauseId=5657&clauseInfold=229575&cpz=true&style44=false>, также прилагается скриншот в Приложении №4). В соответствии с п. 2.10 данного Положения о закупках:

*Участники закупки, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, **обязаны декларировать** в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.*

*Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащая в том числе сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах и их видах деятельности, **заполняется по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.** (в редакции протокола № 15 от 17 декабря 2015 г.)*

Однако, согласно п.9 РАЗДЕЛА I.3 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА:

В конкурсе могут принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства определяются Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае, если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, то в составе заявки на участие в закупке необходимо включить:

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки в форме документа на бумажном носителе,

- или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (по форме I.4.10., представленной в Разделе I.4) в форме документа на бумажном носителе.

Таким образом, требования конкурсной документации Заказчика к составу заявки на участие в закупке **являются противоречивыми:**

- с одной стороны, Положение о закупках предусматривает только **обязательное наличие декларации** о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в составе заявки на участие в закупке;

- с другой стороны, п.9 РАЗДЕЛА I.3 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА предусматривает **альтернативу** – либо декларацию, либо сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сформированные таким образом **неоднозначные требования** вводят участников в заблуждение, что приводит к формированию заявок, **не соответствующих требованиям Положения о закупках Заказчика.**

4.2) В соответствии с п.4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" обжалование действий (бездействия) организатора торгов, конкурсной комиссии в антимонопольный орган допускается **не позднее десяти дней** со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого размещения.

В соответствии с п.26 РАЗДЕЛА I.3 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА: «Срок, в течение которого победитель закупки или участник закупки, с которым в соответствии с условиями настоящей документации заключается договор, должен подписать проект договора и предоставить его Заказчику - **не менее чем три дня**, но не более чем десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Договор должен быть заключен **не позднее 15 дней** со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора.»

Таким образом, согласно положениям конкурсной документации Заказчика, фактическая возможность заключения договора определена сроком **от 3 до 15 дней со дня размещения протокола об определении победителя**, а срок обжалования действия комиссии со стороны других участников составляет **10 дней со момента размещения протокола подведения итогов.**

Соответственно, Заказчик имеет возможность заключить контракт с победителем до рассмотрения жалобы по существу, поданной другим участником, не согласным с действиями комиссии Заказчика.

Расторгнуть заключенный контракт возможно только по судебному решению, однако данная закупка имеет короткий срок исполнения и существует высокая доля вероятности, что контракт к этому моменту уже будет исполнен.

Таким образом, участник, не согласный с действиями комиссии при рассмотрении, оценке заявок и определении победителя, **фактически лишается возможности отстоять свои права**, обжаловать и, в случае признания жалобы обоснованной, восстановить свои права.

Просим обязать Заказчика четко прописать срок заключения контракта и заключать контракт по результатам открытого конкурса не ранее, чем через 10 (десять) дней с момента публикации протокола подведения итогов в ЕИС.

4.3) В соответствии с п.13 подпунктом 3.3.1. Информационной карты конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы, в том числе:

и) сведения о предлагаемых для использования при выполнении работ материалах в соответствии с Инструкцией (Приложение №2 к Информационной карте конкурса) и Приложением №1 к Техническому заданию – «Требования к материалам, используемым при выполнении работ», с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При этом Заказчиком указаны основания к недопуску заявки участника к участию в конкурсе:

В случае непредоставления информации, предусмотренной Приложением №1 к Техническому заданию – «Требования к материалам, используемым при выполнении работ», предоставления недостоверной информации или несоответствия информации требованиям, установленным в Приложении №1 к Техническому заданию – «Требования к материалам, используемым при выполнении работ», участник закупки не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

В п.1.2. Технического задания конкурсной документации Заказчиком также установлено требование:

1.2. Применяемые при выполнении работ материалы по своим характеристикам должны соответствовать требованиям Технического задания и Приложения № 1 к Техническому заданию – «Требования к товарам (материалам), применяемым при выполнении работ».

Согласно Инструкции по предоставлению сведений о предлагаемых к использованию при выполнении работ материалах, указанной в Приложении №2 к Информационной карте конкурсной документации:

- конкретные показатели, характеристики товаров, используемых при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа) товара.

Таким образом, заявка участника должна в однозначном порядке содержать сведения (конкретные показатели) о технических характеристиках товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, в соответствии с требуемыми характеристиками и указанными в требованиях ГОСТ для конкретных товаров.

Однако, установленные в Приложения № 1 к Техническому заданию требования несут противоречивый характер, являются заведомо невыполнимыми и противоречат нормативным требованиям указанных государственных стандартов (ГОСТ), что делает невозможным для участников подготовку заявки, в полной мере соответствующей требованиям конкурсной документации.

При этом, Инструкция по предоставлению сведений о предлагаемых к использованию при выполнении работ материалах содержит необоснованно запутанные и двусмысленные положения, значительно затрудняющие подготовку заявок участников.

Далее, приводим доводы по пунктам товаров, указанных в Приложении №1 к Техническому заданию, подтверждающие несоответствия установленных требований, влекущие за собой ограничение круга участников:

По пункту № 17 «Мойки» Заказчиком установлено требование: *Мойки должны быть чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами.*

При этом установлено требование о соответствии товара ГОСТ 23695-94 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия».

При этом, в п.1.1. Технического задания установлено однозначное требование:

1.1. *Выполняемые Подрядчиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, включая те, которые применяются на добровольной основе, и иным требованиям законодательства Российской Федерации...*

Таким образом, Заказчиком установлено заведомо невыполнимое требование, так как чугунные эмалированные мойки не могут соответствовать нормативным требованиям ГОСТ 23695-94, устанавливающим требования для стальных эмалированных сантехнических приборов.

Соответственно, по данному пункту, участники лишены возможности выполнить требование п.1.2 Технического задания конкурсной документации, согласно которому:

1.2. *«Применяемые при выполнении работ материалы по своим характеристикам должны соответствовать требованиям Технического задания и Приложения № 1 к Техническому заданию – «Требования к товарам (материалам), применяемым при выполнении работ».*

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием соответствующего для чугунных эмалированных моек государственного стандарта, а именно: ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия».

По пункту 54 «Пластина резиновая» Заказчик установил следующие требования:

- «Должна служить для уплотнения узлов, работающих под давлением не более 0,1 МПа»;

- «Класс должен быть 1-2».

При этом установлено требование о соответствии товара ГОСТ 7338-90, согласно которому:

п.1.2.1 «Пластины в зависимости от назначения, конструкции и способа изготовления выпускают: **классов:**

1 - пластина толщиной от 1,0 до 20,0 мм, предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа;

2 - пластина толщиной от 1,0 до 60,0 мм, предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПа».

Таким образом, Заказчик установил требования **не соответствующие** ГОСТ 7338-90 для **класса пластины «1»**: «Должна служить под давлением не более 0,1 МПа».

Согласно п.1.2.1 ГОСТ 7338-90 пластина «1 класса» работает под давлением **свыше 0,1 МПа**.

Установленные таким образом требования к товару вводят участников в заблуждение и не дают однозначного понимания потребности, сформированной Заказчиком.

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием значения показателя «давления» соответствующего **ГОСТ 7338-90** для указанных 1 и 2 классов пластины.

По пункту **72 «Масло индустриальное»** Заказчиком не установлено значение для показателя «Стабильность против окисления:», тем самым не сформировав конкретные требования для данного товара:

72	Масло индустриальное	Зольность, %, не должна быть более 0,005. Стабильность против окисления: Плотность должна быть при 20 °С, кг/м ³ . менее 910. Температура застывания от -30 до -15°С. Цвет на колориметре ЦНТ должен быть, единицы ЦНТ: не более 3,0	ГОСТ 20799-88 ГОСТ 17479.4-87
----	----------------------	---	----------------------------------

Таким образом, участники не имеют возможность выполнить требование о предоставлении конкретных показателей для каждого товара в соответствии с указанными требованиями.

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием соответствующего значения показателя, удовлетворяющего потребность Заказчика.

По пунктам **70 и 74 «Прокладки из паронита»** Заказчиком установлено требование о соответствии товара **ГОСТ 15180-86**.

При этом, Заказчиком установлен **нестандартный показатель** (нестандартное обозначение) к прокладкам из паронита: «Давление условное D_y не должно быть, МПа, более 1,6», что **не соответствует ГОСТ 15180-86** так как «Давление условное» обозначается символом « P_y »:

Таблица 3 и 4
Размеры, мм

Проход условный D_y	Давление условное P_y , МПа (кгс/см ²)	Наружный диаметр прокладки D	Внутренний диаметр прокладки d	Масса 1000 шт. кг не более
--------------------------	---	--------------------------------------	--	----------------------------

Таким образом, участники не имеют возможность заполнить заявку в соответствии с указанным **ГОСТ 15180-86** и установленным **нестандартным показателем**. Обоснование применения данного нестандартного показателя в документации отсутствует.

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием соответствующего **стандартного обозначения показателя**, в соответствии с указанным **ГОСТ 15180-86**.

По пункту **№87 Кабель-канал** Заказчиком установлено требование: «*Диапазон температуры монтажа, °С, шире от -10 до +50*».

Согласно Инструкции в Приложении № 2 к Информационной карте:

- «диапазоны, указанные в сочетании слов «уже», **«шире»**, означают, что участнику закупки необходимо указать диапазон, **НЕ включая пограничные показатели**»;

- «значения показателей, указанные в сочетании предлогов **от...до** означают, что участнику закупки необходимо указать конкретное значение из диапазона. Показатели характеристик товаров при сопровождении предложениями **от...до**»

указываются в рамках установленного диапазона, включая пограничные показатели».

Установленные таким неоднозначным противоречивым образом значения показателей вводят в заблуждение, не дают возможности участникам определить конкретную потребность Заказчика и предоставить соответствующие значения показателей.

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием однозначной потребности: либо «шире», НЕ включая пограничные показатели, либо «от...до», включая пограничные показатели.

По пункту 159 «Швеллер» Заказчиком установлено требование о соответствии товара ГОСТ 8240-97.

При этом, Заказчик установил требования: «Должен быть с **параллельными гранями полок**», «Высота должна быть **от 360 мм**», «Масса 1 м должна быть **более 48,3кг**», что не соответствует ни одному из швеллеров с параллельными гранями полок, высотой (h) от 360 мм, указанных в ГОСТ 8240-97 (Таблица 2) «Швеллеры с параллельными гранями полок», согласно которому для швеллеров с параллельными гранями полок, высотой (h) от 360 мм - масса 1 м должна быть **не более 48,30 кг**.

Таблица 2 – Швеллеры с параллельными гранями полок

Номер швеллера серии П							Площадь поперечного сечения F, см²	Справочные значения для осей										X₀, см		
	h	b	s	t	R	r		не более	Масса 1 м, кг	X—X					Y—Y					
										I _x , см⁴	W _x , см³	I _y , см⁴	S _y , см³	I _x , см⁴	W _y , см³	i _x , см				
мм							I _x , см⁴	W _x , см³	I _y , см⁴	S _y , см³	I _x , см⁴	W _y , см³	i _x , см							
5П	50	32	4,4	7,0	6,0	3,5	6,16	4,84	22,8	9,1	1,92	5,61	5,95	2,99	0,98	1,21				
6,5П	65	36	4,4	7,2	6,0	3,5	7,51	5,90	48,8	15,0	2,55	9,02	9,35	4,06	1,12	1,29				
8П	80	40	4,5	7,4	6,5	3,5	8,98	7,05	89,8	22,5	3,16	13,30	13,90	3,31	1,24	1,38				
10П	100	46	4,5	7,6	7,0	4,0	10,90	8,59	175,0	34,9	3,99	20,50	22,60	7,37	1,44	1,53				
12П	120	52	4,8	7,8	7,5	4,5	13,30	10,40	305,0	50,8	4,79	29,70	34,90	9,84	1,62	1,66				
14П	140	58	4,9	8,1	8,0	4,5	15,60	12,30	493,0	70,4	5,61	40,90	51,50	12,90	1,81	1,82				
16П	160	64	5,0	8,4	8,5	5,0	18,10	14,20	750,0	93,8	6,44	54,30	72,80	16,40	2,00	1,97				
16аП	160	68	5,0	9,0	8,5	5,0	19,50	15,30	827,0	103,0	6,51	59,50	90,50	19,60	2,15	2,19				
18П	180	70	5,1	8,7	9,0	5,0	20,70	16,30	1090,0	121,0	7,26	70,00	100,00	20,60	2,20	2,14				
18аП	180	74	5,1	9,3	9,0	5,0	22,20	17,40	1200,0	133,0	7,34	76,30	123,00	24,30	2,35	2,36				
20П	200	76	5,2	9,0	9,5	5,5	23,40	18,40	1530,0	153,0	8,08	88,00	134,00	25,20	2,39	2,30				
22П	220	82	5,4	9,5	10,0	6,0	26,70	21,00	2120,0	193,0	8,90	111,00	178,00	31,00	2,58	2,47				
24П	240	90	5,6	10,0	10,5	6,0	30,60	24,00	2910,0	243,0	9,75	139,00	248,00	39,50	2,85	2,72				
27П	270	95	6,0	10,5	11,0	6,5	35,20	27,70	4180,0	310,0	10,90	178,00	314,00	46,70	2,99	2,78				
30П	300	100	6,5	11,0	12,0	7,0	40,50	31,80	5830,0	389,0	12,00	224,00	393,00	54,80	3,12	2,83				
31П	330	105	7,0	11,7	13,0	7,5	46,50	36,50	8010,0	486,0	13,10	281,00	491,00	64,60	3,25	2,90				
36П	360	110	7,5	12,6	14,0	8,5	53,40	41,90	10850,0	603,0	14,30	350,00	611,00	76,30	3,38	2,99				
40П	400	115	8,0	13,5	15,0	9,0	61,50	48,30	15260,0	763,0	15,80	445,00	760,00	89,90	3,51	3,05				

Таким образом, участники не имеют возможность заполнить заявку в соответствии с указанным ГОСТ 8240-97.

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием соответствующего значения показателя, в соответствии с указанным ГОСТ 8240-97.

По пункту №174 Бетон тяжелый Заказчиком установлено требование к значению показателя тяжелого бетона: «Марка применяемого щебня из изверженных; осадочных пород не должна быть выше 800 с маркой истираемости И-I - И-II». При этом установлено требование о соответствии товара ГОСТ 8267-93.

Согласно Инструкции установленной в Приложении № 2 к Информационной карте:

- «Показатели характеристик товаров при сопровождении символом «-» указываются в рамках установленного диапазона, не включая пограничные показатели».

Согласно ГОСТ 8267-93, в установленном диапазоне «И-I - И-II» промежуточные марки щебня по истираемости, между «И-I (И1)» и «И-II (И2)» - отсутствуют:

Фрагмент ГОСТ 8267-93, Таблица №6

Марка по истираемости щебня и гравия
И1
И2
И3
И4

Таким образом, в установленном в требованиях диапазоне «И1 – И2», в котором отсутствует промежуточное значение, участник лишен возможности предоставить конкретный показатель в соответствии с требованиями Инструкции (не включая пограничные показатели).

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием соответствующего требования значения показателя, в соответствии с указанным ГОСТ 8267-93 и положениями Инструкции - либо расширить диапазон требуемых марок, либо исключить применение символа «-».

Согласно Инструкции по предоставлению сведений о предлагаемых к использованию при выполнении работ материалах, при описании характеристик поставляемого товара не допускается описание характеристик в виде неконкретных значений, если описываемый параметр имеет конкретное значение.

Однако, Заказчиком в Приложении №1 к Техническому заданию установлены требования, содержащие неоднозначные неконкретные требования, не позволяющие предоставить участникам конкретные значения, а именно:

п.1. Акриловый лак: «Лак необходим на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» для наружных\внутренних работ, должен практически не иметь запаха» - не ясно каким образом измеряется «практическое» отсутствие запаха.

п.8. Грязеприемная решетка: «Должна легко переносить механические нагрузки», Высококачественные комплектующие должны хорошо эксплуатироваться диапазон температур шире от -30°C до +40°C» - не ясно, что конкретно имеет в виду Заказчик под требованием «хорошо эксплуатироваться», по каким критериям эксплуатация товара будет соответствовать требованию «хорошо».

п. 13. Автоматическая дверь: «Дверь должна совмещать в себе преимущество вращающихся дверей, такие как удобство и шикарный внешний вид, с надежностью и безопасностью автоматических дверей» » - не ясно, что конкретно имеет в виду Заказчик под требованием «шикарный внешний вид», по каким критериям внешний вид будет соответствовать требованию «шикарный».

п.14. Зеркало «Должно быть идеальное отражение» - не ясно, что конкретно имеет в виду Заказчик под требованием «идеальное отражение», по каким критериям отражение в зеркале будет соответствовать требованию «идеальное».

п.16. Мобильные перегородки: «Конструкцию следует крепить к полу\к потолку, что должно обеспечивать высокую надежность и прекрасную шумоизоляцию» - не ясно, что конкретно имеет в виду Заказчик под требованием «прекрасная шумоизоляция», по каким критериям шумоизоляция будет соответствовать требованию «прекрасная».

п.31. Герметик силиконовый «Должен характеризоваться отличным сцеплением с такими материалами, как металлы, камень, кафельная плитка, кирпич, бетон и др.» - не ясно, что конкретно имеет в виду Заказчик под требованием

«отличным сцеплением» и «др.», по каким критериям сцепление будет соответствовать требованию «отличное» и какие конкретно материалы включены в понятие «др.».

п.69. Очиститель для клея: *«Должен быть удобен для очистки от клея рабочих инструментов монтажников теплоизоляции»* - не ясно, что конкретно имеет в виду Заказчик под требованием «должен быть удобен», по каким критериям очиститель будет соответствовать требованию «удобный для очистки».

п. 80 Пена монтажная: *«Должна иметь прекрасную адгезию к большинству строительных материалов»* - не ясно, что конкретно имеет в виду Заказчик под требованием «прекрасная адгезия», по каким критериям адгезия будет соответствовать требованию «прекрасная».

Вышеуказанные требования к характеристикам товаров (материалов) недопустимы, так как носят неоднозначный характер, не позволяют участнику определить конкретную потребность Заказчика и выполнить требование о предоставлении конкретных значений показателей.

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием конкретных требований (значений) **показателей**, в соответствии с установленными в Инструкции требованиями о предоставлении конкретных показателей.

Далее, в пунктах товаров в Приложении №1 к Техническому заданию Заказчиком установлены требования о соответствии действующим государственным стандартам, что противоречит требованию документации о соответствии используемых товаров действующим нормативным документам и техническим регламентам:

Пункт №22 Бетон тяжелый

Установлено соответствие ГОСТ 26633-2012, является **недействующим** (Дата окончания действия: 01 сентября 2016).

Пункт №145 Песок

Установлено соответствие ГОСТ 8736-93, является **недействующим** (Дата окончания действия: 01 апреля 2015).

Пункт №147 Бетон

Установлено соответствие ГОСТ 26633-2012, является **недействующим** (Дата окончания действия: 01 сентября 2016).

Установлено соответствие ГОСТ 8736-93, является **недействующим** (Дата окончания действия: 01 апреля 2015).

Пункт №168 Бетон тяжелый

Установлено соответствие ГОСТ 26633-2012, является **недействующим** (Дата окончания действия: 01 сентября 2016).

Пункт №174 Бетон тяжелый

Установлено соответствие ГОСТ 26633-2012, является **недействующим** (Дата окончания действия: 01 сентября 2016).

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию с указанием действующих редакций соответствующих государственных стандартов.

Далее, приводим доводы по положениям Инструкции, указанных в Приложении №2 к Информационной карте конкурсной документации, подтверждающие двусмысленный характер положений или отсутствие пояснений используемых в требованиях слов, влекущих за собой ограничение круга участников:

Инструкция не содержит положений, поясняющих требования, установленные Заказчиком с использованием слов «или» и «может», что не дает возможности участникам предоставить конкретные показатели в соответствии с установленными требованиями.

Учитывая тот факт, что общепринятые значения используемых слов «или» и «может» могут кардинально отличаться от значений (трактовок), устанавливаемых в Инструкции (примером может служить слово «либо», для которого в Инструкции установлено следующее правило: «если характеристики используемого при выполнении работ товара описываются Заказчиком с использованием слов «либо», то Участник не должен конкретизировать показатель»), то отсутствие однозначной трактовки значений используемых в требованиях слов «или» и «может» не позволяет участникам предоставить значения в однозначном порядке (указывать единственное конкретное значение или участник не должен конкретизировать показатель), что ограничивает круг потенциальных участников закупки.

Примеры пунктов товаров, при описании которых использованы слова «или» и «может»:

- а) в пункте № 62 «Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные»:
 - «Трубы обыкновенные **или** легкие»;
 - «Толщина стенки труб должна быть больше **или** равна 2,8 мм»,
- б) в пункте № 65 «Трубки из вспененного каучука»: «Теплоизоляция **может** применяться при диапазоне температур шире от -35 до + 110°С»,
- в) в пункте № 75 «Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные»:
 - «Трубы обыкновенные **или** легкие»;
 - «Толщина стенки труб должна быть больше **или** равна 2,8 мм»,
- г) в пункте № 92 «Мойка лабораторная»:
 - «Корпус мойки должен быть изготовлен из ламинированного ДСП **или** стали с полимерным покрытием»;
 - «Раковина **может** иметь глубину более 140 мм»,
- д) в пункте № 106 «Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные»:
 - «Трубы или обыкновенные **или** легкие **или** усиленные»;
 - «Резьба на трубах длинная **или** короткая».

При этом, в Конкурсной документации Заказчиком установлено требование:

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе и инструкция по заполнению заявки

3.6.1. При описании условий и предложений Участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Таким образом, положения Инструкции, указанные в Приложении №2 к Информационной карте конкурсной документации и содержащие иные трактовки значений слов, отличающихся от общепринятых (например, иная, отличная от общепринятой, трактовка слова «либо») **противоречат требованиям** к оформлению заявок на участие в конкурсе и инструкции по заполнению заявки, указанным в п.3.6. Конкурсной документации.

Просим обязать Заказчика внести изменения в Инструкцию (Приложение №2 к Информационной карте) в соответствии с требованиями п.3.6. Конкурсной документации об использовании общепринятых значений слов (обозначений и наименований), либо прописать однозначное толкование (трактовку) всех используемых в требованиях слов и символов, включая слова «или» и «может» и тем самым исключить запутанность и двусмысленность положений Инструкции.

Далее, в Инструкции по предоставлению сведений о предлагаемых к использованию при выполнении работ материалах, Заказчик необоснованно устанавливает различную трактовку используемых предлогов «от» и «до», искусственно усложняя ее дополнительными условиями:

