

В Управление Федеральной антимонопольной службы России по Кемеровской области  
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСИБСТРОЙ"  
650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-кт Советский, 2/14  
650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-кт Советский, 2/14  
ИНН 4206029586

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ИНН \ КПП 4207007095 \ 420501001  
ОГРН 1034205015866  
Адрес места нахождения 650991, Кемеровская, Кемерово,  
Дворцовая, дом 2  
Почтовый адрес 650991, Кемеровская, Кемеровский, Кемерово,  
Дворцовая, дом 2

«22» ноября 2016 года

#### ЖАЛОБА

02.11.2016 г. (31.08.2016 текущая редакция) в сети интернет на сайте <http://zakupki.gov.ru> была опубликована закупка № 31604282478 «Выполнение работ по ремонту фасадов трехэтажного административного здания ФБУ «Кемеровский ЦСМ».

Указанная закупка была размещена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).

1. В соответствии с п. 10 ст. 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

Требования к содержанию и описанию предложения участника закупки должны включать в себя однозначные и конкретные условия, которые позволяют ему надлежаще оформить заявку.

Заказчик в п.п. 9, 20, 21, 29, 33- 35 Ведомости материалов Приложения №5 к документации об ОАЭФуказывает следующее:

9	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная для зимнего использования) типа Makroflex, Soudal или эквивалент в баллонах. Температура применения и термостойкость в диапазоне не уже чем от + 5 до +35°C.	шт.	54,1
20	Дюбели монтажные размерами 10x130, 10x132, и 10x150 мм. Должны подходить для монтажа в кирпичную кладку.	10 шт.	19,186
21	Клинья пластиковые монтажные. Диапазон рабочих температур не уже чем от - 40 до +80°C. Шаг клина не более 0,5мм. Длина не менее 80мм. Высота не менее 10мм.	шт.	465,3

29	Анкер HILTI HDR или эквивалент. Длина анкера не менее 120 мм. Анкер должен быть с шурупом. Должен подходить для крепления к таким материалам как: Бетон (без трещин), Бетон (газовый), Бетон (с трещинами), Каменная кладка (колодезная кладка с заливкой бетонным раствором), Полнотелый кирпич, Пустотелые плиты, Пустотелый кирпич, Пустотелый кирпич оштукатуренный.. Диаметр бура от 8 мм. Материал анкера оцинкованная сталь, толщина покрытия не более 0,5мм. Должен подходить для установки при минимальной температуре установки не выше -10 °С.	шт	1937,9
33	Крепежный кляммер рядовой системы вентилируемого фасада "Металл Профиль" или эквивалент размером не менее 70x10 мм	шт	1062,6
34	Крепежный кронштейн усиленный. Должен быть прокладкой. Наличие шайбы. Толщина металла не менее 1,2мм.	шт	486,4
35	Крепежный кронштейн усиленный системы вентилируемого фасада "Металл Профиль" или эквивалент размером не менее 180x80 мм.	шт	1937,9

Единицы измерения товаров (материалов) установлены Заказчиком в штуках, соответственно количество должно быть представлено целыми числами, так как товар является штучным, неделимым.


В свою очередь, в данной таблице значение количества товара устанавливается дробным числом, что не позволяет корректно определить необходимое для производства работ количество товара, а требования технического задания не позволяют изменять количество поставляемого товара.

2. Пункт 1 Приложения №5 содержит требования к гвоздям толевым, в том числе «Длина стержня двух используемых типоразмеров гвоздей может быть  $d$ », но через запятую перечислено 3 размера, что не соответствует инструкции, содержащейся в ведомости материалов, в соответствии с которой установлено: «Перечисление размера материала через запятую означает, что при производстве работ используются все из перечисленных размеров и в заявке предоставляются показатели в отношении каждого размера материала».

Также в п. 1 Приложения №5 Заказчиком установлено требование: «Условное обозначение гвоздей указываются в соответствии с требованиями ГОСТ» и установлено соответствие ГОСТ 283-75, который в свою очередь не содержит требований к условному обозначению толевых гвоздей, тем самым устанавливая расширенные по отношению к ГОСТ 283-75 требования к поставляемым материалам, так как производство гвоздей толевых регламентируется ГОСТом 4029-63.

Соответственно установить требуемые характеристики, а также условные обозначения участнику закупки по ГОСТ 283-75 не представляется возможным.

В п. 1 Приложения №5 Заказчик установил следующие требования к конструкции и размерам толевых гвоздей: «...должны соответствовать указанным **на чертеже и в таблице** в мм.



<b>Длина стержня</b> двух используемых типоразмеров гвоздей может быть $d$	<b>Длина гвоздя</b> должна быть $l$
2,0, 2,5, 3,0	20-40

...»

Тем самым Заказчик установил противоречивые требования, указав «Длина стержня ... $d$ », но на чертеже видно, что  $d$ —это диаметр стержня гвоздя. Тем самым Участнику закупки не представляется возможным определить, какой из параметров необходимо указать.

3. В п.8 Приложения №5 Заказчиком установлены требования к Шурупам с полукруглой головкой: «Размеры шурупа в миллиметрах:

<b>Диаметр резьбы <math>d</math></b>	свыше 2,5-5
--------------------------------------	-------------

Внутренний диаметр резьбы $d_2$ , не более		свыше 1,7-3,5
Шаг резьбы $P$ (пред, откл. $\pm 0,2 P$ )		до 2
Диаметр головки $D$		4,6-9,3
Высота головки $K$		1,4-2,6
Радиус сферы	$R_1$	от 4
	$R_2$	от 2
Номер крестообразного шлица		1 или 2
Диаметр крестообразного шлица от $m$		от 2,7
Глубина прямого шлица $h$ , <b>не более</b>		<b>свыше</b> 1,3
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц.	не более	2,6
	не менее	1,25

ГОСТ 1145-80...»

Указанный Заказчиком ГОСТ не распространяется на шурупы с полукруглой головкой, а регламентирует выпуск шурупов с потайной головкой, имеющих иную форму и разные размерные и технические характеристики. Из ГОСТ 27017-86 п.21 (п.п. 21.3 и 21.5) видны конструктивные отличия данных шурупов.

Также ГОСТ 1145-80 не содержит требуемых Заказчиком характеристик: Радиус сферы  $R_1$  и Радиус сферы  $R_2$ , относящихся к характеристикам Шурупов с полукруглой головкой и указанных в ГОСТ 1144-80.

Среди технических характеристик Заказчиком установлено «Глубина прямого шлица  $h$ , **не более....свыше** 1,3». Данная формулировка не позволяет определить минимальное и максимальное значение требуемой характеристики.

4. Пунктом 14 Приложения №5 «Клей ПВА. Полное высыхание не более чем через 24 часа; **способность не ниже 450 Н/м**; Морозоустойчивость – больше четырех циклов» содержится характеристика «**способность**», которая не конкретизирована Заказчиком, не позволяя определить, способность к чему подразумевалась Заказчиком.

5. В п.37 Приложения №5 Заказчиком используется нестандартная единица измерения теплопроводности- Вт/(м  $\square$  К), не соответствующая общепринятым единицам Международной системы единиц (СИ) и Постановлению Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации", которая вводит в заблуждение участников закупки.

Частью 1 Статьи 17 Закона о защите конкуренции №135-ФЗ установлено, что при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Таким образом считаем, что Заказчик намеренно ограничивает количество участников закупки, в связи с тем, что в Приложении №5 к документации об ОАЭФ содержится ряд грубых ошибок, и Участник закупки не имеет возможность корректно подготовить заявку.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 10 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

#### ПРОШУ:

1. Признать действия Заказчика нарушающими требования Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» № 135-ФЗ;
2. Выдать соответствующее предписание об устранении нарушений в части внесения изменений в документацию открытого конкурса.

Приложения:

1. Копия Решения на директора;
2. Извещение
3. Документация об ОАЭФ - Ремонт фасада здания,
4. ГОСТ 283-1975,
5. ГОСТ 1144-80,

6. ГОСТ 1145-80
7. ГОСТ 4029\_63,
8. ГОСТ 27017-86,
9. Постановление от 31.10.2009\_№ 879,
10. Справочник системы СИ.

Подписано ЭЦП  
Директор