

10

**Общество с ограниченной ответственностью
Строительная Компания "Инновации и
Технологии" (ООО "СКИТ")**

105062, город Москва, улица Покровка, дом 41, строение 2, кабинет 2

ИНН 9701036386 КПП 770101001 ОГРН 1167746323150

e-mail: info.skit@yandex.ru

Тел. 8 (499) 6322006

Иск. № 324 от 28 ноября 2016г.

**В Московское Управление
Федеральной антимонопольной службы России**
107078, г.Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр.1
Телефон: 8(495) 784-75-05, факс. 8(499)238-48-81
e-mail: to77@fas.gov.ru

ЖАЛОБА

на положения аукционной документации.

1. **Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Адрес: 119991, Москва Город, Ломоносовский Проспект, дом 2, строение 1, адрес электронной почты: tsvetkovatv@nczd.ru, тел: 8 (499) 1340861, факс: 8 (499) 1340861, Контактное лицо: Цветкова Татьяна Владимировна.
2. **Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Инновации и Технологии" (ООО «СКИТ»), ИНН: 9701036386. Адрес: 105062, город Москва, улица Покровка, дом 41, строение 2, кабинет 2; телефон: 8 (499) 632 20 06; факс: 8 (499) 632 20 06; e-mail: info.skit@yandex.ru; Контактное лицо: Сидорова Александра Дмитриевна.
3. **Адрес официального сайта** на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru , 223.rts-tender.ru
4. **Номер извещения:** № 31604352273

Наименование аукциона: "Открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по обслуживанию систем электроснабжения зданий ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России"

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 24.11.2016г.

5. **Обжалуемые действия** комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:

Московское УФАС
Рег.номер: 52306
Зарегистрирован: 28.11.2016



24.11.2016 года на официальном сайте Российской Федерации для распространения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (www.zakupki.gov.ru) была опубликована документация и извещение закупки № 31604352273 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по обслуживанию систем электроснабжения зданий ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России" (далее – Аукцион).

Интернет-адрес размещения заказа:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4485742&epz=true&style44=false>

Обжалуемые действия:

1. В технической документации, приложенной к аукциону, даны два технических задания (Приложение №2 стр.27-46 и Приложение №2 стр. 48-70) с разным содержанием. Заказчик намеренно пугает Участников аукциона, что нарушает **ч.1 ст.33 44-ФЗ**.
2. В Информационной карте Заказчик требует предоставить документы, непредусмотренные ч.3, ч.5 ст.66. Это нарушает **ч.6 ст.66 44-ФЗ**.
3. В техническом задании в п.5.6, 5.11 **предъявляет требования к количеству и квалификации сотрудников, что нарушает ч.3 ст.33 44-ФЗ**.
4. В п.6.2.1 указаны работы, не относящиеся к работам по техническому обслуживанию систем электроснабжения, требующие дорогостоящего оборудования, электроизмерительной лаборатории и временных затрат. А также стоимость этих работ не входит в рассчитанную НМЦ аукциона. Эти работы будут оплачиваться по отдельным сметам, как указывает сам Заказчик. Данными действиями **Заказчик нарушает ст.8 44-ФЗ**.
5. В Приложении 1 «Требование к качественным характеристикам товаров и материалов» Заказчик указывает излишнее требования к материалам которые не влияют на выполнение работ. В данных пунктах Заказчик должен был ограничиться значительными характеристиками, такими как: размер, масса, диаметр, марка, тип, вид, цвет, длина, высота материалов которые влияют на процесс выполнения работ и эксплуатацию. Заказчик в данном случае описывает технические характеристики которые применяются не к поставляемому товару необходимому для выполнения работ, а к его технологическому процессу изготовления и химическим составляющим. Эти данные содержатся в технических документах и сертификатах при поставке товара. На основании изложенного, установление в документации о закупке требований к описанию участниками закупок в составе заявок на участие в закупке конкретных показателей веществ и химических составляющих, применяемых при изготовлении товаров, требований об описании результатов испытаний, а также иные требования к описанию товара, которые являются излишними, **содержит признаки нарушения ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе и ограничивает количество участников закупки.**

На основании всего вышеописанного ПРОШУ:

1. Признать жалобу ООО «СКИТ» обоснованной и приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Признать в действиях Заказчика нарушения статьи 8, части 1, части 3 статьи 33, части 6 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ.
3. Признать аукционную документацию не соответствующей действующему законодательству и выдать Заказчику предписание об устранении нарушений законодательства.
4. Привлечь соответствующих должностных лиц Заказчика к административной ответственности.
5. Направить нам копию решения по настоящей жалобе на электронный адрес.

Приложения:

1. Копия Решения учредителя об избрании генерального директора на 1 л. в 1 экз.
2. Копия Приказа о назначении генерального директора на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор
ООО «СКИТ»



Сидорова А.Д.