



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
delo@fas.gov.ru http://www.fas.gov.ru

21.12.2016 № 17/89113/16

На № _____ от _____

О направлении жалобы на рассмотрение

Московское УФАС России

ООО «Медицинский
сервис-предрейсовый медицинский
осмотр»

Солнечная ул., д. 6-а,
г. Балашиха, МО, 143909

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба ООО «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр» от 16.12.2016 № 16/12 на действия (бездействие) заказчика ФГУП «Атом-охрана» при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оснащение мест прохождения медицинских осмотров и оказания услуг по проведению автоматизированных предрейсовых/послереисовых медицинских осмотров водителей (с поставкой Терминалов ПАК «АСК») (извещение № 31604365079).

В соответствии с письмом ФАС России № ИА/6011 от 01.03.2012 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным управлением, на территории деятельности которого находится заказчик).

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ООО «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр» в Московское УФАС России для рассмотрения по существу.

О результатах рассмотрения жалобы необходимо сообщить заявителю и в ФАС России.

Приложение: на 7 л. в 1 экз. в первый адрес

Р.А. Петросян

Стаховская Я. В. (499) 755-23-23, доб. 512



Куда: Федеральная антимонопольная служба
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.
11

delo@fas.gov.ru

Куда: Центральный арбитражный комитет
(ЦАК) Госкорпорации "Росатом"

arbitration@rosatom.ru

ЖАЛОБА

1. **Заказчик:** Федеральное государственное унитарное предприятие "Ведомственная охрана Росатома"

Место нахождения: 123060, г. Москва Расплетина ул., 3.

Почтовый адрес: 123060, г. Москва Расплетина ул., 3.

Контактное лицо: Барсукова Елена Витальевна,

Телефон: 8-495-784-76-54, факс 8-495-785-54-41,

электронная почта: EVBARSUKOVA@AGRD.RU

2. **Члены закупочной комиссии:**

Болячевец А.П., Гурьев Д.А., Пономарёв И.В., Можарова К.А., Харченко Ю.В.,
Кирюшкина С.Н., Шевченко В.А., Говорущенко О.В.;

3. **Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр» (далее Участник), **ИНН:** 5001086916 **Место нахождения:** 143909, Московская область, г.Балашиха, ул.Солнечная, д.6-а; **Почтовый адрес:** 143909, Московская область, г.Балашиха, ул.Солнечная, д.6-а; **телефон:** 8(495)532-10-30; 8(498)303-71-85 **факс:** 8(495) 523-82-17; **e-mail:** medservis-ptmo@mail.ru ; **контактное лицо:** Яхонтов Евгений Вячеславович 8 926 547 81 14.

4. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** www.zakupki.gov.ru

5. **Номер извещения:** № 31604365079

Наименование закупки: Право заключения договора на оснащение мест прохождения медицинских осмотров и оказания услуг по проведению автоматизированных предрейсовых/послереисовых медицинских осмотров водителей (с поставкой Терминалов ПАК "АСК")

Дата опубликования извещения о проведении Открытого запроса предложений в электронной форме: 23 ноября 2016 года.

6. **Обжалуемые действия которые, по мнению Заявителя нарушены:** Отказ в допуске к дальнейшему участию в закупочной процедуре.

7. **Доводы жалобы:** ООО «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр» (Участник) подало заявку на участие в запросе предложений № 31604365079, который проводился на площадке <http://b2b-center.ru>, в регламентированный Извещением срок до 05.12.2016 в 09:00 (МСК), но комиссией было отказано в допуске к дальнейшему участию в закупочной процедуре, по следующим основаниям:

на основании подпункта г) пункта 8.3 приложения №12 к ЕОСЗ и подпункта г) пункта 8.3 документации по запросу предложений, а именно: несоответствие товара, работ, услуг, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям закупочной документации, а именно:

В техническом предложении участника, поданном в составе заявки на участие открытом запросе предложений в таблице «Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований» в пункте 3 в графе «Предлагаемое участником закупки» указано: «Алкотестер с количественным измерением концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе: контроль длительности выдоха, контроль и регистрация прерывания выдоха и неполного выдох с отображением нарушений на дисплее, измерение массовой концентрации паров

этанола в выдыхаемом воздухе с представлением результата на жидкокристаллическом индикаторе. Количество измерений не ниже 80 в час. Производитель компания Динго, страна происхождения – Корея».

Согласно разъяснениям участника производителя компании Динго, страна происхождения – Корея, предлагается к поставке алкотестер Динго Е-010.

Рекомендуемое производителем для алкотестера Динго Е-010 количество ежедневных измерений — не более 40. Учитывая заявленную компанией Динго производительность предлагаемой участником алкотестер Динго Е-010 не соответствует требованиям технического задания: «Количество измерений не ниже 80 в час».

В разъяснении участник сообщил о подаче «заявки» в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации на включение в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (далее – Реестр) (статья 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Учитывая срок предоставления государственной услуги внесения сведений об Операторе в Реестр (15 дней с момента регистрации надлежащим образом оформленного Уведомления), установленный Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных» (утвержден приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.12.2011 года № 346), а также срок заключения договора (предусмотрен Положением о закупке Заказчика), участник не вправе осуществлять обработку персональных данных работников заказчика в срок, предусмотренный техническим заданием (с 01.01.2017).

Мы считаем, что оснований для отказа в допуске на участие в закупочной процедуре не было.

Предложенный нами алкотестер в техническом предложении соответствует требованиям Заказчика и может производить измерения не ниже 80 раз в час. Нами были запрошены технические характеристики алкотестера Динго Е 010 у производителя, в которых указано максимальное время подготовки алкотестера при включении 60 сек., время установки показаний около 2 секунд. Таким образом, данный алкотестер может проводить количество измерения, больше, чем 80 раз в час.

В протоколе №725 от 08.12.2016 г. Заказчик попросил уточняющее письмо от нашей компании, в котором просит “представить информацию о **марках, моделях и основных технических характеристиках предлагаемого оборудования** (в том числе: моноблок, тонометр, алкотестер, термометр, взб камера, принтер этикеток) в составе программно-аппаратных комплексов”, в котором мы указали **3 вида** алкотестеров, с подробными характеристиками, способных работать в данном программно-аппаратном комплексе и удовлетворяющих ТЗ. Однако Заказчик игнорирует данную информацию и не допускает нашу компания к дальнейшему участию, при этом Заказчик допускает участника ООО “Терапия”, в техническом предложении которого, вообще отсутствует какая-либо конкретика в отношении поставляемого алкотестера.

Также в уточняющем письме мы написали: “в части выполнения требований ФЗ №152 “О персональных данных”, сообщаем, что нами была уже подана заявка в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на включение нашей компании в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных и мы декларируем, что до начала обработки персональных данных, мы предоставим вам реестровый номер, тем самым будем полностью соответствовать ФЗ №152 и что данное требование возникает, только после подписания договора. Также хотим заметить, что предоставление данных сведений, не было указано в закупочной документации”. Однако Заказчик необоснованно считает, что наша компания не успеет попасть в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных до 01.01.2017, хотя мы не предоставляли данные о дате подачи нами заявления в Федеральную службу по надзору в сфере связи, и ООО «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр» к указанной дате (01.01.2017) успевало попасть в реестровый номер оператора персональных данных зарегистрированный в Федеральную службу по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникации.

8. На основании вышеизложенного, ООО «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр» просит Федеральную антимонопольную службу России:

- приостановить процедуру размещения государственного заказа по открытому запросу предложений в электронной форме № 31604365079, до рассмотрения настоящей жалобы, по существу.

- провести внеплановую проверку по открытому запросу предложений в электронной форме № 31604365079.

- отменить Протокол №750 рассмотрения заявок по открытому запросу предложений в электронной форме № 31604365079.

- признать победителем запроса предложений ООО «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр».

9. Приложение:

- Документация открытого запроса предложений в электронной форме;

- Техническое предложение;

- Протокол рассмотрения 725 ЦА (дозапрос на отборочной стадии) мед осмотры с поставкой терминала;

-Протокол 750 рассмотрение ОЗП на оказание услуг по пред и после рейсового мед осмотра с поставкой терминала ПАК

- Ответ производителя ООО “СИМС-2” алкотестера Динго;

- Регистрационное удостоверение на алкотестер Динго, производителя ООО “СИМС-2”;

- Письмо в Роскомнадзор;

-Уточняющее письмо;


-Техническое предложение ООО “Терапия”;

- Копия Решения № 4 о продлении полномочий ген.директора ООО «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр»;

Генеральный директор

ООО «Медицинский сервис-

предрейсовый медицинский осмотр»



Яхонтов Е.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2016 года № ФСЗ 2009/05650

На медицинское изделие

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010,
с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "СИМС-2"

(ООО "СИМС-2"), Россия, 125363, Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Производитель

"Сентек Корея Корп.", Республика Корея,

Sentech Korea Corp., № 6323, Sinchon-Ri, Gyoha-Eup, Paju-si, Gyeonggi-do 413-832,
Korea

Место производства медицинского изделия

Sentech Korea Corp., № 6323, Sinchon-Ri, Gyoha-Eup, Paju-si, Gyeonggi-do 413-832,
Korea

Номер регистрационного досье № РД-14485/52189 от 17.11.2016

Вид медицинского изделия 175450

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4160

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 25 ноября 2016 года № 13312
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0026057

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2016 года

№ ФСЗ 2009/05650

Лист 1

На медицинское изделие

**Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010,
с принадлежностями:**

1. Алкотестер Динго E010.
2. Батарейки AAA - 2 шт.
3. Одноразовые мундштуки - 5 шт.
4. Чехол для алкотестера.
5. Кейс для хранения и переноски.

Принадлежности:

1. Одноразовые мундштуки - не более 1000 шт.
2. Кабель и программа для подсоединения алкотестера с персональным компьютером.
3. Аккумуляторы AAA (1,2 В; 600-1200 мАч) - 2 шт.
4. Зарядное устройство для аккумуляторов.


Handwritten signature

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0028848



РЕШЕНИЕ № 4 Участника Общества

г.Балашиха

15 октября 2015 г.

Я, Зупанец Галина Юрьевна, дата рождения 30.11.1980 г., место рождения: гор.Семипалатинск Республики Казахстан, паспорт серии 4607 № 379649, выдан 25.07.2006 г. Паспортным столом № 1 УВД Балашихинского района Московской области, код подразделения: 503-001, зарегистрирована по адресу: 143909 Московская область, город Балашиха, квартал Луговой, дом 1, являющаяся единственным Участником Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский сервис – предрейсовый медицинский осмотр»

РЕШАЮ:

В связи с окончанием срока действия полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский сервис – предрейсовый медицинский осмотр» назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский сервис – предрейсовый медицинский осмотр» Яхонтова Евгения Вячеславовича, паспорт серии 4605 № 753184, выдан Отделом милиции Балашихинского УВД Московской области 16.09.2003 г., код подразделения 503-002, зарегистрирован по адресу: 143900 Московская область, Балашихинский район, город Балашиха, улица Твардовского, дом 19 квартира 31.



Зупанец Галина Юрьевна