



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
delo@fas.gov.ru http://www.fas.gov.ru

01.12.2016 № РП/83209/16

На № _____ от _____

О направлении жалобы на рассмотрение

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба ООО «Ролтех» от 25.11.2016 № 11/25/1 на действия (бездействие) заказчика ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку рулонных штор (извещение № 31604326720).

В соответствии с письмом ФАС России № ИА/6011 от 01.03.2012 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным управлением, на территории деятельности которого находится заказчик).

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ООО «Ролтех» в Московское УФАС России для рассмотрения по существу.

О результатах рассмотрения жалобы необходимо сообщить заявителю и в ФАС России.

Приложение: на 5 л. в 1 экз. в первый адрес

Р.А. Петросян

Стаховская Я. В.
(499) 755-23-23, доб. 512



2016-124914(3)

77390

Общество
с ограниченной ответственностью
«РОЛТЕХ»

Шоссейная ул., д. 1, корп.2, оф.135, г. Москва, 109548

Тел. 8(495)232 09 84, тел/факс 8(499)176 83 34

E-mail: rolteh@rolteh.ru

<http://www.rolteh.ru>

ОКПО 49279663, ОГРН 1027700122240

ИНН/КПП 7723141422/772301001

Куда: Федеральная антимонопольная служба

От кого: ООО «Ролтех»

109548, Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп.2, офис135
(495) 232-09-84, (499)176-83-34

Исх. № 11/25/1
от 25.11.16

**Жалоба на действия заказчика, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии.**

Государственный заказчик: «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова
Департамента здравоохранения города Москвы».

Юридический адрес: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 23.

Фактический адрес: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 23.

Контактный телефон: 8-495-3700605

Факс: 8-495-3753561.

Контактное лицо: Ковалев Алексей Павлович

Адрес электронной почты: 3753561@mail.ru

Заявитель жалобы: ООО «Ролтех»

109548, Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп.2, офис135

(495) 232-09-84, (499)176-83-34

rolteh@rolteh.ru

ИНН/КПП 7723141422/772301001

БИК 044525225

р/с 40702810938240101870

в ПАО Сбербанк г. Москва

к/с 30101810400000000225

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru

Реестровый номер извещения: № 31604326720

Дата опубликования извещения: 15.11.2016

Предмет контракта: Поставка рулонных штор

Место нахождения: Российская Федерация, 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 23.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 23.

Адрес электронной почты: <mailto:@3753561.ru>

Номер контактного телефона: 8-495-3700605; 8-495-3753561

Обжалуемые действия Заказчика с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» которые, по мнению Заявителя нарушены:

Обществом с ограниченной ответственностью «Ролтех» была рассмотрена документация, представленная на площадке www.zakupki.gov.ru для участия в аукционе на поставку рулонных штор для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы».

Считаем, что документация по закупке № 31604326720 составлена таким образом, что не позволяет оценить объем работ на объекте для расчета стоимости и подачи заявки на участие в аукционе. Это ущемляет наши права и таким образом ограничивает количество участников размещения заказа.

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ:

1. В техническом задании п.1 таблицы с техническими характеристиками товара написано:

«Изделия должны обладать возможностью подключения дистанционного управления. Открытие и закрытие рулонных штор может осуществляться с помощью электроприводов». Аналогичный текст написан в этой же таблице в п. 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 и т.д.

Словосочетание «может осуществляться с помощью электроприводов» не подразумевает, что электропривод должен быть установлен в изделии. В связи с этим нами был подан запрос на разъяснение документации от 16.11.16 и 17.11.16 получен ответ от заказчика (запрос и ответ приложен к жалобе):

«по каждому отделению при уточняющих замерах электроприводы устанавливаются в местах, где нет свободного доступа к управлениям штор и согласовываются с Заказчиком».

Вывод:

Таким образом, Заказчик не предоставляет информации о количестве электроприводов, которые составляют в стоимостном выражении основную часть цены изделий, что делает невозможным расчет стоимости изделий.

В данном случае Заказчиком были нарушены требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) статья 4 пункт 10-3) – в техническом задании не указаны функциональные, качественные и количественные характеристики товара.

2. Заказчиком установлен срок изготовления, поставки и установки товара (рулонных штор) – 10 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

Для изготовления рулонных штор в количестве 844 шт (согласно техническому заданию) необходимо:

- произвести уточняющие замеры по каждому изделию. Для точного и детального замера по каждому изделию потребуется 2 рабочих дня.

- согласовать тип и цвет ткани. По предварительному расчету для изготовления 844 рулонных штор необходимо около 20 рулонов ткани (порядка 600 погонных метров). Такое количество ткани необходимо закупить и осуществить доставку на производство изготовителя.

- рассчитать количество комплектации для изготовления, подготовить документы на перемещение комплектации со склада на производство, осуществить перевозку комплектации со склада на производство.

- изготовить рулонные шторы по индивидуальным размерам

- установить рулонные шторы

За указанный срок выполнить все эти действия невозможно. Устанавливая такой срок изготовления, Заказчик заранее обрекает поставщика на уплату штрафных санкций за нарушение сроков поставки по договору. Или такой срок поставки сделан специально для «своего поставщика», которому подпишут документы нужной датой (для избежания уплаты им штрафных санкций) и «нужный поставщик» будет осуществлять поставку после подписания документов.

Вывод:

Заказчик предъявляет завышенные требования к поставщикам и таким образом ограничивает круг участников размещения заказа, и тем самым нарушает требования федерального закона 223-ФЗ (в редакции от 03.07.2016):

статья 3 п. 2. о равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

статья 3 п. 4 – отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

3. В ТЗ, п.2 таблицы с техническими характеристиками товара написано:

Устройство оконное должно быть: длиной не менее 102 см, не более 177 см, высотой не более 169 см, не менее 127 см. Аналогично в п.6,14,22,31,33,39,41,44,47,50,57

Размеры изделия даже при приблизительных замерах не могут иметь такой разброс значений. Это делает невозможным расчет стоимости, т.к. комплектация для изготовления рулонных штор подбирается в соответствии с размерами изделий. Например, по технологии изготовления рулонная штора шириной 102 см делается на трубе диаметром 19 мм и применяется механизм управления соответствующий диаметру трубы, а рулонную штору шириной 177 см уже надо изготавливать на трубе 25 мм и устанавливать другой механизм управления. Стоимость труб и механизмов – различная. И невозможно подобрать необходимую комплектацию и просчитать стоимость, т.к. нет реальных размеров изделий.

Вывод:

Заказчик нарушает статью 4.10.3. Федерального закона № 223-ФЗ - в техническом задании не указаны функциональные, качественные и количественные характеристики товара.

На основании вышеизложенного требуем:


1. Признать действия Заказчика незаконными и необоснованными
2. Отменить редуccion.
3. Составить техническое задание, в котором будут указаны реальные размеры изделий, указать в каких изделиях должны быть установлены моторы, указать реальный срок исполнения договора. При необходимости наша фирма может оказать все необходимые услуги по выполнению замеров и подготовки технического задания.

Приложение:

1. Документация Заказчика
2. Запросы на разъяснение документации от ООО «Ролтех»
3. Ответы Заказчика на запросы ООО «Ролтех»

Генеральный директор ООО «Ролтех»

25.11.2016



Степанов А.И.

Номер процедуры: 31604326720
Наименование процедуры: Поставка рулонных штор
Форма торгов: Редукцион
Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15 ИМЕНИ О.М.ФИЛАТОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Контактные данные организатора: 8-495-3753561, 3753561@mail.ru
Контактное лицо: Ковалев А П
Дата публикации извещения: 15.11.2016
Дата и время окончания подачи заявок: 06.12.2016 07:00 [GMT +3]
Текст запроса: В ТЗ, п.1 таблицы с техническими характеристиками товара написано: Изделия должны обладать возможностью подключения дистанционного управления. Открытие и закрытие рулонных штор может осуществляется с помощью электроприводов. Аналогично п.3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 и т.д. Вопрос: Изделия должны быть с электроприводами? Если да, то укажите характеристики электроприводов и пультов управления. п.5 Размер изделия около 0,98*1,23 м. Вопрос: Что есть ширина, что высота? п.6 Устройство оконное должно быть: длиной менее 107 см, более 189 см, высотой более 173 см, менее 129 см. Изделие управления должно быть размещено слева и справа. Вопрос: Укажите правильные размеры изделия. Где должно быть управление?
Приложенные к запросу документы: отсутствуют

Ответ: На Ваш запрос сообщаем, что в п. 1,3,4,5,7,8 и т.д., где указано, что Изделия должны обладать возможностью подключения дистанционного управления, открытие и закрытие может осуществляться с помощью электроприводов, означает, что по каждому отделению при уточняющих замерах электроприводы устанавливаются в местах, где нет свободного доступа к управлениям штор и согласовываются с Заказчиком. Характеристики: Управление от 16 канального радиопульта дистанционного управления. На пульте кнопки движения «вверх», «вниз» и команда «Стоп», позволяющая остановить движение в любой точке. Наличие встроенного радиоприемника, с рабочим диапазоном температур от + 5°C до + 60°C и с видом защиты корпуса IP 30, обеспечивающего прием сигнала от радиопульта и передачу его по проводам на электропривод. Электропривод с пониженным уровнем шума с напряжением питания 220В, 15 Нм, 17об/мин, 140 Вт с пиковой нагрузкой 400Вт, уровень шума 44дб.

п.5 Размер изделия около 0,98*1,23 м – ширина около 0,98м высота 1,23 м

п.6 Устройство оконное должно быть: длиной не менее 107 см, не более 189 см, высотой не более 173 см, не менее 129 см. – требуются индивидуальные уточняющие замеры каждого оконного блока в отделениях после заключения Контракта.

Размещение управлений слева или справа согласовывается с Заказчиком по каждому оконному блоку.