

Исх. № 161227-5

дата: 27 декабря 2016 г.

кому: руководителю ФАС России
Игорю Юрьевичу Артемьеву
Адрес: Центральный аппарат ФАС России: 125993,
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242,
ГС11-3
E-mail: delo@fas.gov.ru
телефон:(499) 755-23-23
Факс: (499) 755-23-24

От кого: ООО «ЭНТОС ПЛЮС»

Жалоба на положения документации о закупке.

1. Заказчик: «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"»; Почтовый адрес: Российская Федерация, 142003, Московская обл. Домодедово г. Западный мкр. III КАШИРСКОЕ, 112; Место нахождения: Российская Федерация, 142003, Московская обл. Домодедово г. Западный мкр. III КАШИРСКОЕ, 112; тел. 7-495-9962131; e-mail: Tender-Elochki@yandex.ru; Ответственное должностное лицо: Новиков Вячеслав Игоревич.

2. Заявитель: ООО «ЭНТОС ПЛЮС»

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

4. Номер извещения: № 0348100026516000179

Наименование аукциона: «Выполнение работ по капитальному ремонту гаража»

5. Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:
13.12.2016.

6. Обжалуемые положения документации о закупке:

Положения документации о закупке опубликованы с нарушениями норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

7. Доводы жалобы:

7.1 Согласно, части 3 ПИСЬМА ФАС России от 01.07.2016 N ИА/44536/16 "Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке"

При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Приложение № 1 – Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе содержит следующие требования, которые имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке:

1	Кирпич силикатный	Предел прочности при сжатии изделия (средний для десяти образцов)	не менее 15,0		МПа
		Предел прочности при изгибе изделия (средний для пяти образцов)	не менее 1,5		МПа
3	Кирпич керамический	Предел прочности при сжатии изделия (средний для пяти образцов)	не менее 10,0		МПа
		Предел прочности при изгибе изделия (средний для пяти образцов)	не менее 1,4		МПа
11	Щебень из натурального камня для дорожных работ	Марка щебня	не ниже 400		марка
		Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии	до 25		%
		Потеря массы при испытании на истираемость	не более 60		%
		Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	не более 50		% по массе
		Содержание зерен слабых пород	не более 15		% по массе
		Содержание пылевидных и глинистых частиц	не более 3,0		% по массе
		Содержание глины в комках	не более 0,5		% по массе
		Содержание магнетита в щебне	не более 10		% по объему
		Содержание свободных волокон асбеста	не более 0,25		% по массе

		Потеря массы при распаде	не более 7		%
		Потеря массы при испытании щебня из изверженных пород	до 35		%
		Содержание галоидных соединений в пересчете на ион хлора	не более 0,1		% по массе
		Содержание апатита в щебне	не более 10		% по объему
		Содержание угля и древесных остатков	не более 1,0		% по массе
		Содержание посторонних засоряющих примесей	не допускается		
19	Дверной блок из ПВХ профилей				
		Усилие, требуемое для открывания дверного полотна	не должно превышать 75		Н
		Прочность сварных угловых соединений полотен и коробок	не менее 800		Н
		Усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок	не должно превышать 120		Н
58	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ				
		Прочность легкой серии труб при +20°C	не должна быть менее 300		Н на 5см
		Прочность тяжелой серии труб при +20°C	не должна быть менее 750		Н на 5см

Также при описании многих других товаров положения документация содержат показатели характеристик, которые можно узнать, только при испытании определенной партии товара после его производства.

Заказчик требует указать конкретные показатели характеристик, которые можно узнать, только при испытании определенной партии товара после его производства. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика указать в заявке показатели характеристик, указанных выше незаконно.

Данная позиция подтверждается практикой территориальных органов ФАС России:
- Решение по делу № № 125-15/гз от 05.05.2015.

7.2 Согласно части 2, Письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке»:

2. В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;

2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

Приложение № 1 – Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе содержит следующие требования, которые имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке:

82	Плиты минераловатные на синтетическом связующем	Ширина плит	500-600	мм
		Длина плит	1000-1200	мм
		Толщина плит	40-200	мм
		Плотность	72-88	кг/м ³
		Прочность на сжатие при 10% деформации	не менее 10	кПа
		Паропроницаемость	не менее 0.3	мг/(м·ч·Па)
		Влажность по массе	не более 0.5	%
		Водопоглощение по объему	не более 1.5	%
		Содержание органических веществ	не более 3.0	%
		Теплопроводность λ_{25}	не менее 0.036	Вт/м·С
		Предел прочности при растяжении	не менее 3.0	кПа

Заказчиком не указан ГОСТ, которому должны соответствовать плиты минераловатные на синтетическом связующем.

Если он имел ввиду **ГОСТ 9573-2012** «Плиты минераловатные на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия», то согласно **ГОСТ 9573-2012** показатель «Влажность по массе не более 1%».

Если Заказчик имел ввиду **ГОСТ 22950-95** «Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия», то согласно **ГОСТ 22950-95** также показатель «Влажность по массе не более 1%».

Согласно Ведомости материалов, Заказчик устанавливает требования к показателю «Влажность по массе не более 0.5 %», что:

1) вводит участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, «Влажность по массе не более 0.5 %», которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям **ГОСТ 22950-95** или **ГОСТ 9573-2012** ;

2) Либо Заказчик предъявляет завышенные требования к товару;

3) Либо Товар соответствует другому нормативному документу, на который нет ссылки в аукционной документации.

Аналогичная ситуация с показателем «Водопоглощение по объему».

Также при описании многих других товаров положения документация содержит аналогичные нарушения.

Данная позиция подтверждается практикой территориальных органов ФАС России:
- Решение по делу № 07-24-10473эн/16 от 16.11.2016.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе»

ПРОШУ:

1. Приостановить размещение заказа;
2. Провести внеплановую проверку
3. Вынести предписание об устранении нарушений.
4. Применить к ответственным лицам административное и дисциплинарное взыскание.

Приложения:

Документация ЭА.

Приказ о назначении директора

Генеральный директор ООО «ЭНТОС ПЛЮС» _____ Шнейд-Миллер Л.К.

X

Л.К. Шнейд-Миллер
Генеральный директор