

ООО "Сервис Эконом"

Исх. № 12/28/2016-7

дата: 28 декабря 2016 года

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области

От кого: ООО «Сервис Эконом».

Жалоба на действия заказчика.

Заказчик:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ "СПЕЦМЕДСНАБ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Почтовый адрес: РФ, 141400, Московская обл, Химки г. ш ВАШУТИНСКОЕ, 23

Место нахождения: РФ, 141400, Московская обл, Химки г. ш ВАШУТИНСКОЕ, 23

Ответственное должностное лицо: Булгаков Олег Игоревич

Адрес электронной почты: goszakaz@cas6.ru

Номер контактного телефона: 8-498-7642743

Факс: отсутствует

Участник размещения заказа (заявитель):

Наименование организации

ООО «Сервис Эконом»

Номер извещения: № 0548100005516000067

Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по уборке помещений и территории Заказчика».

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": РТС-тендер. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.rts-tender.ru>

Начальная (максимальная) цена контракта 4 400 000 руб.

Обжалуемые действия заказчика:

Нарушение Заказчиком ст. 67 Закона о контрактной системе (далее: ФЗ-44).

ООО "Сервис Эконом"

Согласно ст.67 ФЗ-44:

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

Согласно протоколу работы Комиссии Заказчика, заявка участника закупки не допущена к участию в электронном аукционе по следующим причинам:

«Уведомляем Вас о том, что в отношении вашей заявки № 101080640, номер в протоколе - 4, принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе № 0548100005516000067. Электронный аукцион состоится на электронной площадке РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru/>) 30.12.2016 в 10:05:00 (по московскому времени). Причина отклонения: Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или представление недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона 44-ФЗ: предоставление недостоверной информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, а также пунктом 17.1 раздела 3 «Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке. Порядок оформления заявки» документации об электронном аукционе». п. «Средство для чистки и дезинфекции нейтральное». Для требуемого параметра «Показатель pH» установлено требование «Показатель pH $5 \pm 2,5$ » участником предоставлено значение «pH 5», что является предоставлением недостоверной информации, так как средство является нейтральным, то показатель не может быть равным 5».

Считаем данная причина не допуска заявки ООО «Сервис Эконом» является необоснованной, так как **указанные заказчиком значения были представлены в заявке ООО «Сервис Эконом» в полном объеме и верно.**

Довод № 1:

Заказчик не указывает на основании какого конкретно нормативного документа, указанного заказчиком в аукционной документации, сделан вывод о том, что если средство является нейтральным, то показатель не может быть равным 5.

Довод № 2:

Заказчик установил требование: «Средство для чистки и дезинфекции нейтральное. Показатель pH должен быть $5 \pm 2,5$ ».

Согласно инструкции заказчика по заполнению первой части заявки (п.3.3.4 аукционной документации): «Символ «±» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения».

Участником предоставлено значение «5», что полностью соответствует вышеназванному требованию инструкции.

ООО "Сервис Эконом"

Довод № 3:

Заказчик установил требование: «Средство для чистки и дезинфекции нейтральное. Показатель pH должен быть $5 \pm 2,5$ ».

Согласно инструкции заказчика по заполнению первой части заявки (п.3.3.4 аукционной документации): «Символ « \pm » означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения».

Таким образом, учитывая что заказчик уверен, что у нейтрального средства не может быть pH 5, заказчик установил противоречащие друг другу, заведомо одновременно невыполнимые требования в форме 2 и инструкции.

Довод № 4:

Заказчик в форме 2 установил требование соответствие товаров ГОСТ 31696-2012.

Согласно таблице № 1 данного ГОСТ водородный показатель pH моющих средств 5,0-8,5.

Участником предоставлено значение «5», что полностью соответствует вышеуказанному ГОСТ.

Резюмируя изложенное, предложенное нами значение полностью соответствует и инструкции по заполнению первой части заявки и ГОСТам, указанным заказчиком.

При этом, непосредственно сам заказчик не указывает на основании какого нормативного документа, указанного в аукционной документации, нейтральное средство не может быть со значением 5 и по какой причине заказчик установил противоречивую информацию в форме 2 и инструкции.

На основании вышеизложенного, просим:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Проверить допущенные заявки на предмет каким способом в них выполнены заведомо невыполнимые требования заказчика.
3. Обязать Заказчика повторно рассмотреть первые части заявок.

Приложение:

Копия Решения о назначении Генерального директора.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Сервис Эконом»

Е.А. Гузина.