

Исх. № 29/12-16
29 декабря 2016 г.

Московское областное УФАС России
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44
Приемная: (499) 500-15-30
Факс: (499) 500-15-28
E-mail: to50@fas.gov.ru

Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Красногорская городская служба».

Юридический адрес: РФ, 143400, Московская область, Красногорский район, дер. Гольево, ул. Центральная, дом 1.

Почтовый адрес: РФ, 143400, Московская область, Красногорский район, дер. Гольево, ул. Центральная, дом 1.

Контактные лица: Валерий Викторович Латухин
тел.: 7 (916) 484-58-58

Адрес электронной почты: mbukgs@gmail.com

Наименование уполномоченного органа:

Муниципальное казенное учреждение "Красногорский центр торгов" (МКУ "КЦТ").

Адрес (место) нахождения: 143403 Московская область, г. Красногорск, ул. Кирова, дом 19

Почтовый адрес: 143403 Московская область, г. Красногорск, ул. Кирова, дом 19

Адрес электронной почты уполномоченного учреждения:
mkukct@yandex.ru

Номера контактных телефонов уполномоченного учреждения: 8 498 786 14 89

Контактное лицо уполномоченного учреждения:
Матвеева Юлия Михайловна

Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью – «Центр сопровождения контрактов»

ЖАЛОБА
на действия заказчика

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: zakupki.gov.ru
Номер извещения: 0848300047216000951

Наименование открытого электронного аукциона: *Выполнение работ по реконструкции гидроузла № 4 на реке Синичке, по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск. Этап №2 Реконструкция шахтного оголовка*

Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) которые, по мнению Заявителя нарушены: заказчик нарушил статью 33 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «№ 44-ФЗ»),

Доводы жалобы

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 ФЗ №44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:
- описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания

в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент».

Согласно требованиям части 2 статьи 33 ФЗ № 44-ФЗ Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 3 статьи 66 ФЗ №44-ФЗ при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией (если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации).

Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке компоненты товара, показатели испытания товара, в соответствии с видом, сортом, классом и т.д. не представляется возможным так как значения этих показателей становятся известными только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства. Такой вывод можно сделать из письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.

Так, считаем, что Заказчиком предъявлены недопустимые и противоречивые требования к товару, поставляемому в процессе выполнения работ, которые затрудняют подачу заявки.

1. П.3 песок – дублируются показатели:
 - Истинная плотность зерен: в первом случае указывать как неизменный показатель, а во втором случае уже конкретное значение.
 - Модуль крупности два раза с разными требованиями.
2. Полный остаток песка на сите с сеткой № 063.
3. П.4 в графе “Значения показателей, которые не могут изменяться” указано 25-32; 40-60; Неясно что значит символ “-” (тире)? Какие типоразмеры все же нужны? Просим указать их конкретно.
4. П.4 Требуется указать пороки древесины. Требования избыточны и незаконны. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке компоненты товара, показатели испытания товара, в соответствии с видом, сортом, классом и т.д. не представляется возможным так как значения этих показателей становятся известными только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства. Такой вывод можно сделать из письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.
5. П.5 Показатель толщины в графе минимальные значения не указан, присутствует только предлог “с” а цифрового значения нет. Поэтому не ясно какая установлена нижняя граница.
6. П.5 Требуется указать пороки древесины. Требования избыточны и незаконны. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке компоненты товара, показатели испытания товара, в соответствии с видом, сортом, классом и т.д. не представляется возможным так как значения этих показателей становятся известными только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства. Такой вывод можно сделать из письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.
7. П.6 в графе “Значения показателей, которые не могут изменяться” указано 50-60; 70-120; Неясно что значит символ “-” (тире)? Какие типоразмеры все же нужны?
8. П.6 Требуется указать пороки древесины. Требования избыточны и незаконны. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке компоненты товара,

показатели испытания товара, в соответствии с видом, сортом, классом и т.д. не представляется возможным так как значения этих показателей становятся известными только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства. Такой вывод можно сделать из письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.

9. П.7 Требуется указать пороки древесины. Требования избыточны и незаконны. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке компоненты товара, показатели испытания товара, в соответствии с видом, сортом, классом и т.д. не представляется возможным так как значения этих показателей становятся известными только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства. Такой вывод можно сделать из письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.

10. П.8 показатель Овальность указывается в неизменном виде, т.е. 0,01-0,1 мм – указан диапазон для всех значений диаметра, а такое недопустимо, т.к. требуется указать один конкретный??

11. П.9 показатели: “Относительное сужение поперечного сечения проволоки после разрыва, Масса окалины на поверхности катанки” значение может быть получено только после проведения соответствующего испытания, Требования избыточны и незаконны. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке компоненты товара, показатели испытания товара, в соответствии с видом, сортом, классом и т.д. не представляется возможным так как значения этих показателей становятся известными только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства. Такой вывод можно сделать из письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.

12. П.10 показатели “Теплопроводность при температуре К, Сжимаемость, Влажность” - значение может быть получено только после проведения соответствующего испытания, Требования избыточны и незаконны. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке компоненты товара, показатели испытания товара, в соответствии с видом, сортом, классом и т.д. не представляется возможным так как значения этих показателей становятся известными только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства. Такой вывод можно сделать из письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.

13. П.12 показатели: Температура размягчения, Глубина проникания иглы при 25°C и при 0°C, Температура вспышки, Растяжимость при 25°C, Водонасыщенность за 24 ч – все это показатели определяемые по испытаниям, Требования избыточны и незаконны. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке компоненты товара, показатели испытания товара, в соответствии с видом, сортом, классом и т.д. не представляется возможным так как значения этих показателей становятся известными только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства. Такой вывод можно сделать из письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16.

14. По многим позициям отсутствует единица измерения.

15. Форма требований к материалам размещена в pdf, в растянутом виде, что затрудняет чтение и ведет к риску допустить ошибку при указании конкретных показателей.

16. Понятия в инструкции по заполнению заявки противоречат общепринятым принципам, например, “не более” означает значение менее указанного и не включает крайнее значение, что само по себе противоречит смыслу словосочетания “не более”. Аналогично с требованием “не менее”. “не превышает, не превышать”, “не ниже” (причем понятие “ниже” в соответствии в инструкции понятию “не ниже”).

17. ГОСТ 9573-96 установленный в документации не действующий.

18. Инструкция по заполнению содержит понятия, которые отсутствуют в форме для заполнения, чем вводит участника в заблуждение.

19. В соответствии с ответом на запрос от 29.12.2016 №РД2 и РД3 Заказчик сообщил, что внесет изменения. На момент подачи жалобы изменения не внесены.

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст.ст. 8, 12, 105 № 44 – ФЗ, просим:

1. На основании ч. 7 ст. 106 № 44-ФЗ приостановить процедуру размещения заказа по аукциону в электронной форме № 0848300047216000951 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Выдать Заказчику предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов, в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов.
3. Провести проверку всех поданных заявок на предмет соответствия.
4. Привлечь к административной ответственности должностных лиц виновных в нарушении норм № 44-ФЗ.

Приложение:

1. Копии документов, подтверждающих полномочия.

Представитель

ООО «Центр сопровождения контрактов» _____ /Швагерус М.В./