

ИВТ-СПЕЦИНСТРУМЕНТ

ООО «ИВТ-Специнструмент»

141100, Московская область, г. Щелково, ул. 3-я линия, д. 32

ИНН 5050080473 КПП 505001001 р/с 40702810600000043674

ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва

к/с 30101810100000000716 БИК 044525716

Тел./факс (499) 671-62-33; (499) 270-44-54

**Исх. № 03 (повторно с исправлениями к жалобе от 23.12.2016 вх. 58303)**

**дата: 11.01.2017**

**Куда: Федеральная антимонопольная служба**

**(Управление по г.Москве)**

107078, г.Москва, Мясницкий проезд, 4, стр.1


от ООО «ИВТ-Специнструмент»

141100, Московская область, г. Щелково, ул. 3-я линия, д. 32

Тел./факс (499) 671-62-33; (499) 270-44-54

[instrument@zenker.ru](mailto:instrument@zenker.ru)

[ivt@zenker.ru](mailto:ivt@zenker.ru)



## **ЖАЛОБА**

**признании незаконным решения (протокола) аукционной комиссии заказчика об отказе в допуске к участию в электронном аукционе при осуществлении закупки товара**

**1.Заказчик:** Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина», в лице *Дирекции инфраструктуры*

Место нахождения: *Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2*

Почтовый адрес: *Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2*

Контактный телефон: *8 (495) 688-04-20*

Адрес электронной почты: *alferov-pi@mosmetro.ru*

**2. Организатор закупок:** Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина», в лице *Контрактной службы*

Место нахождения: *Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2*

Почтовый адрес: *Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2*

Контактное лицо: *Чепин Артем Вячеславович*

Контактный телефон: *8(499) 321-73-75*

Адрес электронной почты: *chepin-av@mosmetro.ru*

**3.Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «ИВТ-Специнструмент» 141100, Московская область, г. Щелково, ул. 3-я линия, д. 32

ИНН 5050080473 КПП 505001001, Тел./факс (499) 671-62-33; (499) 270-44-54 e-mail: *instrument@zenker.ru*, *ivt@zenker.ru*

**4.Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:** *www.zakupki.gov.ru*

**5. Электронная торговая площадка:** *www.otc-tender.ru*

**6. Номер извещения:** № 31604349680

**7. Наименование закупки:** *Поставка тележки инструментальной*

**8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:** *32 400 000,00 руб. с учетом НДС.*

**9. Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** *18.11.2016 .*

**10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:** *09.12.2016 в 10:00*

**11. Дата и время рассмотрения заявок:** *19.12.2016 в 16:00*

**12. Дата и время подведения итогов аукциона :** *21.12.2016 в 16:00*

Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе определены в **Приложении: 1.Технические требования на поставку тележки инструментальной Приложения №1 (Техническое задание) к документации о закупке.**

Наряду с другими техническими характеристиками, предъявляемых Заказчиком на поставку тележек инструментальных, в соответствии с п. 3 Технических требований, заказчик также установил следующее требование:

Описание, качественные, функциональные и количественные характеристики	
Ширина рельсовой колеи, мм.	
не более	1548
не менее	1512

Указанное требование варьируется в диапазоне от 1512-1548 мм и предъявлено к ШИРИНЕ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ, по которой ходят поезда метрополитена, ширина колесной базы самой тележки не установлена.

**Согласно** пункту 2.1 . Инструкции по текущему содержанию пути и контактного рельса метрополитенов, (нормы содержания пути по ширине колеи, уровню и направлению в плане),

Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути должна быть 1 520 мм. Нормы ширины колеи на кривых приведены ниже:

Радиус кривой, м	Ширина колеи, мм
Более 600	1524
600-400	1530
399 - 125	1535
124 - 100	1540
Менее 100	1544

Таким образом, из показателей данной таблицы усматривается, что нормы ширины рельсовой колеи варьируются в зависимости от того как идут рельсы : прямо или по кривой.

ООО «ИВТ-Специнструмент» в своем техническом предложении, являющимся неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе от 08.12.2016, предложило в точном соответствии с техническими требованиями заказчика такой же диапазон ширины рельсовой колеи в значении от 1512 -1548 мм.

Однако, решением аукционной комиссии (Протокол № 4138699, 31604349680 /1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ от «19» декабря 2016 г.) установлено, что заявка на участие в аукционе Регистрационный номер № 342159 (подана 08.12.2016 13:13) не отвечает условиям аукциона, поскольку содержит нарушения требований документации в части:

**Не соответствие заявки Участника закупки требованиям, установленным в п.5.1.7. раздела 1 Аукционной документации, а именно:**

**Техническое предложение участника не соответствует техническому заданию:**

**- не указана конкретный показатель «ширина рельсовой колеи».**

Полагаем данный отказ незаконным поскольку :

1. Ширина рельсовой колеи установлена самим заказчиком в диапазоне 1512-1548 мм, каких-либо требований о конкретных показателях **ширины рельсовой колеи, как и требований** к ширине колесной базы тележки, аукционная документация не предусматривает;
2. Предложение участника закупки о конкретном показателе ширины рельсовой колеи с технической точки зрения, как мы уже выяснили, нереализуемо, поскольку ширина рельсовой колеи не является постоянной величиной. Задать конкретный показатель ширины рельсовой колеи метрополитена в принципе невозможно, так как он уже установлен метрополитеном. **Ширинá рельсовой колеи** — расстояние между внутренними гранями головок рельсов, ширина изменяется в зависимости от кривизны участка дороги.
3. Предложение ООО «ИВТ-Специнструмент» обеспечивает интервал рельсовой колеи 1512-1548 мм, за счет **ширины колес по поверхности катания**, тем самым в техническом предложении ООО «ИВТ-Специнструмент» указало конкретный показатель ширины рельсовой колеи на каоторой обеспечивается работоспособность тележек, а именно интервал 1512-1548 мм.

А вот в случае установления заказчиком в техническом задании требований к «Ширине колесной базы тележки», так этот термин должен был фигурировать в ТЗ Заказчика, тогда в этом случае было бы возможно указать конкретный показатель ширины колесной базы тележки.

Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

Частью 10 ст. 3 Закона о закупках закреплено право участника закупки обжаловать действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Порядок такого обжалования регулируется ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а рассматривать такие жалобы уполномочена ФАС России.

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчика руководствуются следующими принципами (в том числе информационная открытость закупки): равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок.

В целях применения пункта 13 части 10 статьи 4 Закона о закупках, а также расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений под порядком оценки и сопоставления заявок следует понимать детальный алгоритм действий, подлежащих осуществлению со стороны организатора торгов в целях определения победителя проводимой закупки.

**В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках" в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе: требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;**

Таким образом, в аукционной документации заказчик обязан указать требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

Следовательно гарантии юридического равенства участникам закупки организатором торгов не обеспечены, что не соответствует положениям части 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и статье 17 ФЗ «О защите конкуренции».

**На основании вышеизложенного, прошу :**

1. Признать незаконным и отменить решение аукционной комиссии Заказчика а об отказе ООО «ИВТ-Специнструмент» в допуске к участию в аукционе, оформленное Протоколом № 4138699, 31604349680 /1 от 19.12.2016.
2. Отменить результаты аукциона (извещение № 31604349680) по поставке тележки инструментальной.
3. Обязать Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» провести аукцион в соответствии с требованиями законодательства.

Приложения в заверенных копиях:

1. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме на 2 л;
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ по аукциону в электронной форме на право заключения договора на поставку тележки инструментальной на 52 листах;
3. Техническое задание с приложением на 5 л;
4. Заявка на участие в аукционе от 28.12.2016 №201 на 2л;
5. Техническое предложение на поставку товара на 6 л.
6. Протокол № 4138699, 31604349680 /1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ от «19» декабря 2016 г на 3 л.
7. Доверенность на представителя на подачу документов в Управление ФАС РФ по г.Москве.

Генеральный директор

ООО « ИВТ-Специнструмент»

М.П.



Никulina O.B.