



Общество с ограниченной ответственностью  
**ГРИН ТЕЛЕКОМ**

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

Исх 2/17 от 12 января 2017 года

В Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Московской области  
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д.44

**Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «3 Центральный военный клинический госпиталь  
имени А.А.Вишневого» Министерства обороны Российской  
Федерации

Место нахождения/почтовый адрес: 143420, Моск., обл.

Красногорский р-н, п. Новый

Адрес электронной почты: zcvkg\_adm@mail.ru

Контрактный управляющий Татаринов Сергей Иванович

тел.: 8 (498) 653 94 18.

Начальник отдела МТО Волков Игорь Анатольевич

тел. 8 985 304 85 28

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Грин Телеком»

Место нахождения: 123557, г. Москва, переулок Тишинский Б., д. 26, корпус  
13-14, пом. XII

Почтовый адрес: 123557, г. Москва, переулок Тишинский Б., д. 26, корпус  
13-14, пом. XII

Тел.: +7(495)642-93-15

Факс: +7(495)642-93-15

e-mail: info@green-tlc.ru

Контактное лицо: Владимир Фёдорович Козлов

Извещение о проведении открытого аукциона: 0348100056216000299

**ЖАЛОБА**

**на положения документации о закупке**

**Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное учреждение «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневого» Министерства обороны Российской Федерации, находящийся по адресу Московская область, Красногорский р-н, п. Новый (номер извещения 0348100056216000299), далее – электронный аукцион.

**Электронный адрес размещения аукционной документации:** сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

**Общие сведения об аукционе в электронной форме:**

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион



Общество с ограниченной ответственностью  
**ГРИН ТЕЛЕКОМ**

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

Объект закупки: оказание услуг по обслуживанию, аварийному ремонту инженерных систем, зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда

Начальная (максимальная) цена контракта 32 385 301,56 рублей.

Дата опубликования извещения о проведении аукциона в электронной форме: 28.12.2016

**Обжалуемые положения документации о закупке:**

Положения документации о закупке опубликованы с нарушениями норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а именно:

**Основание №1:**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки **не должны включаться требования или указания** в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также **требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.**

В пункте 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено правило описания объекта закупки об использовании, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе **документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна**



Общество с ограниченной ответственностью  
ГРИН ТЕЛЕКОМ

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В нарушение указанных правил описания объекта закупки заказчиком допущены следующие нарушения в Приложении №9 к Техническому заданию «Сведения о качественных, технических характеристиках товара, его эксплуатационных, функциональных характеристиках (потребительских) свойствах и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе», не позволяющие Заявителю точно определить потребность заказчика и предоставить достоверную информацию о товаре:

П. 2. Краски Тип 1. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Время высыхания при температуре при температуре  $[(20\pm 2)]$ . %. Массовая доля летучих веществ должна быть не более 11,5 %.

П.3. Проволока канатная оцинкованная. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком предельное отклонение по диаметру должно быть в диапазоне от -0,02 мм\* до +0,10 мм\*, 70 г/м<sup>2</sup>, разбег временного сопротивления разрыву не более 140 (14) Н/мм<sup>2</sup>, (кгс/мм<sup>2</sup>).

П.4. Комплект крепежных изделий. Тип 1. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Механические свойства гаек и болтов/винтов: напряжение от пробной нагрузки должно быть не менее 175 Н/мм<sup>2</sup>. Пробная и минимальная разрушающая нагрузка для болтов или винтов должна быть не менее 14800 Н.

П.13. Электроды. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Электроды должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм<sup>2</sup>. Ударная вязкость должна быть не менее 8 кгс·м/см<sup>2</sup>.



Общество с ограниченной ответственностью  
ГРИН ТЕЛЕКОМ

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

П.14. Электроды. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Относительное удлинение должно быть не менее 18 %. Ударная вязкость должна быть не менее 8 кгс·м/см<sup>2</sup>. Временное сопротивление разрыву должно быть не менее 42 кгс/мм<sup>2</sup>.

П.15. Растворы. Тип.1. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%. Содержание золы-уноса не должно быть более 20%.

П.16. Растворы. Тип.2. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%. Содержание золы-уноса не должно быть более 20%.

П.20. Шпатлевка клеевая. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Эластичность при изгибе не более 50 мм. Массовая доля нелетучих веществ должна быть не менее 67 %.

П. 26. Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) для разбавления красок масляных красок. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: По фракционному составу: температура начала перегонки уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) должна быть не выше 160 °С, 10% и 90 % уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) перегоняется при температуре, не выше 195°С, остаток в колбе должен быть не более 2,0 %. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле должна быть не ниже 33 °С. Летучесть по ксилолу должна быть в пределах не менее 3,0 но не более 4,5. Анилиновая точка должна быть не выше 65,0 °С. Массовая доля ароматических углеводородов должна быть не более 16%.

П. 38. Сталь лицевая оцинкованная. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Временное сопротивление разрыву должно быть в диапазоне от 275 МПа\* до 490 Мпа\* если нормируется. Относительное удлинение должно быть не менее 24% или не должно нормироваться.



Общество с ограниченной ответственностью  
**ГРИН ТЕЛЕКОМ**

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

П.44 Щебень. Требования к характеристикам товара предлагаемые заказчиком: Потеря массы при испытании щебня при определении марки по дробимости должна быть свыше 11,0% но не более 25,0%. Потеря массы при испытании на истираемость должна быть не более 45%. Показатели морозостойкости щебня при испытании насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием: Число циклов должно быть 5/ 10 / 15.

**Ни один поставщик и ни один производитель данного товара, не предоставляет сведений по вышеизложенным параметрам. Достоверное значение данных показателей с такими значениями возможно установить только после проведения испытаний определенной партии товара после его производства.**

Таким образом, Заказчик при описании объекта закупки нарушил п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе установив требования подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, что имеет признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Вышеуказанная позиция отражена в части 3 Письма ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке».

**Основание №2:**

В соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона о контрактной системе пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, **но не менее чем одна трехсотая** действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

При этом, в п. 8.4. Проекта контракта установлено:



Общество с ограниченной ответственностью  
**ГРИН ТЕЛЕКОМ**

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

*«8.4. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом". Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле: .....*

Таким образом, в действиях Заказчика усматриваются нарушения ч. 7 ст. 34 Закона о контрактной системе, пункта 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства от 25 ноября 2013 г. №1063.

### **Основание №3:**

В соответствии с пунктом 5 Технического задания при исполнении контракта Подрядчик осуществляет:

- Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической эксплуатации систем инженерно-технического обеспечения комплекса зданий и сооружений: отопления,



Общество с ограниченной ответственностью  
ГРИН ТЕЛЕКОМ

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

бытового горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостока, в т.ч. наружных сетей;

- Оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарных систем комплекса зданий и сооружений: автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- Оказание услуг по техническому обслуживанию системы водяного пожаротушения;

- Оказание услуг по техническому обслуживанию систем инженерно-технического обеспечения комплекса зданий и сооружений вентиляции и кондиционирования воздуха;

- Оказание услуг по техническому обслуживанию систем инженерно-технического обеспечения комплекса зданий и сооружений электрических сетей здания;

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию комплекса зданий и сооружений и их конструктивных элементов;

- Аварийно-восстановительные работы и аварийно-восстановительный ремонт в комплексе зданий и сооружений, а также на наружных сетях ГВС, ХВС, отопления, водоотведения, наружного противопожарного водопровода.

В пунктах 10.1-10.7 Технического задания Заказчиком установлен Перечень и характеристики оказываемых услуг по каждой из обслуживаемых систем. Также, в пункте 10.8 Технического задания «Периодичность, объем и сроки оказываемых услуг по ТО» приведена таблица содержащая наименование услуг и периодичность их оказания. При этом в пунктах 10.1-10.7 Технического задания и таблице п.10.8 имеются разногласия по перечню, периодичности выполнения работ по обслуживанию той или иной системы.

Кроме того, разночтения в объеме оказываемых услуг содержатся и в таблице 10.8, а именно:



Общество с ограниченной ответственностью  
**ГРИН ТЕЛЕКОМ**

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	
Плановый осмотр (весенний).	1 раз
Ремонт участков труб водоснабжения и водоотведения, а именно сварка, очистка от коррозии и покраска проблемных мест,	По заявке Заказчика Не более 50 раз в месяц
Смена прокладок в водопроводных кранах.	По заявке Заказчика Не более 200 шт. в месяц
Уплотнение сгонов.	По заявке Заказчика Не более 50 шт. в месяц
Устранения засоров.	По заявке Заказчика Не более 500 шт. в месяц
Проверка исправности, прочистка канализационных ревизий	Ежемесячно
Промывка системы канализации.	1 раз в теч. контракта
Проверка герметичности стыков и устранения их протечек.	ежемесячно, по заявкам Заказчика
Регулировка смывных бочков с заменой отдельных частей.	Не более 20 шт. в месяц, по заявкам Заказчика
Ремонт, замена смесителей (для раковин и душевых).	Не более 25 шт. в месяц, по заявкам Заказчика
Ремонт, замена душевых леек и шлангов.	Не более 25 шт. в месяц, по заявкам Заказчика

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ	
Проверка функционирования всех составных элементов устройства.	1 раз в месяц
Замена гибких шлангов.	Не более 10 шт. в месяц, по заявкам Заказчика
Замена сифонов.	Не более 5 шт. в месяц, по заявкам Заказчика
Замена смесителей.	Не более 5 шт. в месяц, по заявкам Заказчика
Замена дверных роликов.	Не более 5 шт. в месяц, по заявкам Заказчика

В пункте 7 техническом задании также приведена таблица «Ведомость объемов работ», которая не относится ни к одной из перечисленных в пункте 5 Технического задания системе.





Общество с ограниченной ответственностью  
ГРИН ТЕЛЕКОМ

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-llc.ru

⊕ Ведомость объемов работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц
1	3	4	5
1	Усиление фундаментов цементацией	100 м <sup>3</sup> фундамента	0,05
2	Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных	1 м <sup>3</sup>	2,5
3	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	100 м <sup>3</sup> воды	0,8
4	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт.	0,23
5	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м <sup>2</sup>	0,06
6	Ремонт конопатки шва с добавлением пазлы	100 м шва с одной стороны	0,18
7	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,9
8	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	10 м трещин	0,35
9	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м <sup>3</sup> кладки	1,5
10	Снятие оконных переплетов неостекленных	100 м <sup>2</sup> оконных переплетов	0,05

Таким образом, Заказчиком в различных пунктах Технического задания установлены противоречивые требования к перечню, периодичности и объему услуг, подлежащих оказанию в рамках заключаемого контракта, и лишает участника закупки права объективно оценить объем услуг, подлежащих оказанию и обоснованно сформировать свое ценовое предложение. В действиях Заказчика усматриваются нарушения п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе и содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 105 Закона о контрактной системе,

**ПРОСИМ:**

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать документацию об электронном аукционе составленной с нарушениями требований к описанию предмета закупки.
3. Выдать заказчику предписание об устранении допущенных нарушений путем внесения изменений в документацию об электронном аукционе.



Общество с ограниченной ответственностью  
ГРИН ТЕЛЕКОМ

123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII.

тел.: +7 (495) 642 93 15  
+7 (916) 45 067 45  
e-mail: info@green-tlc.ru

**4. Приостановить подписание Государственного контракта на время рассмотрения настоящей жалобы.**

*Приложения:*

1. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Грин Телеком» - копия;
2. Свидетельство о присвоении ИНН - копия;
3. Протокол о назначении Генерального директора - копия;
4. Приказ о вступлении Генерального директора в должность – копия.

Генеральный директор



Козлов В.Ф.