

**Управление Федеральной антимонопольной
службы по Московской области**

123423, г. Москва, Карамышевская наб., д.44

копия:

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"БАЛАШИХИНСКОЕ"

Российская Федерация, 143900, Московская обл,
Балашиха г, УЛ ЕВСТАФЬЕВА, ДОМ 21

ЖАЛОБА

На требования аукционной документации

Реестровый номер аукциона в электронной форме: 0348100084916000088

Заказчик: МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "БАЛАШИХИНСКОЕ"

Почтовый адрес: Российская Федерация, 143900, Московская обл, Балашиха г, УЛ
ЕВСТАФЬЕВА, ДОМ 21

Юридический адрес: Российская Федерация, 143900, Московская обл, Балашиха г, УЛ
ЕВСТАФЬЕВА, ДОМ 21

Ответственное должностное лицо: Самсонов Николай Анатольевич

Адрес электронной почты: baluvd@yandex.ru

Телефон: 8-495-5297516

Факс: Информация отсутствует

Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Тендер-
Билд» (ООО «Тендер-Билд»)

Почтовый адрес: 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14

Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, пом. IV, ком. 48

Телефон: 8(903)262-77-28

E-mail: oleg@tender-build.ru

Генеральный директор: Лымарев Олег Леонидович

Электронный адрес размещения аукционной документации: сайт Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

Общие сведения об аукционе в электронной форме

Форма торгов

Аукцион в электронной форме

Краткое наименование аукциона

оказание услуг по уборке помещений и
прилегающей территории МУ МВД
России "Балашихинское"

Начальная (максимальная) цена контракта 3 036 228,69 рублей.

Дата опубликования извещения о
проведении аукциона в электронной форме: 29.12.2016

Обжалуемые действия Заказчика:

Заказчиком при составлении аукционной документации были допущены следующие
нарушения:

1. В п. 3.5 Технического задания на стр. 35 документации об электронном аукционе указано: «Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: 3 месяца».

А в п. 3.4 Технического задания на стр. 52 документации об электронном аукционе указано: «Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: 12 месяцев».

Таким образом, Заказчик установил противоречивые требования к порядку оказания услуг, тем самым вводя участников закупки в заблуждение и ограничивая их количество.

2. В п. 2.2 Проекта государственного контракта указано, что Исполнитель обязан по соответствующему запросу Заказчика, либо без такового, своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту. Таким образом, непредоставление информации о ходе выполнения работ, даже без запроса от Заказчика, может быть расценено им как ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, что может явиться причиной взыскания неустойки с Исполнителя. Из этого следует, что Заказчик ввел неправомерное требование, которое ограничивает количество участников закупки.

3. В п. 1 Приложения № 1 к Техническому заданию Заказчик ввел следующие требования в отношении товара «моющее средство тип б»: должно обладать приятным, свежим ароматом, должно эффективно удалять грязь в холодной воде.

Участник не может знать какой аромат для Заказчика является приятным, данное требование не является точным и четким описанием характеристик объекта закупки, а также данный показатель не позволит Заказчику определить соответствие поставленного товара его требованиям.

Помимо этого данный параметр не предусмотрен нормативной документацией (ГОСТ Р 51696-2000) в соответствии с которой изготавливаются товары бытовой химии, в связи с чем данный показатель является нестандартным.

Так же:

1. В п. 77 Приложения № 1 к Техническому заданию Заказчик ввел следующие требования в отношении товара «Средство щелочное тип 10»: должна обладать приятным ароматом.

Участник не может знать, какой аромат для Заказчика является приятным, данное требование не является точным и четким описанием характеристик объекта закупки, а также данный показатель не позволит Заказчику определить соответствие поставленного товара его требованиям.

Помимо этого данный параметр не предусмотрен нормативной документацией (ГОСТ Р 51696-2000) в соответствии с которой изготавливаются товары бытовой химии, в связи с чем данный показатель является нестандартным.

2. В п. 116 Приложения № 1 к Техническому заданию Заказчик ввел следующие требования в отношении товара «Моющее средство тип 19»: должен эффективно справляться с загрязнениями, а также с неприятными запахами, иметь свежий аромат.

Участник не может знать, какой аромат для Заказчика является свежим, данное требование не является точным и четким описанием характеристик объекта закупки, а также данный показатель не позволит Заказчику определить соответствие поставленного товара его требованиям.

Помимо этого данный параметр не предусмотрен нормативной документацией (ГОСТ Р 51696-2000) в соответствии с которой изготавливаются товары бытовой химии, в связи с чем данный показатель является нестандартным.

3. В Приложении № 1 к Техническому заданию Заказчик при описании требуемых характеристик товаров использует знаки « \geq » и « \leq ». Например:

п. 163 «Средство для удаления мочевого камня и сопутствующих запахов», Заказчик выдвигает следующее требование:

«Показатель активности водородных ионов (pH): **должен быть ≥ 1** ».

При этом в инструкции Заказчика отсутствует описание применения знаков « \geq » и « \leq », а также, какое Значение показателя должен Участник предоставить в случае описания требуемого значения с использованием данных знаков.

Конкретно в данном случае нет ясного понимания, а именно: Заказчику требуется предоставить значение показателя активности водородных ионов (pH) в виде конкретного значения или в виде диапазона, и является ли этот показатель неизменным.

Таким образом, не предоставляется возможным однозначно определить потребность Заказчика.

4. В Приложении № 1 к Техническому заданию Заказчик при описании некоторых требуемых характеристик товаров использует знаки «>» и «<» совместно с частицей «не». Например:

п. 157 «Кислотное средство для очистки и дезинфекции унитазов», Заказчик выдвигает следующее требование:

«Содержание соляной кислоты: **должно быть не $> 10\%$** ».

При этом в инструкции Заказчика отсутствует описание применения знаков «>» и «<» совместно с частицей «не».

Конкретно в данном случае нет ясного понимания, а именно: Заказчику требуется предоставить значение более 10% или равное 10% или менее 10%.

Устанавливая подобные требования, Заказчик намеренно вводит участников закупки в заблуждение, что может повлечь за собой ограничение количества участников закупки.

5. В п. 24 Приложения № 1 к Техническому заданию Заказчик ввел следующие требования в отношении товара «Средство для мойки стекол»:

«Средство: **Слабокислое; слабощелочное**» и «pH средства: **От 5 до 9**».

В случае если Участник предоставит значение 7 по требуемому параметру «pH средства», то он будет соответствовать требованиям Заказчика и инструкции, но предоставит не достоверную информацию. Средство с показателем «pH средства» равным 7 единицам является **нейтральным**, а не слабокислым или слабощелочным.

Устанавливая подобные требования, Заказчик намеренно вводит участников закупки в заблуждение, что может повлечь за собой ограничение количества участников закупки.

6. В п. 24 Приложения № 1 к Техническому заданию Заказчик ввел следующие требования в отношении товара «Средство для мойки стекол»:

«Плотность при 20°C: Должно быть **более 1**, но должно быть **менее 1.3 г/см³**»

В соответствии с инструкцией: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки **необходимо предоставить все значения** показателя или все диапазоны значений, **указанных через данные символ, союз.**»

Т.е. для данного параметра Участник должен предоставить два конкретных значения, т.к. они указаны с использованием символа «запятая».

Таким образом, Заказчик выдвигает некорректное и необъективное требование, потому что у одного средства при 20 °C **не может быть два разных значения плотности**.

7. В п.74 Приложения № 1 к Техническому заданию Заказчик ввел следующие требования в отношении товара «Средство нейтральное моющее тип 3»:

«Характеристики: **Должно эффективно** обезжиривать и обновлять стеклянные и зеркальные поверхности»

В виду того что в аукционной документации отсутствует шкала эффективности моющих средств или иное описание эффективности, Участник не может определить потребность Заказчика. Данное требование не является точным и четким описанием характеристик

объекта закупки, а также данный показатель не позволит Заказчику определить соответствие поставленного товара его требованиям.

Помимо этого данный параметр не предусмотрен нормативной документацией (ГОСТ Р 51696-2000) в соответствии с которой изготавливаются товары бытовой химии, в связи с чем данный показатель является нестандартным.

На основании вышеизложенного просим:

1. Приостановить размещение закупки.
2. Провести внеплановую проверку.
3. Выдать Заказчику обязательное предписание о внесении изменений в аукционную документацию.

Приложение:

1. Копия приказа о назначении генерального директора.

Генеральный директор
ООО «Тендер-Билд»

Лымарев О.Л.