

Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Московской области
Золотарёву И.В.
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

Заказчик: Войсковая часть 3492
ИНН 5001018070 КПП 500101001 ОГРН 1035000702153
Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 143914, Московская область, г.
Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, Шоссе Энтузиастов, тел. 8 (495) 524-89-69, доб. 62-
12, e-mail: karp3492@yandex.ru

Заявитель жалобы: Общество с ограниченной ответственностью «ГК ОЗОН»

Наименование объекта закупки: аукцион в электронной форме на оказание услуг по
технической эксплуатации системы водоподготовки бассейна физкультурно –
оздоровительного комплекса войсковой части 3111.

№ извещения(закупки): 0348100069316000030

**Жалоба
на действия/бездействия государственного заказчика,
положения аукционной документации**

31 декабря 2016 года Заказчиком было размещено извещение на проведение открытого аукциона на оказание услуг по технической эксплуатации системы водоподготовки бассейна физкультурно – оздоровительного комплекса войсковой части 3111.

Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме присвоен № 0348100069316000030.

Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка в сети Интернет по адресу: <http://www.etr.zakazrf.ru>

В данном извещении установлены следующие сроки:

1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 16.01.2017 г. в 00час 01мин.
2. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 17.01.2017 г.
3. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 20.01.2017 г.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 14 807 649,20 руб.

Заявителем жалобы была подана заявка на участие в данном аукционе в электронной форме 13.01.2017 г. в 16час 32мин. Входящий номер Заявки – 835483 (по Протоколу рассмотрения заявок - № 2).

Заявка заявителя жалобы отклонена (Протокол № 1 от 17.01.2017 г.). Обоснование отказа: на основании п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, п. 1.2 части I Общие положения документации об электронном аукционе, ввиду непредставления участником закупки в первой части заявки на участие в

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
УФАС РОССИИ
Вх. № 66 19.01.17
НА ЧЛСТАХ

аукционе информации о конкретных показателях, используемых при выполнении работ товаров по:

п. 3 Альгицид жидкий заявки участника в части внешнего вида и цвета. В соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), установленной в Приложении №1 к Техническому заданию документации об электронном аукционе знак или указывает на необходимость выбора между членами перечисления.

п. 7 Кабели силовые с медными жилами заявки участника в части числа жил и сечения. В соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), установленной в Приложении №1 к Техническому заданию документации об электронном аукционе символ , следует читать как **и**, т.е. участник закупки должен был указать все значения жил и сечений, установленных заказчиком.

п. 8 Провода соединительные заявки участника в части числа жил и сечения жил. В соответствии с инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов), установленной в Приложении №1 к Техническому заданию документации об электронном аукционе символ , следует читать как **и**, т.е. участник закупки должен был указать все значения жил и сечений жил, установленных заказчиком.

Считаем действия Заказчика по отклонению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме незаконными и необоснованными.

Считаем, что заявка была подана в полном соответствии с требованиями Заказчика и аукционной документации.

Доводы жалобы:

В соответствии с разделом 3 пунктом 3.1. аукционной документации, а также п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона №94-ФЗ и п. 2 ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ и Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

2) конкретные показатели используемого товара и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

Согласно п. 1 ч. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Участник размещения заказа подготовил заявку в полном соответствии с законом и аукционной документацией, в том числе по позициям: п. 3. «Альгициды», п. 7. «Кабели силовые с медными жилами» и п. 8. «Провода соединительные».

Заказчик в аукционной документации в Приложении №1 в части III Техническое задание в п. 9.1 «Технические характеристики материалов, применяемых при эксплуатации системы водоподготовки бассейна (рекомендуемая форма)» изложил следующие требования:

- п. 3.

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики	
		Требуемый параметр	Требуемое значение
3	Альгицид жидкий	Внешний вид и цвет	Прозрачная или слегка мутноватая жидкость синего цвета

Заявитель предложил: внешний вид и цвет – прозрачная или слегка мутноватая жидкость синего цвета, что послужило причиной отклонения заявки заявителя жалобы.

Союз «или» в соответствии с Инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе указывает на необходимость выбора между членами перечисления: прозрачного или слегка мутноватого синего цвета. Однако это требование к цвету **необоснованно**, т.к. в Технических условиях (СТО 14175996-11-2008 изм.1 «Средства жидкие для бассейнов «Акватикс» Альгицид) завода - изготовителя, выпускающего альгицид, указан его внешний вид и цвет: прозрачная или слегка мутноватая жидкость синего цвета. Это означает, что изготовитель не может гарантировать *однозначно* цвет получаемой продукции, т.е. союз «или» не предполагает одно или другое, что подтверждается Паспортом № 76 завода-изготовителя. В графе «Внешний вид» указано значение: прозрачная или слегка мутноватая жидкость синего цвета.

- п. 7.

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики	
		Требуемый параметр	Требуемое значение
7	Кабели силовые с медными жилами (ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 23286-78)	Число жил x сечение, шт x мм ²	3x1,5, 3x2,5, 3x4, 5x4
		Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки на воздухе на переменном токе, А	до 41,77

Заявитель предложил: число жил x сечение: 3x2,5, что послужило причиной отклонения заявки заявителя жалобы.

Символ «,» в соответствии с Инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе следует читать как «и», т.е. участник закупки должен был указать все значения жил и сечений, установленных Заказчиком. Однако это требование противоречит ГОСТу и, таким образом, **необоснованно**.

В ГОСТе 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» указаны допустимые токовые нагрузки (таблица № 19):

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимые токовые нагрузки кабелей, (А) одножильных на переменном токе на воздухе
1,5	22

2,5	30
4	39

В п.10.9 ГОСТа указано, что допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, на коэффициент 1,16 — для воздуха.

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимые токовые нагрузки кабелей, (А) одножильных на переменном токе на воздухе
1,5	25,52
2,5	34,8
4	45,24

Таким образом, учитывая, что требуемый параметр «Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки на воздухе на переменном токе, А» указан - до 41,77» - все четыре варианта кабелей не могут быть перечислены, т.к. не все они отвечают требованиям ГОСТа.

- п. 8.

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики	
		Требуемый параметр	Требуемое значение
8	Провода соединительные (ГОСТ 7399-97)	Число жил x сечение жил, шт x мм ²	3x0,75, 3x1,5
		Толщина изоляции, мм	от 0,5 до 0,8

Заявитель предложил: число жил x сечение жил: 3x1,5; что послужило причиной отклонения заявки заявителя жалобы.

Символ «,» в соответствии с Инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе следует читать как «и», т.е. участник закупки должен был указать все значения жил и сечений, установленных Заказчиком. Однако это требование противоречит ГОСТу и, таким образом, необоснованно

ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750В. Технические условия» п. 3.2. Число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружные размеры проводов и шнуров должны соответствовать указанным в таблице 2. Заказчик указал кабель ПВС.

Марка	Число и номинальное сечение жил, мм ²	Номинальная толщина, (мм) изоляции
ПВС	3x0,75	0,6
	3x1,5	0,7

Требуемый параметр: - Толщина изоляции, мм указан - от 0,5 до 0,8. Значение величины толщины находится в диапазоне «от.. до..». В соответствии с Инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе, Заказчиком установлены требования по указанию **конкретного** значения показателя в пределах указанного диапазона допустимых значений, при этом крайние значения не включаются в диапазон допустимых значений. Следовательно, можно выбрать только одно значение из двух предлагаемых либо 0,6 (для провода 3x0,75) или 0,7 (для провода 3x1,5).

Таим образом, указать все значения жил и сечений, установленных Заказчиком, невозможно, т.к. это противоречит ГОСТу.

В соответствии с п.1. ст. 57 Федерального закона № 94-ФЗ, Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном ФЗ № 94, действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

Действия Заказчика нарушили права заявителя жалобы, препятствуя участию в открытом аукционе в электронной форме.

На основании изложенного, а также руководствуясь частью 7 статьи 106 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРОШУ:

1. Признать незаконными действия Заказчика по отклонению заявки Заявителя жалобы на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0348100069316000030.
2. Приостановить процедуру проведения аукциона в электронной форме № 0348100069316000030 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
3. Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок аукциона в электронной форме № 0348100069316000030 от 17.01.2017 г.

Приложение:

1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме на 3-х листах.
2. Скриншот заявки на участие в аукционе на 1-ом листе.
3. Скриншот извещения о допуске/отклонении первой части заявки на 1-ом листе.
4. Протокол № 1 от 17.01.2017 г. на 5-ти листах.
5. Технические характеристики материалов (Форма 2) на 12-ти листах.
6. Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе на 1-ом листе.
7. СТО 14175996-11-2008 изм.1 «Средство жидкое для бассейнов «Акватикс». Альгицид на 5-ти листах.
8. Паспорт № 76 завода-изготовителя на альгицид на 1-ом листе.
9. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» на 3-х листах.
10. ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750В. Технические условия» на 3-х листах.
11. Решение и Приказ о назначении ген. Директора на 2-х листах.
12. Решение о продлении полномочий Ген. Директора на 1-ом листе.

Всего 43 страницы.

Генеральный директор

/Помозов И.М./

