

*СЭУ*  
25.01.17



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**« ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ »**

Российская Федерация, 462429, Оренбургская область, г.Орск, ул. Короленко 79.  
ИНН 5614024958, КПП 561401001, ОГРН 1065614041900 Тел./факс:(3537) 271893, 89068348140, 89058950180,  
р/сч 40702810746310017257 в Отделение № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ОРЕНБУРГ  
кор/сч 3010181060000000601, БИК 045354601

23.01.2017г. исх. № 10

**В управление Федеральной антимонопольной службы  
по Оренбургской области**

460046, г. Оренбург, ул. 9-го Января, д.64

**Заказчик:**

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  
«Лицей № 1 г. Орска Оренбургской области  
Юридический адрес: 462402, Оренбургская область, г. Орск,  
пр. Никельщиков, д. 54  
Контактный телефон: 8 (3537) 26-97-49  
e-mail: [liceum1-orsk@yandex.ru](mailto:liceum1-orsk@yandex.ru)

*Николаевский А.Ю.*

*Для рассмотрения*

*Орск*

*23.01.17*

**Заявитель:**

Общество с ограниченной  
ответственностью (ООО) Востокэнергопром  
462429 г. Орск ул. Короленко 79  
Тел/факс 8(3537)271893

**Жалоба на действия аукционной комиссии открытого аукциона**

**по капитальному ремонту помещения столовой МОАУ «Лицей № 1 г. Орска Оренбургской  
области», расположенного по адресу: Оренбургская обл.,  
г. Орск, пр. Никельщиков, д. 54**

**Орган, чьи действия обжалуются:**

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 1 г. Орска  
Оренбургской области  
Юридический адрес: 462402, Оренбургская область, г. Орск, пр. Никельщиков, д. 54  
Контактный телефон: 8 (3537) 26-97-49  
e-mail: [liceum1-orsk@yandex.ru](mailto:liceum1-orsk@yandex.ru)

*350*  
*23-01-2017 11:34*

**Лицо, подавшее жалобу:**

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Востокэнергопром»  
Место нахождения, почтовый адрес: г.Орск ул.Короленко 79  
Тел/факс: 8(3537)271893

28.12.2016 16:21 (МСК+2) (по местному времени организации, осуществляющей закупку) на электронной площадке [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), было размещено извещение № 31604599875, о проведении открытого аукциона в форме на право заключения муниципального контракта на Капитальный ремонт помещения столовой МОАУ «Лицей № 1 г. Орска Оренбургской области», расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, пр. Никельщиков, д. 54

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 6 527 241 (шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести сорок один) рубль 00 копеек. (включая НДС).

Дата и время окончания срока подачи заявок: 18.01.2017 в 09:00 (МСК+2) (по местному времени организации, осуществляющей закупку)

Дата проведения аукциона: 20.01.2017 в 10:00 (МСК+2) (по местному времени организации, осуществляющей закупку)

20.01.2017 07:56 (МСК+2) (по местному времени организации, осуществляющей закупку) был опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 31604599875-01.

По результатам рассмотрения, заявке ООО «Востокэнергопром» (порядковый номер заявки 2, номер в протоколе 2) отказано в допуске.

**Состав аукционной комиссии:**

6. *Сведения о комиссии:* на заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок присутствовали:

*Председатель единой комиссии – Вернер Т.В.*

*Заместитель председателя единой комиссии – Гарнова С.А.*

*Секретарь комиссии – Уварова Л.В.*

Присутствовали 3 из 5.

Кворум имеется.

Причина отказа:

|   |   |  |           |   |
|---|---|--|-----------|---|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтройСервис» | 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, 28, каб. 1<br>тел. 8 (353) 34-35-30 | Допустить |   |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Восктокэнергпром» | 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, 29<br>тел. 8 (3537) 27-18-93         | отклонить | <p>1) п. 54 сведений о товарах (материалах), используемых при выполнении работ: "Пьедесталы для умывальников" должны быть следующих размеров: ВхДхШ, мм: 640х215х200, 670-630х240-180х200-175. Согласно локально сметному расчету № 2 на водопровод и канализацию в МОАУ "Лицей № 1 г. Орска Оренбургской области" Заказчику необходимо поставить пьедесталы для умывальников в количестве 11 штук, при этом они должны соответствовать размерам, указанным в техническом задании, т.е. ВхДхШ, мм: 640х215х200, 670-630х240-180х200-175. В данном случае Поставщик должен был указать конкретное и диапазонное значение, а именно ВхДхШ, мм: 640х215х200, 670-630х240-180х200-175 требуемые Заказчиком. В своей заявке участник предлагает поставить Пьедесталы для умывальников: ВхДхШ, мм: 640х215х200, 670х240х200, данные размеры пьедесталов не соответствуют требованиям Заказчика.</p> <p>2) п. 75 сведений о товарах (материалах), используемых при выполнении работ: "Датчик перепада давления": Применяется для определения засорения воздушного фильтра или обрыва приводного ремня вентилятора. В своей заявке участник предлагает: Применяется для определения засорения воздушного фильтра, обрыва приводного ремня вентилятора.<br/>В то время, когда согласно «Инструкции по предоставлению сведений в заявке на участие в аукционе о конкретных показателях используемых</p> |

|   |   |   |                                 |        |   |   |
|---|---|---|---------------------------------|--------|---|---|
|   |   |   |                                 |        | <p>участником закупки товаров (материалов)»: При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием разделительного союза «или» или указания слова «либо», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при выполнении работ материала, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.</p> <p>3) п. 87 сведений о товарах (материалах), используемых при выполнении работ: "Клапаны противопожарные": Предназначен для предотвращения распространения пожара в вентиляционных каналах или в системах противодымной вентиляции. В своей заявке участник предлагает: Предназначен для предотвращения распространения пожара в вентиляционных каналах, в системах противодымной вентиляции. В то время, когда согласно «Инструкции по предоставлению сведений в заявке на участие в аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов)»: При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием разделительного союза «или» или указания слова «либо», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при выполнении работ материала, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.</p> |   |
| 3 | Общество ограниченной ответственностью «ВАРС» | с | 460018, Оренбург, Самолетная, 5 | г. ул. | отклонить   | <p>п. 54 сведений о товарах (материалах), используемых при выполнении работ: "Пьедесталы для умывальников" должны быть следующих размеров: ВхДхШ, мм: 640x215x200, 670-630x240-</p> |

Доводы жалобы:

1.) Данные предоставленные заказчиком по п.54 сведений о товарах:

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 54 | Пьедесталы для умывальников | Пьедесталы должны быть предназначен для использования в качестве подставки для умывальника в декоративных целях, должны позволять скрыть водные коммуникации умывальника. Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал. Размером ВхДхШ, мм: 640х215х200, 670-630х240-180х200-175 |
|----|-----------------------------|---|

Данные предоставленные ООО «Востокэнергопром»:

|    |   |  |
|----|---|--|
| 54 | Пьедесталы для умывальников<br>Наименование страны происхождения товара:<br>Российская Федерация (Россия) | Пьедесталы будут предназначены для использования в качестве подставки для умывальника в декоративных целях. Будут позволять скрыть водные коммуникации умывальника. Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала будет соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал. Размером ВхДхШ, мм: 640х215х200, 670х240х200 |
|----|---|--|

Согласно требования Заказчика по позиции 54 «Пьедесталы для умывальников» должны быть следующих размеров ВхДхШ, мм: 640х215х200, 670-630х240-180х200-175, согласно инструкции Заказчика: «необходимо предоставить конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования), что и было представлено ООО «Востокэнергопром» в заявке на участие: «Пьедесталы для умывальников» Размером ВхДхШ, мм: 640х215х200, 670х240х200. (указаны точные размеры) Также Заказчик, указывая причину несоответствия, ссылается на Локально-сметный расчет №2, позиции указанные в смете не могут быть в основе определения точных или диапазонных характеристик материалов, так как они по своей сути имеют обобщающий характер, т.е. являются «сметными позициями». Таким образом, значение размера пьедесталов для умывальников указанное ООО «Востокэнергопром» в заявке на участие полностью соответствует требованиям Заказчика.

2.) Данные предоставленные заказчиком по п.75 сведений о товарах:

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 75 | Датчик перепада давления | Датчик перепада давления с контактором DPD-5 или эквивалент. Дифференциальный датчик предназначен для определения перепада давления неагрессивных газов. Применяется для определения засорения воздушного фильтра или обрыва приводного ремня вентилятора. Рабочий диапазон (50-500Па)*. Степень защиты должна быть: не ниже IP 54. |
| 76 | Смесительный узел        | Смесительный узел SIP 60 6 3 или эквивалент   |

Данные предоставленные ООО «Востокэнергопром»:

|    |   |   |
|----|---|---|
| 75 | <b>Датчик перепада давления</b><br><b>Наименование страны происхождения товара:</b><br>Германия | Датчик перепада давления с контактором DPD-5. Дифференциальный датчик предназначен для определения перепада давления неагрессивных газов. Применяется для определения засорения воздушного фильтра, обрыва приводного ремня вентилятора. Рабочий диапазон (50-500Па)*. Степень защиты будет: IP 54. |
|----|---|---|

В данном случае речь идет об области применения, т.е. о спектре действия датчика перепада давления.

Паспортные данные: «датчик перепада давления предназначен для определения перепада давления воздуха и неагрессивных газов. Применяется для определения засорения воздушного фильтра, обрыва приводного ремня вентилятора или обмерзания рекуператора.»

Таким образом, датчик показывает о наличии всех возможных причин перепада давления, а именно: «засорения воздушного фильтра» и «обрыва приводного ремня вентилятора», поэтому указание одной из возможных причин перепада давления, будет противоречить здравому смыслу, следовательно, данные указанные ООО «Востокэнергопром» полностью соответствуют требованиям Заказчика и не противоречат инструкции.

**3.) Данные предоставленные заказчиком по п.87 сведений о товарах:**

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 87 | <b>Клапаны противопожарные</b> | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60). Предназначен для предотвращения распространения пожара в вентиляционных каналах или в системах противодымной вентиляции, предел огнестойкости клапана: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана – должен быть не ниже EI60. Размер должен быть 300х300 мм |
|----|--------------------------------|---|

Данные предоставленные ООО «Востокэнергопром»:

|    |   |  |
|----|---|--|
| 87 | <b>Клапаны противопожарные</b><br><b>Наименование страны происхождения товара:</b><br>Российская Федерация (Россия) | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60). Предназначен для предотвращения распространения пожара в вентиляционных каналах, в системах противодымной вентиляции, предел огнестойкости клапана: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана – будет EI60. Размер 300х300 мм |
|----|---|--|

В данном случае речь идет не о характеристике клапана противопожарного, а об области применения, т.е. о спектре действия. Таким образом, клапаны предназначены для предотвращения распространения пожара как в «вентиляционных каналах» так и в «системах противодымной вентиляции», поэтому указание одной из возможных областей применения, будет противоречить здравому смыслу,

Паспортные данные: «клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС\_1 (60) предназначены для применения в системах вытяжной и приточной противодымной вентиляции и системах для удаления дыма и газа после пожара из помещений.»

следовательно, данные указанные ООО «Востокэнергопром» полностью соответствуют требованиям Заказчика и не противоречат инструкции.

Считаем, что заявка составлена в полном соответствии с аукционной документацией, соответствует требованиям Заказчика и не противоречит инструкции.

Решение аукционной комиссии об отказе ООО «Востокэнергопром» в допуске к участию в открытом аукционе считаем необоснованным.

**На основании вышеизложенного просим:**

- Рассмотреть данную жалобу
- Приостановить определение поставщика по аукциону в электронной форме № 31604599875 до рассмотрения жалобы по существу.

Подписано ЭЦП ООО «Востокэнергопром»

