

Общество с ограниченной ответственностью «Адонис»

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 67, оф.1

тел. (347) 244-13-55

ИНН 0277089859, КПП 027601001

ОГРН 1080277000528

Р/счет 40702810802060000653 в филиале ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа

К/счет 30101810000000000936, БИК 048071936

Руководителю
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Московской области 23423, г.
Москва, Карамышевская наб., д. 44
И.В. Золотарёву

Копия: Муниципальное казенное учрежде-
ние "Красногорский центр торгов" (МКУ
"КЦТ"), 143403 Московская область, г.
Красногорск, ул. Кирова, дом 19,
mkukct@yandex.ru, 8 (498) 786-14-89

Копия: Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» (МКУ «УЖКХ»), 143401, Мос-
ковская область, Красногорский район, г.
Красногорск, ул. Речная, д.20, корп.1.
тел.: 8(498) 568-19-19, bondareva@agp-
krasnogorsk.ru

Жалоба на действия заказчика, конкурсной и аукционной комиссии

1. Уполномоченный орган: Муниципальное казенное учреждение "Красногорский центр торгов" (МКУ "КЦТ"), ИНН 5024155700 КПП 502401001 ОГРН 1155024004937, 143403 Московская область, г. Красногорск, ул. Кирова, дом 19, mkukct@yandex.ru, 8 (498) 786-14-89

2. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «УЖКХ»), ИНН 5024159409, КПП 502401001, 143401, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Речная, д.20, корп.1. тел.: 8(498) 568-19-19, bondareva@agp-krasnogorsk.ru

3. Фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются:

Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа: Матвеева Юлия Михайловна, 8 (498) 786-14-89, mkukct@yandex.ru

Ответственное должностное лицо Заказчика: Бондарева Ольга Владиславовна, 8(498) 568-19-19, bondareva@agp-krasnogorsk.ru

4. Заявитель: ООО «Адонис», 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 67, офис 1, тел. (347) 244-13-55, ИНН 0277089859, КПП 027601001, ОГРН 1080277000528. Контактное лицо: Овчарук Максим Борисович, тел. 8-917-770-79-07; адрес электронной почты: auction13@mail.ru.

5. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа: www.zakupki.gov.ru

6. Номер извещения: № 0848300047216000980

7. Наименование аукциона: «Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов типа Т7 в г. Красногорске».

8. Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 21 декабря 2016 года.

9. Обжалуемые действия Заказчика, Конкурсной комиссии с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые, по мнению Заявителя, нарушены:

- ч.5, ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе, не допускается.

10. Доводы жалобы:

21 декабря 2016 года Муниципальное казенное учреждение «Красногорский центр торгов» опубликовало извещение о проведении электронного аукциона №0848300047216000980, заказчиком по которому является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства». Объект закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов типа Т7 в г.Красногорске. Начальная (максимальная) цена контракта - 5 337 658,80 рублей.

09.01.2017г. ООО «Адонис» подало заявку на участие в электронном аукционе и ей был присвоен порядковый номер 7.

13.01.2017г. был опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе «Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов типа Т7 в г.Красногорске» (далее – Протокол). Согласно Протоколу Заявка №7 (заявка ООО «Адонис») была отклонена. В обосновании принятого решения об отказе в допуске к участию в аукционе указано:

«п.2 ч.4 ст.67 44-ФЗ- не предоставление или несоответствие информации о показателях используемых товаров требованиям аукционной документации, а именно:

Позиция 2 - Эмаль ПФ-115: Температура вспышки компонентов эмали – указанное значение не соответствует ГОСТ 6465-76 для скипидара, т.к. в соответствии с ГОСТ 6465-76 компонентами эмали ПФ-115 являются скипидар, уайт-спирит, сольвент, соединения свинца, соединения хрома».

ООО «Адонис» не согласно с указанными причинами отклонения и считает отклонение своей заявки незаконным по следующим основаниям:

Согласно п.2 ч.1 ст.64 ФЗ-44:

Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию:

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению.

В составе аукционной документации приложена Форма 2 «Требования к товару, используемому при выполнении работ», в соответствии с которой Участник закупки должен предоставить сведения о предлагаемом товаре в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе.

По товару «Эмаль ПФ-115» по наименованию показателя «Температура вспышки компонентов эмали» Заказчиком установлено требуемое значение «Не ниже 23». ООО «Адонис» в первой части заявки по данному показателю предложено значение «33». Таким образом, предложенное значение отвечает требованиям Заказчика.

В соответствии с п.1.3 ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия», «Перед применением эмали разбавляют до рабочей вязкости сольвентом по ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214, уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) по ГОСТ 3134, скипидаром по ГОСТ 1571 или их смесью в соотношении 1:1 по массе, ксилолом по ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949».

Таким образом, эмаль перед применением разбавляется одним из указанных компонентов. Аналогичное требование устанавливает Заказчик в Форме 2 по наименованию показателя «Пожароопасные и токсичные компоненты в составе эмали» устанавливая требуемое значение «ксилол, и/или скипидар, и/или уайт-спирит, и/или сольвент, и/или соединения свинца, и/или соединения хрома». ООО «Адонис» в своей заявке предложил значение по данному показателю «уайт-спирит», не нарушив ни требования аукционной документации, ни требования ГОСТ 6465-76.

Согласно таблице 2 ГОСТ 6465-76 температура вспышки входящего в состав эмали компонента «уайт-спирита» должна быть не ниже 33°C. ООО «Адонис», предложив по данному параметру значение 33 °С, не нарушил ни требования ГОСТ 6465-76, ни требования аукционной документации, в которой установлено требуемое значение «не ниже 23». Заказчик же, указав в Протоколе что «в соответствии с ГОСТ 6465-76 компонентами эмали ПФ-115 являются скипидар, уайт-спирит, сольвент, соединения свинца, соединения хрома», неверное трактует положения ГОСТ 6465-76, поскольку в ГОСТе указано, что в состав эмали входит один из перечисленных компонентов, а не все компоненты одновременно.

На основании вышеприведенных аргументов ООО «Адонис» считает что в составе первой части заявки предоставило все значения по всем требуемым параметрам в полном соответствии с требованиями аукционной документации, а также в полном соответствии с требованиями нормативной и технической документации, а следовательно, ООО «Адонис» считает отклонение своей заявки (под номером 7) необоснованным и незаконным.

В то же время обращаем внимание Управление Федеральной антимонопольной службы на то, что согласно Протоколу подведения итогов электронного аукциона процент снижения по результатам электронного аукциона составил 1%. Таким образом, отклонение заявки ООО «Адонис» и отказ в допуске к участию в аукционе существенно повлияло на результаты процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В то же время ООО «Адонис» просит Управление Федеральной антимонопольной службы **провести внеплановую проверку**. При проведении внеплановой проверки просим учесть положения информационного письма Федеральной антимонопольной службы № ИА/44536/16 от 1 июля 2016 года (далее – Письмо), в котором указано следующее:

«В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положения Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;

2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки».

Заказчиком при проведении настоящей процедуры, в нарушение данного пункта Письма по параметру, описанному выше, установлено требование к значению «не ниже 23». Предложенное же значение «33» отвечает требованиям Заказчика, и по мнению Заказчика, не отвечает требованиям Стандарта.

В то же время в Письме указано также:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не

обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Заказчиком при проведении настоящей процедуры, в нарушение данного пункта Письма по многим параметрам, указанным в Форме 2 (в том числе по описанному выше параметру), установлены многочисленные требования к химическому составу товара, а также к компонентам товаров, которые становятся известными при испытании определенной партии товара.

На основании вышеизложенных фактов ООО «Адонис» считает отклонение заявки по результатам рассмотрения первых частей заявок неправомерным и просит:

- 1. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу;**
- 2. Признать жалобу обоснованной в части неправомерного отклонения заявки ООО «Адонис» под номером 7;**
- 3. Провести внеплановую проверку на соответствие аукционной документации требованиям ФЗ-44;**
- 4. Отменить протоколы, опубликованные при проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);**
- 5. Допустить заявку ООО «Адонис» под номером 7 к участию в аукционе и признать участником аукциона;**
- 6. Возобновить процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с участием ООО «Адонис».**

Перечень прилагаемых документов:

1. Извещение о проведении электронного аукциона в 1 экз., на бл.
2. Документация об открытом аукционе в электронной форме в 1 экз., на 94 л.
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в 1 экз., на 4 л.
4. Учредительные документы в 1 экз. на 27 л.
5. Выписка из ЕГРЮЛ на заявителя в 1 экз., на 16 л.
6. Выписка из ЕГРЮЛ на уполномоченный орган в 1 экз., на 5 л.
7. Выписка из ЕГРЮЛ на заказчика в 1 экз., на 7 л.

Директор

М.Б. Овчарук