



## ООО «ФАРМТРЕЙД»

Место нахождения: Москва, 111033, проезд, Таможенный, д. 6, стр 10, офис 6

Р/с 40702810200270000902 в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", г. Москва

БИК 044525787, к/с 30101810100000000787

ИНН 7714363203

КПП 772201001

ОКПО 51297220

ОГРН 5157746083446

infowellpharm.ru

Исх. № 1.12-17

дата: 25.01.2017 г.

Куда: Московское областное УФАС России

Адрес: 123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

От кого: ООО «ФАРМТРЕЙД»

Адрес: 111033, г. Москва, проезд Таможенный, д. 6, стр 10, офис 6

**Жалоба на действия заказчика при размещении заказа на право заключения Контракта на приобретение Инструментов колющих (шприцы, иглы, СПК, СПР) для нужд ГБУЗ Московской области «Павлово-Посадская центральная районная больница».**

**Заказчик:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Павлово-Посадская центральная районная больница». **Адрес:** Российская Федерация, 142500, Московская обл, Павловский Посад г, ул КАРЛА МАРКСА, 6, тел: 8(49643)2-02-06. Адрес электронной почты: crbpr@rambler.ru

**Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий:** ФИО: Мягченкова Марина Михайловна Телефон: 7-496-4322555 Электронная почта: crbpr@rambler.ru

**Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМТРЕЙД», **ИНН:** 7714363203. **Адрес:** Москва, 111033, проезд, Таможенный, д. 6, стр 10, офис 6; **телефон:** 8 (499) 397-71-78; **e-mail:** infowellpharm@mail.ru ; **контактное лицо:** специалист тендерного отдела Тараненко Антон Сергеевич.

**Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

**Номер извещения:** № 0348300017716000196

**Наименование аукциона:** «Инструменты колющие (шприцы, иглы, СПК, СПР)»

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** 17.11.2016.

**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:** 01.12.2016

**Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников:** 05.12.2016

**Дата проведения аукциона в электронной форме:** 16.01.2017

**Наименование и адрес электронной площадки в сети «Интернет» РТС-тендер** <http://www.rts-tender.ru>

**Обжалуемые действия Заказчика** Неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе и отклонение заявки участника ООО «ФАРМТРЕЙД»

Заказчиком на официальном сайте закупок и на электронной торговой площадке РТС-тендер было размещено Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0348300017716000196 на Инструментов колющих (шприцы, иглы, СПК, СПР). При изучении технического задания нами было принято решение о подаче заявки для участия.



По результатам рассмотрения первой части заявки и оценке заявки на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки 05 декабря 2016 г. было направлено уведомление об отказе в допуске к участию в соответствии с решением аукционной комиссией.

Основанием об отклонении заявки на участие и отказе в допуске к участию в электронном аукционе явилось следующее: «Уведомляем Вас о том, что в отношении вашей заявки № 100955776, номер в протоколе - 8, принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе № 0348300017716000196. Электронный аукцион состоится на электронной площадке РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru/>) 16.01.2017 в 10:20:00 (по московскому времени). Причина отклонения: Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или представление недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ) В отношении поступившей заявки с порядковым номером 8 комиссией единогласно принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ, а именно по причине «не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации»: 1. Для товара (п. 7 Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме) «Система одноразовая для переливания инфузионных растворов» для требуемого параметра «Устройство для вливания растворов с воздушным фильтром предназначено для внутривенного введения пациенту инфузионных растворов из полимерных контейнеров или стеклянных флаконов.» предложенное участником значение «Устройство для вливания растворов с воздушным фильтром предназначено для внутривенного введения пациенту инфузионных растворов из полимерных контейнеров и стеклянных флаконов.» противоречит требованиям Заказчика. Согласно Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе «В предложении участника должны быть представлены все товары, которые будут соответствовать объекту закупки и техническому заданию, данные требования установлены в соответствии с нормативными документами и включают максимальный список вариаций данного товара (т.е., перечисление взаимоисключающих показателей через союз «или» и (или) символ “/”), из данного списка участник должен выбрать единственную разновидность данного товара с указанием конкретных показателей, не противоречащих друг другу и нормативным документам.». 2. Для товара (п. 1 Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме) «Шприц одноразовый 3х – компонентный 2 мл» для требуемого параметра «Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию - слово «стерильно» или соответствующий стандартный символ; - слово «для однократного применения» или соответствующий стандарту ИСО символ, например, перечеркнутая цифра 2 в кружке; - предупреждение о необходимости проверки целостности упаковки или соответствующий символ; - торговое наименование или логотип изготовителя или поставщика;» предложенное участником значение «Маркировка содержит следующую информацию - «стерильно» с указанием соответствующего стандартного символа; - «для однократного применения» с указанием соответствующего стандарту ИСО символа, перечеркнутая цифра 2 в кружке; - предупреждение о необходимости проверки целостности упаковки с указанием соответствующего символа; - торговое наименование, логотип изготовителя;» противоречит требованиям Заказчика. Согласно Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе «В предложении участника должны быть представлены все товары, которые будут соответствовать объекту закупки и техническому заданию, данные требования установлены в соответствии с нормативными документами и включают максимальный список вариаций данного товара (т.е., перечисление взаимоисключающих показателей через союз «или» и (или) символ “/”), из данного списка участник должен выбрать единственную разновидность данного товара с указанием конкретных показателей, не противоречащих друг другу и нормативным документам.». 3. Для товара (п. 5 Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме) «Шприц инсулиновый 100 МЕ 1мл» для требуемого параметра «Шприц включает в свой состав: цилиндр, шток-поршень который должен быть с выемкой для пальцев, шток – поршень может быть разборный и неразборный, а так же может включать в себя более, чем один уплотнитель, иглу инъекционную.» предложенное участником значение «Шприц включает в свой состав: цилиндр, шток-поршень с выемкой для пальцев, шток – поршень разборный, а также включает в себя один уплотнитель, иглу инъекционную.» противоречит требованиям Заказчика. Участнику следовало предложить значение количества уплотнителей числом не равным и превышающим 1..

ООО «ФАРМТРЕЙД» с решением Заказчика (аукционной комиссии) не согласны в связи со следующим:

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок,



должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с частью 1 ст. 67 «Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.»

Частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок предусмотрено, что участник электронного аукциона не допускается в участие в нем в случае не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации, требованиям документации об аукционе.

Проанализировав протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0348300017716000196-1-1 от 12.01.17 г., а также решение об отказе в допуске участника, выявлено явное нарушение требований ФЗ-44 при рассмотрении заявок комиссией.

Заказчик утверждает, что Участник в заявке № 8 привел следующие недостоверные и противоречивые сведения:

1. Для товара п. 7 «Система одноразовая для переливания инфузионных растворов» для требуемого параметра «Устройство для вливания растворов с воздушным фильтром предназначено для внутривенного введения пациенту инфузионных растворов из полимерных контейнеров или стеклянных флаконов.» предложенное участником значение «Устройство для вливания растворов с воздушным фильтром предназначено для внутривенного введения пациенту инфузионных растворов из полимерных контейнеров и стеклянных флаконов.» **НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ** требованиям Заказчика. В заявке указаны максимально возможные характеристики для данного вида товара. Указание союза «или» в данном случае рассматривается как перечисление возможных эксплуатационных свойств одного вида товара. В п. 14 инструкции речь идет о видах материала входящих в состав единицы товара. Таким образом применение данного пункта при рассмотрении заявки недопустимо.

2. Для товара п. 1 «Шприц одноразовый 3х – компонентный 2 мл» для требуемого параметра «Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию - слово «стерильно» или соответствующий стандартный символ; - слово «для однократного применения» или соответствующий стандарту ИСО символ, например, перечеркнутая цифра 2 в кружке; - предупреждение о необходимости проверки целостности упаковки или соответствующий символ; - торговое наименование или логотип изготовителя или поставщика;» предложенное участником значение **НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ** требованиям Заказчика, поскольку исходя из требований предлагается 1 конкретный показатель, применяемый к маркировке и упаковке данного вида товара. Таким образом применение Заказчиком п. 14 инструкции при рассмотрении заявки недопустимо.

3. Для товара п. 5 «Шприц инсулиновый 100 МЕ 1мл» Заказчиком указано, что шток – поршень разборный **может** включать в себя более, чем один уплотнитель, иглу инъекционную. Данная формулировка не обязывает Участника предлагать значение количества уплотнителей числом не равным и превышающим 1. Если бы Заказчиком однозначно было установлено требование о наличии уплотнителей более 1, была бы формулировка «**должно** включать в себя более, чем один уплотнитель, иглу инъекционную. Предложенное участником значение **не противоречит** требованиям Заказчика.

Считаем, что основания для отказа в допуске отсутствуют и являются неправомерными.

Кроме того, просьба учесть, что по данной закупке уже была рассмотрена жалоба на действия Заказчика и была признана правомерной (Уведомление № 07-24-11896эп/16 от 19.12.16г.)

В связи с изложенным, на основании статей 105, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

#### ПРОШУ

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу
3. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений действующего законодательства.
4. Признать незаконным решение комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе и отклонение заявки участника ООО «ФАРМТРЕЙД» (Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от №0348300017716000196-1-1 от 12.01.17)
5. Обязать аукционную комиссию ГБУЗ Московской области «Павлово-Посадская центральная районная больница» повторно провести и рассмотреть аукционную заявку в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Приложение:

1. Извещение о проведении аукциона на 4 листах
2. Техническое задание на 13 листах
3. Сведения о заявителе жалобы на 5 листах
4. Протокол рассмотрения заявок на 13 листах.
5. 1 часть заявки на 8 листах
6. Предписание на 3 листах.
7. Протокол подведения итогов на 2 листах.
8. Уведомление об изменении даты и времени проведения электронного аукциона на 1 листе.

Специалист тендерного отдела ООО «ФАРМТРЕЙД» \_\_\_\_\_ Тараненко А.С.

ЭЦП