



ТРАНСИНВЕСТГРУПП
группа компаний

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнвестГрупп»
ОГРН 1157746088972, ИНН 7701079788, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15,
стр.6, телефон +7(495) 755-61-55; факс +7(495) 755-61-55; адрес электронной почты:
tsig@tsig.ru

8.02.2017

Куда: Управление Федеральной антимонопольной
службы по городу Москве 107078, г. Москва,
Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

От кого: ООО «ТрансИнвестГрупп»; 105082, г.
Москва, ул. Спартаковская пл., д. 16/15, стр.6;
телефон +7(495) 755-61-55; факс +7(495) 755-61-
55; адрес электронной почты: tsig@tsig.ru.

Жалоба - №-6

Заказчик: Публичное Акционерное Общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"; ИНН 6901067107;
место нахождения: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4; почтовый адрес: РФ,
127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4; номер телефона: +7 (495) 747-92-92, +7 (4722)
283049; номер факса: +7 (495) 747-92-95; электронная почта: Ostonen.IA@mrsk-1.ru;
контактное лицо: Остонен Инна Андреевна

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнвестГрупп»; ИНН
7701079788; Место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.6;
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.6; телефон
+7(495) 755-61-55; факс +7(495) 755-61-55; адрес электронной почты: tsig@tsig.ru;
контактное лицо: Степанчиков Сергей Михайлович.

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

Номер извещения на сайте www.zakupki.gov.ru: № 31604601898

Наименование закупки: «Право на заключение Договоров на поставку авто- и
спецтехники для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго»,
«Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго»,
«Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»). (762028)»

Дата опубликования извещения о проведении конкурса: 28.12.2016.

Адрес электронной площадки в сети Интернет: <http://b2b-center.ru>

Номер извещения на электронной площадке в сети Интернет: 762028

Дата опубликования извещения о проведении конкурса: 28.12.2016.

Указание на обжалуемые торги: указаны в Приложении к жалобе «Извещение о
проведении закупки».

Московское УФАС

Рег.номер 5827

Зарегистрирован: 08.02.2017



1. Установление требований к товарам не позволяющих сформировать в полном объеме ценовое предложение.

Заявитель не смог в полном объеме сформировать в своей заявке ценовое предложения на участие в конкурсе в связи с тем, что ценовое предложение зависит от установленных в конкурсной документации требований к поставляемому товару.

Заявителем Заказчику были направлены запросы на разъяснения положений конкурсной документации и получены следующие разъяснения:

Вопрос: В связи с тем, что закупочная документация содержит требования к поставляемому товару, которые не позволяют в полном объеме сформировать заявку, в том числе сформировать ценовое предложение, которое зависит от требований к товару **просим разъяснить все наименования показателей товара и их единицы измерения**, которые должна содержать заявка участника закупки.

Разъяснения:

Ответ содержится в Конкурсной документации и Приложениях к ней.

Запрос:

Здравствуйте. В связи с тем, что производитель товаров, указанных в документации, при отпуске товара **не указывает** в паспорте и в технической документации и других документах все нижеуказанные показатели при отгрузке товара, а также в связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации от стандартизации и других нормативных документах не установлены нижеуказанные показатели и требования. Кроме того конкурс проводится на поставку авто и спецтехники, а требования в документации также установлены к составным частям и оборудованию, которое должно быть установлено на них. **Просим разъяснить раздельно по каждому показателю, указанному в конкурсной документации какими именно нормативными документами руководствовался заказчик, устанавливая нижеуказанные требования.**

Разъяснения:

Ответ содержится в Конкурсной документации и Приложениях к ней.

В конкурсной документации (в Приложении №1 к техническому заданию лаборатория Белгород) установлены следующие требования:

№ п/п	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
1.13	Внутреннее освещение фургона, 12 В	
1.21	Сетевые розетки и	

	освещение, 220 В	
1.30	Автономное питание лаборатории	(бензогенератор), 220В, 7,5 кВА
4.1	Постоянное напряжение	1,2 кВ-6А; 4 кВ - 1,5А; 8 кВ - 0,8А; 14кВ - 0,5 А
4.2	Переменное напряжение	60 В- 110А; 220 В -30А
5.6	V/2	10 - 149,9 м/мкс
5.8	Компенсация	8 0м-500 Ом, регулируемая
6.1	Импульсно-дуговой метод	Не менее 32 кВ;
7.29	Акустический метод	0-8 /16/32 кВ, 2000 Дж
9.2	Три 1-фазных кабеля на отдельных барабанах	50 м
10.1	Барабан с контактным кольцом, со шлейфом защитного заземления сечением, не менее 10 мм2	50 м
10.7	Лента для ограждения ЭТЛ	50 м
10.11.29.	Приемник с ремнем для переноски	1
10.11.30.	Наушники KR 22-5	1
10.11.31.	Сумка для переноски	1
10.11.32.	Руководство по эксплуатации	1
10.11.33.	Сенсор DPP-SU	1
10.11.34.	Телескопическая ручка для переноски сенсора	1
10.11.35.	Острие для мягкого грунта	1
10.11.36.	Пластина	1
10.11.37.	Соединительный кабель для сенсора	1
10.11.38.	Комплект батарей	1
10.11.39.	Испытательный кабель 2м с изолированным угловым разъемом	2

В конкурсной документации (в Приложении №1 к техническому заданию лаборатория Ярославль) установлены следующие требования:

№ п/п	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
4.2.5	Уровень защиты входа	не менее 600 В
5.6	Компенсация	8 0м-500 Ом, регулируемая
11.2	Опыт х.х. (220-380 В)	да
16.2	Три 1-фазных кабеля на отдельных барабанах	30м
17.1	барабан с кабелем питания, 2><8мм2, 30 м (1 шт);	
15.1	Акустический метод	0-8 /16/32 кВ, не менее 2500 Дж на каждой ступени
17.2	Веревочный канат для	50 м

	ограждения Э ТЛ	
17.1	барабан с высоковольтным экранированным кабелем 70 кВ, 30 м - 3шт;	
17.1	барабан с проводом рабочего заземления, сечение 2,5 мм ² , 30 м (1 шт);	
6.1	Импульсно-дуговой метод	Не менее 32 кВ; Продолжительность стабилизации дуги не менее 20 мс;

В конкурсной документации (в Приложении №1 к техническому заданию) установлены следующие требования:

1. Автомобиль бригадный на шасси ГАЗ-33081(33088) или аналогичном «Белгородэнерго»:

Лебедка передняя механическая	4,5 т	(страница 4)
Прикуриватель	12В/24В	(страница 4)
Электропроводка	12В/24В, 220В	(страница 5)
Освещение	12 В /24В	(страница 5)
Освещение	220В	(страница 5)
Выключатель освещения	12В/24В	(страница 5)
Выключатель освещения	220В	(страница 5)
Розетка	12В/24 В	(страница 5)
Фара искатель	тип SSD-A03C, 12В/24В	(страница 6)
Катушка с сетевым кабелем	220В, 50м	(страница 6)
Пикет заземления	кабель заземления 15м	(страница 7)

2. ГАЗ 27057 (Белгородэнерго)

Шины **195 R/16I 185/175 R16** (страница 8)

3. Тягач седельный КАМАЗ 65225 (6х6) или его аналог с полуприцепом низкорамным 994273 или аналог «Белгородэнерго»:

Генератор, В/Вт **28/2000** (страница 10)

4. Автомобиль бригадный на шасси ГАЗ-33081(33088) (Брянскэнерго):

Электропроводка **12В/24В, 220В** в кабель-каналах (страница 13)

Освещение **12В/24В** (страница 13)

Преобразователь **24/220В** - типа МАП-Энергия **1,5кВт** (страница 14)

5. Автогидроподъемник (высота подъема 18м) на шасси ГАЗ-33081(33088) (Брянскэнерго):

Габаритные размеры:

в транспортном положении **7420х2420х3350** (страница 16)

с выдвинутыми опорами **420х4015х3350**

Железная люлька с алюминиевыми элементами **1400 х 700 х 1100** мм (страница 16)

6. Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси КАМАЗ-5350 (Воронежэнерго):

Длина **8 480** (страница 18)

Ширина **2 496**

Высота **3 460**

7. Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси КАМАЗ-43502 (Воронежэнерго):

Длина **8065** (страница 20)

Ширина **2500**

Высота **3520**

8. Автогидроподъемник (высота подъема 18м) на шасси ГАЗ-33081(33088) (Воронежэнерго):

Габаритные размеры:

в транспортном положении **7420х2420х3350** (страница 16)

с выдвинутыми опорами **420х4015х3350**

9. Автомобиль бригадный на шасси КАМАЗ-43118 (Воронежэнерго):

Фургон мастерская (**6100х2500х2050**мм) (страница 40)

Обшивка кузова внутренняя Ламинированная фанера **6 мм** (страница 40)

Сварочный выпрямитель **190А** 1 шт. (страница 43)

Компрессор **50л** 1 шт. (страница 43)

Дрель с набором сверл **6-24** 1 шт (страница 43)

10. Автогидроподъемник (высота подъема 18м) на шасси ГАЗ-33081(33088) (Кострамаэнергоэнерго):

Габаритные размеры:

в транспортном положении **7420х2420х3350** (страница 48)

с выдвинутыми опорами **420х4015х3350**

Железная люлька с алюминиевыми элементами **1400 х 700 х 1100** мм (страница 48)

11. Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси КАМАЗ-5350 (Воронежэнерго)

Длина **8480** (страница 18)

Ширина **2496**

Высота **3460**

В соответствии с пунктом 10 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе, формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны технические, функциональные и качественные показатели поставляемого товара.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

2. Не установление в конкурсной документации параметров эквивалентности системы ГЛОНАСС, Тахографа Меркурий ТА-001, СКЗИ которые должны быть установлены на поставляемом товаре.

В техническом задании установлены требования об оборудовании, поставляемого товара:

- **системой ГЛОНАСС/GPS AUTO TRACKER** (бортовой блок АТ-10) с датчиком расхода топлива, с версией прикладной программы d4.9g (у всех автомобилей),
- **Тахографом Меркурий ТА-001, СКЗИ или аналог** (у автомобиля бригадный на шасси КАМАЗ-43118 – Воронежэнерго) (страница 44), автомобиля бригадный на шасси ГАЗ-33081(33088) -Воронежэнерго) (страница 32).

В пункте 4.5.2 конкурсной документации установлены требования, что участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. Участник **может представить** в своей Заявке **иные типы продукции**, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Технических условиях Конкурсной документации, в таком случае Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. **Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания эквивалентов продукции будет являться причиной отклонения Заявки Участника.**

В пункте 4.4.2 конкурсной документации установлены требования, что **непредставление** Участником **технических параметров** на предлагаемую к поставке продукцию в Техническом предложении (подраздел **Ошибка! Источник ссылки не найден.**) **будет являться причиной для отклонения** предложения Участника.

В соответствии с пунктом 10 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе, формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о

закупке.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны технические, функциональные и качественные показатели поставляемого товара.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В конкурсной документации не установлены параметры эквивалентности системы ГЛОНАСС, Тахографа Меркурий ТА-001, СКЗИ которые должны быть установлены на поставляемом товаре.

В связи с вышеизложенным, просим:

- признать в действиях ПАО «МРСК Центра» нарушения пункта 2 части 1 статьи 3, пункта 1 и 2 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- выдать обязательное к исполнению предписание, направленное на устранение выявленных нарушений.

Приложения:

1. Решение единственного акционера №1/15 от 22 января 2015 года.
2. Приказ о назначении генерального директора.
3. Заверенная заявителем копия извещения о закупке.
4. Документ, подтверждающий подачу заявки.
5. Заверенная заявителем копия документации о закупке.
6. Запрос на разъяснения положений закупочной документации.
7. Скриншот, подтверждающий направление запроса.

Генеральный директор ООО «ТрансИнвестГрупп»

С. М. Степанчиков

