

На бланке организации
Исх. № 221/ж
09 февраля 2017 г.

Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
Официальный сайт: <http://moscow.fas.gov.ru/>
E-mail: to77@fas.gov.ru
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05/+7-(495) 607-
42-92

Заявитель: ООО «СНАБСЕРВИС
СТОЛИЦА»
Почтовый адрес: 142700, Московская область,
Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая д. 9
офис 4
Место нахождения: 142700, Московская
область, Ленинский район, г. Видное, ул.
Ольховая д. 9 офис 4
Контактное лицо: Агасарян Арсен Артушевич
Телефон/факс: 8(495)504-01-74
E-mail: anishenkovi@mail.ru

ЖАЛОБА
на действия (бездействие) заказчика
при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО"

Почтовый адрес: 125364, Москва Город, Свободы Улица, дом 42

Место нахождения: 125364, г. МОСКВА, ул. СВОБОДЫ, дом 42

Телефон: +7 (499) 7407880

E-mail: isyurotdel@mail.ru

Контактное лицо: Востриков Вадим Михайлович

Извещение № 31604617221

Наименование закупки: «Поставка электроматериалов для ГБУ "Жилищник района Южное
Тушино"»

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 533 783,33 Российский рубль

Дата размещения извещения: 19.01.2017 (МСК (СГВ+4))

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика): 06.02.2017 в 10:00
(МСК)

Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени заказчика): 08.02.2017 (МСК)


Дата и время проведения аукциона (по местному времени заказчика): 09.02.2017 в 09:00 (МСК)

Московское УФАС
Рег. номер: 7048
Зарегистрирован: 16.02.2017



142700, МО, г. Видное
ул. Ольховая, д. 9, офис 4

тел.: +7(495)504-01-74 / +7(495)669-28-54
e-mail: 5040174@mail.ru / снабжениежкх.рф



Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» которые, по мнению Заявителя нарушены: комиссия нарушила положения ч.2 ст. 2, п 4 ч. 1 ст. 3, ч 6 ст 3 ФЗ N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «№ 223-ФЗ»), а именно комиссией нарушен порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Доводы жалобы

19.01.2017 на сайте www.zakupki.gov.ru, была размещена информация об Открытом аукционе в электронной форме «Поставка электроматериалов для ГБУ "Жилищник района Южное Тушино"».

Участник в строгом соответствии с требованиями законодательства и аукционной документации подало заявку на участие в выше указанной закупке (порядковый номер заявки в №6).

Однако, согласно Протоколу рассмотрения заявок №31604617221-01 заявка с порядковым номером 6 признана не соответствующей по следующим основаниям:

«Заявка Участника не соответствует требованиям установленным документацией об аукционе в электронной форме В составе заявки отсутствуют следующие обязательные сведения и (или) документы

П 6 Кабель силовой

Отсутствует указание патента на полезную модель кабеля силового согласно ГОСТ Р 53769-2010

П 15 Кабель-канал

Указан несоответствующий показатель «Толщина стенки», а именно участником указано «Толщина»

Довод первый


Для материала/товара П.6 Кабель силовой установлено в том числе следующее требование:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	Сведения о товарном знаке, знаке обслуживания, фирменном наименовании, патенте, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара	Требуемые технические характеристики	Значения, предлагаемые участником
12	Кабель силовой		Должен соответствовать ГОСТ Р 53769- 2010	

Изначально следует обратить внимание на тот факт, что ГОСТ Р 53769-2010 – не действующий (Дата окончания действия: 01 января 2014).

142700, МО, г. Видное
ул. Ольховая, д. 9, офис 4

тел.: +7(495)504-01-74 / +7(495)669-28-54
e-mail: 5040174@mail.ru / снабжениежкх.рф



При этом ГОСТ Р 53769-2010 содержит в том числе следующие положения:
5 В настоящем стандарте использованы изобретения, защищенные патентами и свидетельствами Российской Федерации на полезную модель

Патент на полезную модель N 68762 от 03.07.2007 "Кабель силовой",

Патент на полезную модель N 68761 от 03.07.2007 "Кабель силовой"

Патент на полезную модель N 42349 от 20.05.2004 "Кабель силовой"

Патент на полезную модель N 40527 от 20.05.2004 "Кабель силовой"


Патент на полезную модель N 35469 от 25.09.2003 "Кабель силовой для эксплуатации в химически активных и взрывоопасных зонах". Патентообладатель - Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"

Для корректного заполнения заявки в составе документации приведена инструкция, содержащая следующую информацию:

*«Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг и также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии) **патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии),** промышленных образцах (при наличии) наименовании страны происхождения товара»*

Таким образом Инструкция устанавливала возможность указания сведений о патенте и полезных моделях только «при наличии»

При этом Заказчик рассматривая заявки принимает решение ссылаясь на регламентирующий стандарт (ГОСТ Р 53769-2010), который прекратил действие; нет понимания из какого положения регламентирующего стандарта следует, что Кабель силовой обязательно должен иметь патент.



Довод второй

Для материала/товара П 15 Кабель-канал установлено в том числе требуемое значение к показателю «Толщина стенки»

№	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	Сведения о товарном знаке, знаке обслуживания, фирменном наименовании, патенте, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара	Требуемые технические характеристики	Значения, предлагаемые участником
15	Кабель-канал		Толщина стенки должна превышать 0,6 но быть менее 1,5мм	

Таким образом требование о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

сформированы путем установления «Требуемых технических характеристик» и «Значений предлагаемых участником»

Следовательно, от участника требуется предоставить предложение в графе «Значение предлагаемое участником»

Спорным является предложение участника по значению «Толщина стенки должна превышать 0,6 но быть менее 1,5мм»


Предложение участника

15	Кабель-канал			
			Толщина стенки должна превышать 0,6 но быть менее 1,5мм	Толщина 1 мм

Считаем, что Заказчик излишне придирчив к заявке участника Из комплексного анализа предложения участника по материалу п 15 «Кабель-канал» следует, что предложен товар с Толщиной стенки «1 мм»

142700, МО, г. Видное
ул. Ольховая, д. 9, офис 4

тел.: +7(495)504-01-74 / +7(495)669-28-54
e-mail 5040174@mail.ru / снабжениежкх.рф



На основании выше изложенного считаем, что заявка неправомерно не допущена к закупке

На основании изложенного **просим**

1 Приостановить процедуру размещения заказа по закупке № 31604617221 в части заключения Договора/Контракта, до рассмотрения настоящей жалобы по существу

2 Провести внеплановую проверку по закупке № 31604617221, признать жалобу обоснованной и выдать Заказчику предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в конкурсе

3 Отменить Протокол рассмотрения заявок №31604617221-01

Приложение копии документов подтверждающих полномочия руководителя

Генеральный директор



Агафьян Арсен Артушевич

142700, МО, г. Видное
ул. Ольховая, д. 9, офис 4

тел.: +7(495)504-01-74 / +7(495)669-28-54
e-mail: 5040174@mail.ru / снабжениежкх.рф