

"Инжкапстрой"

Общество с ограниченной ответственностью

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35 , стр. 43, комн.30
 ИНН 4029049976, КПП 773301001, ОГРН 1144029000026
 БИК 044525716, р/с 40702810000000122506 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, к/с
 30101810100000000716
 тел. 8(985)364-10-23 E-mail: ingkapstroj@gmail.com

г. Москва

17.02.2017 г.

в Управление Федеральной антимонопольной службы
 Российской Федерации по гор. Москве
 Руководителю Московского УФАС России
 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
 E-mail: to77@fas.gov.ru
 Единый номер Управления: (495) 784-75-05

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА
 ЮЖНОЕ ТУШИНО»;
 Место нахождения: Российская Федерация, 125364, г МОСКВА,
 ул. СВОБОДЫ, дом 42;
 Почтовый адрес: Российская Федерация, 125364, Москва Город,
 ул. Свободы, дом 42;
 Номер контактного телефона: (499) 7407880;
 Адрес электронной почты: isyurotdel@mail.ru.
 Контактное лицо: Востриков Вадим Михайлович.

Заявитель: ООО «Инжкапстрой»
 Место нахождения: 125362, Москва г, Свободы ул, дом № 35,
 Стр. 43, комн.30
 Почтовый адрес: 125362, Москва г, Свободы ул, дом № 35, Стр.
 43, комн.30
 адрес электронной почты: ingkapstroj@gmail.com
 номер контактного телефона 8-(495)-948-25-10
 номер факса: отсутствует

ЖАЛОБА

на действия (бездействие) аукционной комиссии при организации и проведении закупок в
 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ

Номер извещения (закупки) № 31604617221

Московское УФАС
 Рег.номер: 7307 /
 Зарегистрирован: 17.02.2017

Члены Единой комиссии заказчика:

Кургускин Викторович	Андрей	Председатель комиссии
Хисяметдинов	Шамиль	Заместитель председателя комиссии



Камильевич	
Шуева Татьяна Владимировна	Член комиссии

Наименование закупки: аукцион в электронной форме: «Поставка электроматериалов для ГБУ "Жилищник района Южное Тушино".

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 06.02.2017г. в 10:00

Дата и время окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 08.02.2017г. в 10:00

Доводы жалобы

ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» (далее – Заказчик) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение № **31604617221** и документация о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по Поставке электроматериалов для ГБУ "Жилищник района Южное Тушино". (далее – Документация).

Нами была подготовлена и подана заявка на участие в Аукционе. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок №**31604617221-1** от 08.02.2017 года нашей заявке (порядковый номер 14) было отказано в допуске к участию в аукционе по следующим основаниям:

Заявка Участника не соответствует требованиям установленным документацией об аукционе в электронной форме. В составе заявки отсутствуют следующие обязательные сведения и (или) документы:

П.12 Кабель силовой

Отсутствует указание патента на полезную модель кабеля силового согласно ГОСТ Р 53769-2010.

Согласно требованиям, указанным пункте «Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе» раздела 1 «Информационная карта Аукциона» **Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:**

а) **согласие участника** такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, **и (или)** такой участник предлагает для поставки товар, который является **эквивалентным товару**, указанному в данной документации, **конкретные показатели** товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

Из системного толкования указанных положений следует, что необходимость предоставления в составе заявки сведений о наличии патентов на полезные модели в отношении предлагаемых к поставке товаров возникает у участника только тогда, когда Заказчиком в Документации в описании требований к характеристикам товара были установлены соответствующие требования.

В случае отсутствия указанных требований предоставление указанных сведений не требуется, достаточно наличия конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности.

Заказчиком в описании технических характеристик товара по позиции №12 были установлены требования «Должен соответствовать ГОСТ Р 53769-2010». Требований о необходимости наличия каких-либо патентов на полезные модели в отношении данного товара указано не было.

Участником в составе заявки в описании характеристик данного товара было указано «соответствует ГОСТ Р 53769-2010» и представлены конкретные показатели товара, соответствующие критериям эквивалентности, установленным Документацией.

При таких обстоятельствах, считаем, что у Комиссии отсутствовали основания для принятия решения об отказе в допуске нашей заявке к дальнейшему участию в закупочной процедуре, поскольку заявка соответствует всем требованиям Документации.

Ссылка Заказчика на то обстоятельство, что в п. 5 ГОСТ Р 53769-2010 содержатся указание на то, что в данном стандарте использованы изобретения, защищенные патентами и свидетельствами Российской Федерации на полезную модель:

- Патент на полезную модель N 68762 от 03.07.2007 "Кабель силовой";
- Патент на полезную модель N 68761 от 03.07.2007 "Кабель силовой";
- Патент на полезную модель N 42349 от 20.05.2004 "Кабель силовой";
- Патент на полезную модель N 40527 от 20.05.2004 "Кабель силовой";
- Патент на полезную модель N 35469 от 25.09.2003 "Кабель силовой для эксплуатации в химически активных и взрывоопасных зонах". Патентообладатель - Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности";
- Свидетельство на полезную модель N 30027 от 21.01.2003 "Кабель силовой";
- Свидетельство на полезную модель N 30026 от 21.01.2003 "Кабель силовой". Обладатели - Закрытое акционерное общество "Москабельмет", Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности";
- Свидетельство на полезную модель N 20407 от 14.06.2001 "Кабель силовой". Обладатель - Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"

Не может приниматься Комиссией во внимание ввиду следующего. Данное указание не свидетельствует, что в соответствии с настоящим нормативно-техническим документом может выпускаться только перечисленная кабельная продукция, имеющая вышеуказанные свидетельства на полезные модели.

Из буквального толкования указанного положения следует, что указанные изобретения были использованы при разработке настоящего стандарта. Вместе с тем, данный ГОСТ устанавливает требования, обязательные для выполнения на территории РФ всеми производителями кабельной продукции, независимо от того, имеют они свидетельство на полезную модель или нет. Следовательно, участником может быть предложена к поставке продукция, соответствующая требованиям указанного ГОСТ, однако свидетельство или патент на полезную модель у которой будет отсутствовать.

На основании изложенного, руководствуясь нормами п. 1 ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ, прошу:

- приостановить определение поставщика в части подписания контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
- провести внеплановую проверку процедуры определения поставщика;
- признать жалобу обоснованной на действия Единой комиссии заказчика при проведении аукциона в электронной форме на выполнение Поставки электроматериалов для ГБУ "Жилищник района Южное Тушино". обоснованной,

- выдать заказчику ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» предписание об устранении выявленных нарушений Закона N 223-ФЗ в части необоснованного отказа в допуске заявки участника №14 к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Приложение:

- 1.Сведения о качестве, технических характеристиках товара
- 2.Скрин с номером заявки
- 3.Протокол рассмотрения заявок
- 4.Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание жалобы.
- 5.Карточка предприятия.

Генеральный директор



Цунская Н.А.