

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЗОР»

Россия, 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, пом. 1
ИНН 5008047546 КПП 503601001
Телефон: 8 (495) 773-54-20, e-mail: tenzor-expert@mail.ru
<http://тензор-эксперт.рф>

Исх. № 033/03 от 15 февраля 2017г.

Руководителю Московского УФАС России
Ханян Армену Эдуардовичу
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Заявитель: ООО «ТЕНЗОР»
141700, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская,
д.1, помещение 1
тел.: (495) 773-54-20, адрес эл. почты: tenzor-expert@mail.ru
ИНН 5008047546
Генеральный директор Елисов Алексей Алексеевич

Заказчик: АО "МОСГАЗ", адрес: 105120, г. Москва, пер.
Мрузовский, дом 11, , ИНН 7709919968, тел: (495) 916-59-66
Генеральный директор Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович

Жалоба

на действия комиссии по осуществлению закупок (закупочной комиссии)

22.12.2016 г. на официальных сайтах - <http://zakupki.gov.ru/> и <http://www.roseltorg.ru> были размещены в электронной форме извещения на участие в конкурсе в электронной форме №31604553925 на право заключения договора на выполнение работ по техническому диагностированию надземных газопроводов (технические устройства) Управления № 3 АО «МОСГАЗ» со сроком эксплуатации 30 лет и более с последующим оформлением экспертизы промышленной безопасности (ТД ТУ с ЭПБ) и внесением в реестр заключений ЭПБ ТУ в МТУ Ростехнадзора.

Наименование конкурса: «Выполнение работ по техническому диагностированию надземных газопроводов (технические устройства) Управления № 3 АО «МОСГАЗ» со сроком эксплуатации 30 лет и более с последующим оформлением экспертизы промышленной безопасности (ТД ТУ с ЭПБ) и внесением в реестр заключений ЭПБ ТУ в МТУ Ростехнадзора»

Способ размещения заказа: Конкурс в электронной форме.

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика) - 12.01.2017 в 08:30.

Наименование электронной площадки в сети Интернет - АО «ЕЭТП».

Электронная ссылка на места размещения конкурсной документации

Московское УФАС
Рег.номер: 7517
Зарегистрирован: 20.02.2017



<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4694583&epz=true&style44=false>

<https://www.roseltorg.ru/trade/quotes/view/?id=31604553925>

Компания ООО «ТЕНЗОР» направила свою заявку на участие в указанном конкурсе своевременно - 11.01.2016 г..

13.01.2016 г. на сайтах <http://www.roseltorg.ru> и <http://zakupki.gov.ru> был официально размещен «ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ (ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАНЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ) НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение работ по техническому диагностированию надземных газопроводов (технические устройства) Управления № 3 АО «МОСГАЗ» со сроком эксплуатации 30 лет и более с последующим оформлением экспертизы промышленной безопасности (ТД ТУ с ЭПБ) и внесением в реестр заключений ЭПБ ТУ в МТУ Ростехнадзора».

По данным указанного Протокола компания ООО «ТЕНЗОР» предложила лучшие, по отношению к другим участникам данного конкурса, цену договора - 26 289 710,63 рублей. При этом, ООО «ТЕНЗОР» была снижена оценка, занижающая общую сумму баллов оценки участника, в том числе в связи с непредоставлением/отсутствием (показатель оценки «С5» и «С6») ряда документов: «Отсутствует (предложение участника закупки не соответствует показателю критерия «Квалификации участника закупки, установленному в Приложении № 1 к части III «информационная карта конкурса в электронной ФОРМЕ» и в Форме 4 части IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» конкурсной документации в редакции учитывающей изменения, внесенные 27.12.2016).

01.02.2017 г. на сайтах <http://www.roseltorg.ru> и <http://zakupki.gov.ru> был официально размещен Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому диагностированию надземных газопроводов (технические устройства) Управления № 3 АО «МОСГАЗ» со сроком эксплуатации 30 лет и более с последующим оформлением экспертизы промышленной безопасности (ТД ТУ с ЭПБ) и внесением в реестр заключений ЭПБ ТУ в МТУ Ростехнадзора». В данном протоколе было указано о решении Организатора конкурсных процедур (п.6.3.2. Протокола) об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме участника закупки ООО «ТЕНЗОР», в т.ч. по причине указанной выше: не предоставление копии документов (копии квалификационных удостоверений и копии приказов (выписки из приказов) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с решением об аттестации экспертов) подтверждающих наличие в организации штатных экспертов, аттестованных в соответствии с Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности».

В соответствии с п.19 Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 г. N 509 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности", «Эксперту в области промышленной безопасности (далее - эксперт) либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности, выдается не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения, квалификационное удостоверение эксперта в области промышленной безопасности (далее - квалификационное удостоверение) по форме, утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Квалификационное удостоверение действительно на всей территории Российской Федерации и иных территориях, находящихся под юрисдикцией Российской

Федерации». Копии квалификационных удостоверений Организатору конкурной процедуры были представлены.

Указанное положение является основным законодательным актом, регулирующим порядок выдачи экспертам в области промышленной безопасности документов, на основании которых они могут осуществлять свою деятельность. В данном Положении, а также в других законодательных актах РФ, отсутствуют какая либо информация, указывающая на обязательный порядок выдачи приказов, выписок из приказов, а также их копий, подтверждающих факт аттестации экспертов в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Соответственно, такого рода приказ или копия приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не является документом, который обязан быть в наличии у эксперта в области промышленной безопасности.

Кроме этого на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору имеется «Реестр экспертов» (Электронная ссылка - <http://www.gosnadzor.ru/service/list/certification%20experts/>), где перечислены сотрудники ООО «ТЕНЗОР», в том числе и те, информация о которых была направлена Организатору конкурной процедуры.

При этом, у эксперта остается право запросить в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору копию указанного приказа. В этом случае, порядок обращения регулируется нормами Федерального закона от 12.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрение обращений граждан РФ». В соответствии со статьёй 12 данного Федерального закона письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

Учитывая, что информация о закупке была официально размещена на сайтах <http://www.roseltorg.ru/> и <http://zakupki.gov.ru/> только 22.12.2016 г., а дата окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки - 12.01.2016 г., у экспертов Компаний ООО «ТЕНЗОР» не было технической возможности получить копию приказа с решением об аттестации экспертов из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленные закупочной документацией сроки.

Считаем, что требование АО «МОСГАЗ», как Организатора процедуры закупки, о необходимости предоставления приказа или копии приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с решением об аттестации экспертов в сроки, меньшие установленных Федеральным законом РФ №59-ФЗ изначально являлись невыполнимыми и ограничивали конкуренцию.

На основании вышеизложенного просим:

1. Признать жалобу ООО «ТЕНЗОР» обоснованной.
2. Отменить конкурс в электронной форме от 01.02.2017 на право заключения договора на выполнение работ по техническому диагностированию надземных газопроводов (технические устройства) Управления № 3 АО «МОСГАЗ» со сроком эксплуатации 30 лет и более с последующим оформлением экспертизы промышленной безопасности (ТД ТУ с ЭПБ) и внесением в реестр заключений ЭПБ ТУ в МТУ Ростехнадзора».
3. Провести проверку действий Организатора конкурных процедур на соответствие требованиям 223-ФЗ, а также на предмет реальности фактического исполнения другими участниками конкурной процедуры требований Организатора, в том числе по предоставлению копий приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с решением об аттестации экспертов.

3. Провести новую процедуру закупки, внося необходимые изменения в конкурсную документацию, приведя ее требования в соответствие нормами Российского законодательства.

Приложение:

1. Копия протокола вскрытия конвертов с заявками (открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому диагностированию надземных газопроводов (технические устройства) Управления № 3 АО «МОСГАЗ» со сроком эксплуатации 30 лет и более с последующим оформлением экспертизы промышленной безопасности (ТД ТУ с ЭПБ) и внесением в реестр заключений ЭПБ ТУ в МТУ Ростехнадзора на 14 л.

2. Копия заявки на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому диагностированию надземных газопроводов (технические устройства) Управления № 3 АО «МОСГАЗ» со сроком эксплуатации 30 лет и более с последующим оформлением экспертизы промышленной безопасности (ТД ТУ с ЭПБ) и внесением в реестр заключений ЭПБ ТУ в МТУ Ростехнадзора на 4 л. .

3. Копия квалификационного удостоверения эксперта Смирновой Т. С. в области промышленной безопасности №АЭ.16.01717.006 на 1 л.

4. Копия приказа (распоряжение) о приеме работника Смирновой Т. С. на работу № 12 от 01.04.2016 на 1 л.

5. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 15.09.2016 № 01-24/21179 на 1 л.

6. Копия заключения №12-ЭПГ-Кл-16 экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте на 25 л.

7. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 14.09.2016 № 01-24/21079 на 1 л.

8. Копия заключения №07-ЭПГ-КР-16 экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте на 26 л.

9. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 14.09.2016 № 01-24/21072 на 1 л.

10. Копия заключения №09-ЭПГ-КР-16 экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте на 23 л.

11. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 14.09.2016 № 01-24/21063 на 1 л.

12. Копия заключения №10-ЭПГ-КР-16 экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте на 23 л.

13. Копия квалификационного удостоверения эксперта Крдюмова Н. И. в области промышленной безопасности №АЭ. 16.01713.003 на 1 л.

14. Копия приказа (распоряжение) о приеме работника Крдюмова Н. И. на работу № 11 от 01.04.2016 на 1 л.

15. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 15.11.2016 № 01-24/26433 на 1 л.

16. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте. Рег. № 02-ТУ-17688-2016 от 05.11.2016 г. на 29 л.

17. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 15.11.2016 № 01-24/26434 на 1 л.

18. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте. Рег. № 02-ТУ-17692-2016 от 15.11.2016 г. на 24 л.

19. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 15.11.2016 № 01-24/26450 на 1 л.

20. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте. Рег. № 02-ТУ-17696-2016 от 15.11.2016 г. на 25 л.

21. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 15.11.2016 № 01-24/26430 на 2 л.

22. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте. Рег. № 02-ТУ-17680-2016 от 15.11.2016 г. на 27 л.

23. Копия квалификационного удостоверения эксперта Елисова А. А. в области промышленной безопасности №АЭ.16.01157.002 на 1 л. в 2 экз.

24. Копия приказа о продлении полномочий Генерального директора ООО "ТЕНЗОР" Елисова А. А. от 20.05.2013 г. на 1 л.

25. Копия решения №5 учредителя общества с ограниченной ответственностью "ТЕНЗОР" от 20.05.2013 г.

26. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 03.08.2016 № 01-24/17635 на 1 л.

27. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности № 59-ЭПГ-Ног-16. Рег. № 02-ТУ-13973-2016 от 03.08.2016 г. на 33 л.

28. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 03.08.2016 № 01-24/17633 на 1 л.

29. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности № 58-ЭПГ-Ног-16. Рег. № 02-ТУ-13974-2016 от 03.08.2016 г. на 31 л.

30. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 03.08.2016 № 01-24/17632 на 1 л.

31. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности № 56-ЭПГ-Ног-16. Рег. № 02-ТУ-13975-2016 от 03.08.2016 г. на 31 л.

32. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 03.08.2016 № 01-24/17631 на 1 л.

33. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности № 57-ЭПГ-Ног-16. Рег. № 02-ТУ-13976-2016 от 03.08.2016 г. на 29 л.

34. Копия квалификационного удостоверения эксперта Акбашева Р. М. в области промышленной безопасности №АЭ.16.02593.002 на 1 л. в 2 экз.

35. Копия приказа (распоряжение) о приеме работника Акбашева Р. М. на работу № 00000000004 от 01.04.2012 на 1 л.

36. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 07.11.2016 № 01-24/25603 на 1 л.

37. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности № 31-ЭПГ-Од-16. Рег. № 02-ТУ-17156-2016 от 07.11.2016 г. на 24 л.

38. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 07.11.2016 № 01-24/25594 на 1 л.

39. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности № 34-ЭПГ-Од-16. Рег. № 02-ТУ-17155-2016 от 07.11.2016 г. на 25 л.


40. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 07.11.2016 № 01-24/25616 на 1 л.

41. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности № 32-ЭПГ-Од-16. Рег. № 02-ТУ-17153-2016 от 07.11.2016 г. на 23 л.

42. Копия уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 21.10.2016 № 01-24/24255 на 1 л.

43. Копия заключения экспертизы промышленной безопасности № 38-ЭПГ-Ст-16. Рег. № 02-ТУ-16775-2016 от 21.10.2016 г. на 33 л.

Генеральный директор ООО «ТЕНЗОР»



А.А.Елисов

Исп. А.К.Бацалай
8(495)773-54-20