

# «СТРОЙКОМИНВЕСТ»

Общество с Ограниченной Ответственностью

ОГРН: 5087746527094

ИНН: 7734596485

КПП: 773401001

Адрес: 123103, г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, дом 3, стр.2, пом. 8, комн 28.

Телефон: 8(495)363-82-24

Эл. Почта: [stroykominvest@inbox.ru](mailto:stroykominvest@inbox.ru)

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве  
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Дата: 20.02.2017

Номер: 2737-01

## ЖАЛОБА НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙКОМИНВЕСТ», ИНН 7734596485, КПП 773401001, ОГРН 5087746527094. Адрес места нахождения: Российская Федерация, 123458, г.Москва, ул. Маршала Катукова, д.24, корп.5, контактный адрес электронной почты: [stroykominvest@inbox.ru](mailto:stroykominvest@inbox.ru), контактный номер телефона: 8(495)363-82-24. Генеральный директор: Зайко Н.Б.

**Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЩУКИНО», ИНН: 7734715220, КПП: 773401001, Место нахождения: 123060, МОСКВА, МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО, дом 2, почтовый адрес: 123060, МОСКВА, МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО, дом 2, контактный адрес электронной почты: [gbu-zakupki@mail.ru](mailto:gbu-zakupki@mail.ru), контактный номер телефона: +7 (499) 1948637. Контактное лицо: Паничкин Антон Михайлович.

**Номер извещения:** 31704752737

Наименование закупки: поставка материалов для месячника благоустройства МКД района Щукино

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика): 26.02.2017 в 08:00 (МСК)

Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени заказчика): 27.02.2017 в 18:00 (МСК)

Дата и время подведения итогов (по местному времени заказчика) 28.02.2017 в 09:00 (МСК).

В соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон о закупках) в документации о закупке должны быть указаны требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

В соответствии с п. 13 Приложения 3 Постановления Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП «О системе закупок города Москвы» (далее – Постановление № 67-ПП) в документации об аукционе в электронной форме недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников торгов.

В Приложении 2 к ТЗ «Сведения о конкретных показателях, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара» в нарушение п. 3 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках установлены следующие требования: **п. 2 сталь арматурная**, класса АIII, тип 1 площадь поперечного сечения должна составлять не более 2,010 см<sup>2</sup>, **п. 3 сталь арматурная**, класса АIII, тип 2 площадь поперечного сечения должна составлять не более 0,503 см<sup>2</sup>, **п. 4 ацетон** массовая доля ацетона должна быть не менее 99,0 %, массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту не более 0,003 %, массовая доля воды должна быть не более 0,8 %, **п. 6 валик малярный тип 1** высота шва мехового покрытия от 2\* до 5\* мм, **п. 10 гидроизол тип 1** масса вяжущего с наплавленной стороны должна быть не менее 1,2 кг/м<sup>2</sup>, водопоглощение в течение 24 часов должно быть ≤1,5 % по массе, разрывная сила при растяжении должна быть не менее 37 Н, водонепроницаемость в течение 72 часов при давлении 0,01 кгс/см<sup>2</sup> должна быть абсолютная, теплостойкость в течение 2 часов, при температуре не менее +85 °С, гибкость на брусе R=25 мм, на лицевой поверхности образца не должно быть трещин, при температуре не выше 0 °С, **п. 11 гидроизол тип 2** масса вяжущего с наплавленной стороны должна быть не менее 1,2 кг/м<sup>2</sup>, водопоглощение в течение 24 часов должно быть ≤1,5 % по массе, разрывная сила при растяжении должна быть не менее 60 Н, водонепроницаемость в течение 72 часов при давлении 0,01 кгс/см<sup>2</sup> должна быть абсолютная, теплостойкость в течение 2 часов, при температуре не менее +85 °С, гибкость на брусе R=25 мм, на лицевой поверхности образца не должно быть трещин, при температуре не выше 0 °С, **п. 12 грунтовка ГФ-021** условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4 должна составлять не менее 45 с., степень перетира не должна быть более 40 мкм, массовая доля нелетучих веществ 54\* - 60\* %, твердость пленки по маятниковому прибору М-3 должна быть ≥0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе не должна быть более 1 мм, прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 должна составлять не менее 50 см, **п. 17 кисть малярная тип 3** коэффициент плотности пучка не менее 0,6, площадь вкладыша в поперечном сечении относительно общей

площади пучка не более 40 %, **п. 22 краска воднодисперсионная** массовая доля нелетучих веществ 47\* - 57\* %, укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м<sup>2</sup>, стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С не менее 24 ч, степень перетира не должна быть более 60 мкм, условная светостойкость должна быть не более 5 %, **п. 25 лист стальной оцинкованный** относительное удлинение при L<sub>0</sub>= 80 мм ≥21 %, временное сопротивление разрыву от 275\* до 490\* МПа, масса 1 м<sup>2</sup> слоя покрытия с 2-х сторон более 258 до 855\* г, глубина сферической лунки ≥6,9 мм, толщина цинкового покрытия от 18 до 60\* мкм, **п. 28 олифа натуральная** прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при (20±2)°С должна быть полная, условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 26\* - 32 \* с, **п. 36 проволока стальная сварочная** химический состав проволоки: углерод должно быть не более 0,01 %, марганец 0,35\* - 0,60\* %, хром должно быть не более 0,12 %, кремний должно быть не более 0,03 %, никель должно быть не более 0,25 %, сера должно быть не более 0,030 %, фосфор должно быть не более 0,030 %, **п. 37 растворитель** массовая доля воды по Фишеру не более 2,0 %, летучесть по этиловому эфиру 8\* - 15\*, кислотное число не более 0,06 мг КОН/г, число коагуляции не менее 35 %, п. 45 уайт-спирит летучесть по ксилолу 3,0\* – 4,5\*, анилиновая точка не выше 65,0 °С, массовая доля ароматических углеводородов не более 16 %, массовая доля общей серы не более 0,025 %, **п. 57 эмаль пентафталевая** блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру должен быть ≥50 %, условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С) 60\* - 120\* с, массовая доля нелетучих веществ 49\* - 70\* %, степень перетира должна составлять ≤25 мкм, укрывистость высушенной пленки должна быть ≤100 г/м<sup>2</sup>, эластичность пленки при изгибе должна быть не более 1 мм, стойкость покрытия при температуре 20±2)°С статическому воздействию воды должна быть ≥2 ч.

На основании Письма ФАС России от 01.07.2016 N ИА/44536/16 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» ч. 3: «При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определённой партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Закон не обязывает участника закупки на момент подачи заявки иметь в наличии товар, подлежащий описанию в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе, и, следовательно, участник закупки не может предоставить точные значения параметров, определение которых возможно исключительно лабораторным (опытным) путем.

Таким образом, Заказчиком при описании объекта закупки нарушены п. 3 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках, п. 13 Приложения 3 Постановления № 67-ПП, что ограничивает участников

закупки в возможности объективного толкования требований Заказчика, а также корректного формирования заявки на участие в аукционе в электронной форме.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь нормами действующего российского законодательства, просим Комиссию Московского УФАС:

1. Признать жалобу ООО «СТРОЙКОМИНВЕСТ» на действия ГБУ «Жилищник района Щукино» обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика нарушение п. 3 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках, п. 13 Приложения 3 Постановления № 67-ПП.
3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства об осуществлении закупок.

Приложения:

1. Полномочия руководителя.
2. Приложение 2 к ТЗ закупка №31704752737.

**Генеральный директор  
ООО «СТРОЙКОМИНВЕСТ»**

**Подписано ЭЦП**

**Н.Б.Зайко**