

# Общество с ограниченной ответственностью «ТПК Альянс»

ИНН 7722319945 КПП 772201001

Юр. адрес: 111024 г. Москва ул. Авиамоторная,  
д.50, стр.2 помещ. XIV, комн. 50  
ОГРН 1157746215461

Исх 241  
20.02.2017г.

Руководителю Управления Федеральной  
антимонопольной службы по городу  
Москве.

Петросяну Рачику Ашотовичу  
107078, г. Москва Мясницкий проезд ,  
дом 4, стр 1

**Заказчик:**

Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс»  
Адрес: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22/21, стр. 1

**Контактное лицо по процедуре аукциона:**

Логвинов Андрей Олегович

Номер контактного телефона: (495) 950-42-97

**Контактное лицо по предмету аукциона: Ведущий инженер ОМТО Гуманкова Юлия Андреевна**

Номер контактного телефона: 8 (495) 670-02-63

Электронная почта: [gumankova\\_ua.sp@mosgortrans.ru](mailto:gumankova_ua.sp@mosgortrans.ru)

**Заявитель жалобы:** Общество с Ограниченной

Ответственностью «ИЗМК Импульс»

ИНН 3702519402 КПП 370201001 ОГРН 1073702014759

Юр. адрес: г. Иваново, ул. 10 Августа, д.4 оф. 25

Фактич. адрес для корреспонденции: г. Иваново,  
ул. 10 Августа, д.4 оф. 25

Контактные данные: Эл. адрес [gt-tender@mail.ru](mailto:gt-tender@mail.ru)

Тел. 8 920 340 7007

**Предмет контракта: Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку рамки-планшета и изделий для информационного обеспечения пасхальных мероприятий**  
*(Проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства)*

Реестровый № извещения **31604498047**

15.12.2016 заказчиком было размещено извещение о проведении **Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку рамки-планшета и изделий для информационного обеспечения пасхальных мероприятий**

*(Проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства).*

Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме присвоен реестровый № извещения **31604498047**. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка в сети Интернет по адресу:

<http://www.roseltorg.ru/>

В данном извещении установлены следующие сроки:

Дата и время окончания  
подачи заявок  
(по местному времени  
заказчика)

17.02.2017 в 09:00 (МСК)

---

Дата окончания срока  
рассмотрения заявок

20.02.2017 (МСК)

---

(по местному времени  
заказчика)

Проведение аукциона  
Дата и время проведения 22.02.2017 в 10:00 (МСК)  
аукциона (по местному  
времени заказчика)

Обжалуемые действия: положения аукционной документации

**Доводы жалобы:**

Изучив аукционную документацию о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку рамки-планшета и изделий для информационного обеспечения пасхальных мероприятий (проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства), находим следующие факты нарушения Федерального Закона №223-ФЗ, а именно:

В техническом задании, а именно в Приложении №1 к Техническому заданию есть чертеж, предлагаемый Заказчиком, по которому необходимо произвести продукцию. Однако данный чертеж понятен только одному Заказчику, т.к. не представляется возможным его даже рассмотреть.

Также в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью аукционной документации, Заказчик в п. 2 «КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, Рамка-планшет» пп.8 указывает следующее:

Металлические составляющие рамки-планшет должны быть подготовлены (обезжирены и загрунтованы, обработаны противокоррозийным средством методом горячего цинкования) и окрашены эмалью алкидно-уретановой RAL 7038 серого цвета атмосферостойкой к действию моющих средств и противогололедных реагентов. Окраска должна быть произведена в 2 слоя.

Принимая во внимание также п.2 технического задания «КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, Информационный щит М1» Заказчик указывает следующее:

*Металлические составляющие щита должны быть подготовлены (обезжирены и загрунтованы, обработаны противокоррозийным средством методом горячего цинкования) и окрашены эмалью алкидно-уретановой RAL 7038 серого цвета атмосферостойкой к действию моющих средств и противогололедных реагентов. Окраска должна быть произведена в 2 слоя.*

В том же техническом задании в п. 2 «КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, Остановочный указатель открытого типа (ОУ-1) (стояк открытый ОУ-1)» Заказчик указывает следующее:

*Металлические части остановочного указателя должны быть подготовлены (обезжирены и загрунтованы, обработаны противокоррозийным средством методом горячего цинкования) и окрашены эмалью алкидно-уретановой RAL 7038 серого цвета атмосферостойкой к действию моющих средств и противогололедных реагентов и окрашены эмалью.*

**ОБЪЕМ ПОСТАВКИ**

Рамка-планшет для крепления на павильоне – 2000 шт.

Рамка-планшет для крепления на опоре – 1000 шт.

Информационный щит М1 – 115 шт.

Стояк открытый ОУ-1 – 2000 шт.

Т.е получается, что 5115 металлических конструкций необходимых к поставке Заказчику должны быть (обезжирены и загрунтованы, обработаны противокоррозийным средством методом горячего цинкования) и окрашены эмалью алкидно-уретановой RAL 7038 серого цвета атмосферостойкой к действию моющих средств и противогололедных реагентов.

Срок поставки Заказчик указывает: в течении 10 календарных дней.

Товар, необходимый к поставке Заказчику, не является товаром массового потребления и производства и его нельзя приобрести в торговых сетях в любых количествах, данный товар изготавливается на специальном оборудовании по чертежам Заказчика.

1. Площадь всех деталей из которых состоят товары равна 4747 м2 или 474700 дм2.

2. Обращаем внимание на покраску деталей алкидно-уретановой эмалью.

3. В соответствии с данными имеющимися у нашей организации ,чтобы полностью подготовить окрашенный товар к поставке его нужно выдерживать 5 суток, (40 рабочих часов).

4. У нас остается 64-40=24 часа на подготовку материалов к цинкованию, сам процесс цинкования и процесс покраски алкидно-уретановой эмалью в два слоя.

*Процесс цинкования:*

5. В соответствии с ТСН 7.24-38-5 при цинковании деталей, площадью обрабатываемых поверхностей в дм2, более 20 необходимо затратить 2,24 чел.-часов. Для цинкования площади поверхности 474700 дм2 необходимо затратить  $(2,24 \times 474700) / 20 = 53166$  человека-часов.

6. Заказчик устанавливает требование, что все товары должны быть покрыты алкидно уретановой эмалью в два слоя.

7. В соответствии с ФЕР 13-03-004-26, ФЕР 13-06-003-01, ФЕР 13-06-004-01 процесс покраски эмалью состоит из 3 этапов:

-обеспыливание поверхности 1м2 -0,1 чел.-час ФЕР 13-06-004-01

-очистка поверхности щетками 1м2-0,9 чел.-час ФЕР 13-06-003-01

-окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 1 м2-3,83 чел.-час ФЕР 13-03-004-26

Получается, чтобы покрыть все детали (товары) одним слоем эмали у нас уйдет

$(0,1+0,9+3,83)*4747=22928$  чел.-часов

Чтобы покрыть все детали (товары) вторым слоем эмали у нас уйдет  $3,83*4747=18181$  чел.-час.

**Также Заказчик указывает в требованиях «перед поставкой необходимо изготовить эскиз и согласовать его с Заказчиком». Т.е. изготавливаем эскиз, примерно 3 дня уйдет на согласование эскизов с Заказчиком и фактически остается на выполнение работ 4-5 дней.**

**Таким образом, выполнить данные работы обычному участнику не представляется возможным в требуемый срок Заказчика (10 календарных дней).**

Рассматриваем **Проект Договора**, подготовленный Заказчиком «Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.03.2017 г.» Фактически получается:

22.02.2016 года в 10.00 проводится электронный аукцион, по завершению у Заказчика есть в запасе 3 рабочих дня на подведение итогов, учитываем праздничные дни и рассматриваем максимальный срок рассмотрения, таким образом, Заказчик может подвести итоги до 01.03.2017 года+20 календарных дней на заключение Контракта=21.03.2017 года. А у нас еще в дополнении по Контракту 10 календарных дней на исполнение, а срок действия Контракта до 31.03.2017года. Получается, что Заказчик умышленно устанавливая данные сроки - ограничивает доступ к процедуре участников.

ПРОСИМ:

1. Признать данную жалобу обоснованной
2. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы
3. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.
4. Выдать предписания аукционной комиссии о внесении изменений в аукционную документацию
5. Вернуть закупку на начальную стадию подачи заявок.

Приложения:

1. Чертеж Заказчика – 1л.;
2. Решение о назначении Ген.Директора – 1л.

С Уважением,  
Генеральный Директор

\_\_\_\_\_ М.А.Миронов