

Московское УФАС
Рег.номер: 10366
Зарегистрирован: 10.03.2017



В УФАС по городу Москве

адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4 стр. 1

E-mail: to77@fas.gov.ru

Контактный телефон: (495)607-49-29; (765) 784-74-05

Факс: (495) 607-42-92

Заявитель (податель жалобы)

ООО «Развитие города»

ИНН 7704369728 ОГРН 1167746805874

адрес: 119121, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Неопалимовский переулок, дом 15/7, этаж 3, помещение 1.

E-mail: d.podgornaya@bk.ru

Контактный телефон: 8 -985-639-36-88

Факс-отсутствует

Организатор торгов:

ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина»

ИНН 7702038150 ОГРН 1027700096280

адрес 129110, г. МОСКВА, пр-т МИРА, д. 41, корп. 2

E-mail: kerasirova-gb@mosmetro.ru

Контактный телефон: +7(495)6845981

Факс (495) 971-37-44

Электронная торговая площадка для закупок www.otc.ru

Акционерное общество «ОТС»

ИНН 7708699893 ОГРН 1097746252548

адрес 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8

Телефон +7 (499) 653-76-58

E-mail: info@otc.ru

Факс на сайте отсутствует

Аукцион в отношении закупки № 4158109

Жалоба на действия (бездействия) организатора торгов - ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» при проведении процедуры аукциона в отношении закупки № 4158109.

В соответствии с Информацией, опубликованной на официальном сайте Электронной торговой площадки для закупок (www.otc.ru) (Приложение № 1 к настоящей жалобе) 29.12.2016 в срок с 30.12.2016 по 27.02.2017 была проведена процедура аукциона в отношении закупки № 4158109 «Право на размещение и эксплуатацию модульных туалетных комплексов на территории Московского метрополитена».

Организатором торгов является Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина», в лице Контрактной службы (Ответственное лицо за процедуру: Чепин Артём Вячеславович, +7(495)6845981, kerasirova-gb@mosmetro.ru).

06.02.2016 ООО «Развитие города», (119121, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Неопалимовский переулок, дом 15/7, этаж 3, помещение, ИНН 7704369728 ОГРН 1167746805874, в лице генерального директора Цехановича Дмитрия Михайловича, была подана заявка на участие в аукционе по закупке № 4158109.

В соответствии с Протоколом Аукциона об определении Победителя № 291216/9652683/01/2 победителем аукциона признано ООО «ГалоКом» (125222, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рословка, д.12, корп.2, 15, ИНН 7733806570 ОГРН 1127746485998). Цена заявки на участие в процедуре: 750 000,00 рублей с НДС.

Заявитель (податель жалобы) ООО «Развитие города» считает, что организатором торгов, в лице Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина», были совершены грубые нарушения действующего законодательства, аукционной документации при проведения аукциона в отношении закупки № 4158109 «Право на размещение и эксплуатацию модульных туалетных комплексов на территории Московского метрополитена», выраженные в следующем:

1. несоответствие извещения о проведении аукциона, предъявляемым к нему законодательным требованиям.

В соответствии с частью 103 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (далее по тексту Приказ ФАС № 67) «Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе».

В соответствии с частью 105 Приказа ФАС № 67 «В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона;
- 2) место расположения, описание и технические характеристики государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество;
- 3) целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору;
- 4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом;
- 5) срок действия договора;
- 6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена;
- 7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка;
- 8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 107 настоящих Правил;
- 9) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти

и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ

Анализируя Извещение, взятое с официального сайта Электронной торговой площадки для закупок (www.ots.ru) (Приложение № к настоящей жалобе), Заявитель приходит к выводу, что данное Извещение не соответствует требованиям, содержащимся в ст.105 Приказа ФАС № 67, а именно не содержит:

1. п.2 ст. 105 Приказа ФАС № 67
место расположения, описание и технические характеристики государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество
2. п.3 ст. 105 Приказа ФАС № 67
целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору;
3. п.5 ст. 105 Приказа ФАС № 67
срок действия договора
4. п. 8 ст. 105 Приказа ФАС № 67
срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.

2. несоответствие требований, предъявляемым к порядку обеспечения исполнения договора в Договоре и в Аукционной документации.

Проект Договора на право размещения и эксплуатации модульных туалетных комплексов на территории Московского метрополитена, размещенный на официальном сайте Электронной торговой площадки для закупок (www.ots.ru) (далее по тексту Договор) (Приложение № 2 к настоящей жалобе) содержит требование о необходимости обеспечения исполнения обязательств по договору.

В соответствии с п. 6.1 Договора «В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Организация в течение 5 (пяти) календарных дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах аукциона, по своему выбору предоставляет Метрополитену один из следующих способов их обеспечения:

Банковская гарантия в размере двукратной ежемесячной Платы за право на размещение и эксплуатацию МТК Организации, определенной на основании результатов аукциона

Внесение денежных средств на расчетный счет Метрополитена в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору (далее – «Обеспечительный платеж») в размере двукратной ежемесячной Платы за право на размещение и эксплуатацию МТК Организации, определенной на основании результатов аукциона.

Таким образом, в соответствии с условиями Договора обязанность по обеспечению исполнения своих обязательств по Договору должна быть исполнена в течение 5 (пяти) дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах аукциона.

Однако, в соответствии с п. 3.14.2 и п. 3.14.3 Аукционной документации Заказчик не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Победителю аукциона

В соответствии с п. 3.14.4 Аукционной документации аукциона в электронной форме на право на размещения и эксплуатации модульных туалетных комплексов на территории

Московского метрополитена, размещенный на официальном сайте Электронной торговой площадки для закупок (www.otc.ru) (далее по тексту Аукционная документация) (Приложение № 3 к настоящей жалобе) **Победитель аукциона не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта договора направляет оператору электронной площадки:**

- проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Победителя.
- подписанный электронной подписью указанного лица документ, подтверждающий обладание им права на заключение договора от имени Победителя аукциона.
- документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора (отсканированная банковская гарантия, платежное поручение).

Таким образом, Аукционная документация содержит другие сведения о порядке и сроках обязанности обеспечения исполнения обязательств по договору, а, следовательно, вводит Потенциального покупателя в заблуждение, препятствует исполнению Покупателем своих обязанностей, тем самым нарушая его права и законные интересы.

3. не соответствие требований, предъявляемых к сроку заключению договора в Аукционной документации и в Извещении о проведении торгов.

В соответствии с п. 24 Информационной карты аукциона Договор с Победителем должен быть заключен **не ранее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.**

Однако в соответствии с Информацией представленной на официальном сайте Электронной торговой площадки для закупок (www.otc.ru) **срок подписания договора участником в течение 5 календарных дней. Срок заключения договора – 20 календарных дней.**

Такая трактовка понятий является недопустимой, так как участнику не представляется возможным правомерно определить обязательный срок заключения Договора, тем самым организатор торгов вводит в заблуждение участников торговой процедуры, представляя противоречащую по существу информацию.

Более того, п. 7 ст. 17.1 Федерального Закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ содержит императивную норму о сроке заключения договора по результатам аукциона, а именно: **Не допускается заключение договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.**

Следовательно, трактовка исчисления срока на заключение договора, размещенная на официальном сайте Электронной торговой площадки для закупок (www.otc.ru) является не только недопустимой, но и противоречащей законодательным требованиям.

4. несоответствие технических характеристик объекта техническому заданию.

Технические характеристики МТК (Приложение № 3 к Договору) не соответствуют техническому заданию (Приложение № 4 к Договору).

П. 3.2 Технического задания содержит данные о конструктивных решениях МТК, а именно данные о габаритных размерах, каркасе, элементах фасадах, дверях, внутренних частях помещений, комплектации.

Всего в техническом задании представлено 9 типов размеров.

Однако в технических характеристиках (Паспорт изделия) указан только один тип МТК, чьи характеристики и параметры существенно отличаются от характеристик, представленных в техническом задании, а именно:

а. высота

В соответствии с паспортом объекта высота объекта составляет 2,86 метров, однако в соответствии со всеми 9 типами размерами, представленными в техническом задании, высота составляет не более 2400 мм.

б. ширина

В соответствии с паспортом объекта ширина помещений составляет 2,4 метра, однако в соответствии со всеми 9 типами размеров, представленных в техническом задании ширина составляет не более 1700 мм.

в. стены

В соответствии с паспортом объекта стены монтируются из трехслойных сэндвич панелей 80 мм с элементами облицовки алюминиевыми композитными панелями, толщиной 3 мм (RAL 1036). Однако в соответствии с п. 3.2.2 Стены и крыша должны состоять из трехслойных цельных панелей (ТСП) толщиной 50 мм, без облицовки алюминиевыми композитными панелями.

г. крыша

В соответствии с паспортом объекта крыша монтируются из кровельных трехслойных сэндвич панелей 100 мм. Однако в соответствии с п. 3.2.2 Стены и крыша должны состоять из трехслойных цельных панелей (ТСП) толщиной 50 мм, без облицовки алюминиевыми композитными панелями.

д. пол

В соответствии с паспортом изделия пол должен монтироваться алюминиевым рифленым листом 3 мм, утеплитель – теплоизоляционные маты из стеклянного штапельного волокна. Однако в соответствии с п. 3.2.5 технического задания использование утеплителя не предусмотрено.

Таким образом, характеристики, представленные в Паспорте изделия (Приложение № 4 к Договору) не соответствуют характеристикам, представленным в Техническом задании (Приложение № 3 к Договору).

5. несоответствие технического задания, паспорта изделия схемам расположения.

Схемы расположения (Приложения № 2 к Договору) предусматривают наличие угловых типов МТК. Однако ни в Техническом задании, ни в Паспорте объекта не отражена информация о наличии и установки угловых типов МТК.

6. Внутреннее противоречие документации

6.1 В соответствии с приложением 1 к договору определено общее количество станций, на которых подлежат размещению мобильные туалетные комплексы.

Исходя из приложения 1 не понятно, каким образом происходит исчисление количества модулей. В соответствии с приложением 1 к договору определено общее количество мобильных туалетных комплексов (МТК) на каждой станции. Согласно приложения 1 общее количество модулей к установке получается 45 шт, при этом в соответствии с п. 1.3. Приложения № 3 к договору количество размещаемых объектов: 38 единиц. Договор таких данных вообще не содержит.

№ п/п	Станция размещения МТК	Размер МТК	Площадь МТК, кв.м.	Количество МТК на станции	Итого количество модулей
1	Чкаловская	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1
2	Менделеевская	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1
3	Библ. им. Ленина - Боровицкая, Боровицкая - Библ. им. Ленина	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1
4	Библ. им. Ленина - Боровицкая, Боровицкая - Библ. им. Ленина	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1
5	Библ. им. Ленина -	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1

	Александровский сад				
6	Китай-город	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1
7	Третьяковская	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1
8	Сретенский бульвар	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1
9	Боровицкая	9,52*1,7	16,18	1 модуль 2 санузла	1
10	ВДНХ	8,33*1,7	14,16	1 модуль 2 санузла	1
11	Проспект Мира К	8,33*1,7	14,16	1 модуль 2 санузла	1
12	Комсомольская К	8,33*1,7	14,16	1 модуль 2 санузла	1
13	Киевская Филевской линии	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
14	Киевская Филевской линии	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
15	Краснопресненская Р	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
16	Краснопресненская Р	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
17	Таганская К	5,95*1,7	10,11	1 модуль 1 санузел	1
18	Цветной Бульвар	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
19	Цветной Бульвар	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
20	Сокольники	5,95*1,7	10,11	1 модуль 1 санузел	1
21	Кропоткинская	5,95*1,7	10,11	1 модуль 1 санузел	1
22	Чеховская	5,95*1,7	10,11	1 модуль 1 санузел	1
23	Парк Победы	5,95*1,7	10,11	1 модуль 1 санузел	1
24	Библ. им. Ленина - Александровский сад	5,95*1,7	10,11	1 модуль 1 санузел	1
25	Библ. им. Ленина - Арбатская выход в город	5,95*1,7	10,11	1 модуль 1 санузел	1
26	Белорусская К-Р	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
27	Белорусская К-Р	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
28	Деловой центр	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
29	Деловой центр	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
30	Парк Культуры Р	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
31	Парк Культуры Р	5,95*1,7	10,11	2 модуля по 1 санузлу	2
32	Семёновская	5,0*1,7	8,5	2 модуля по 1 санузлу	2
33	Семёновская	5,0*1,7	8,5	2 модуля по 1 санузлу	2
34	Площадь Революции	5,0*1,7	8,5	2 модуля по 1 санузлу	2
35	Площадь Революции	5,0*1,7	8,5	2 модуля по 1 санузлу	2
36	Пушкинская	5,0*1,7	8,5	2 модуля по 1 санузлу	2
37	Пушкинская	5,0*1,7	8,5	2 модуля по 1 санузлу	2
38	Маяковская	5,38*1,7	9,14	1 модуль 1 санузел	1
			440,33		45

Таким образом, совершенно непонятно какое количество модулей подлежит установке.

6.2 В соответствии с приложением 1 установлено 5 типоразмеров модулей, в соответствии с приложением 3 (техническое задание) установлено 7 типоразмеров. Количество типоразмеров к установке не соответствует приложению 1.

В частности в п. 3.2 конструктивные решения в техническом задании установлены требования

Тип 5, 5а (количество 9 единиц).

Длина не более 9490 мм

Ширина не более 1700 мм

Высота не более 2400 мм

Общая площадь не более 16,13 м²

При этом Приложение 1 к договору не содержит наименований станций, где подлежат размещению указанные МТК.

При этом наоборот, Приложение 1 к договору содержит типоразмер 9,52*1,7, который полностью отсутствует в п. 3.2 конструктивные решения в техническом задании, а также в приложении № 3 к договору.

Кроме того, Приложение 1 и Приложение 2 к договору полностью противоречат по общему количеству каждого типоразмера, за исключением типоразмера 8,33*1,7.

№ п/п	Станция размещения МТК	Размер МТК	Площа дь МТК, кв.м.	кол-во типо- размеров по прил 1	кол-во типоразмеров в по прил3
1	Чкаловская	9,52*1,7	16,18	9 шт	нет
2	Менделеевская	9,52*1,7	16,18		
3	Библ. им. Ленина - Боровицкая, Боровицкая - Библ. им. Ленина	9,52*1,7	16,18		
4	Библ. им. Ленина - Боровицкая, Боровицкая - Библ. им. Ленина	9,52*1,7	16,18		
5	Библ. им. Ленина - Александровский сад	9,52*1,7	16,18		
6	Китай-город	9,52*1,7	16,18		
7	Третьяковская	9,52*1,7	16,18		
8	Сретенский бульвар	9,52*1,7	16,18		
9	Боровицкая	9,52*1,7	16,18		
10	ВДНХ	8,33*1,7	14,16	3 шт	3 шт
11	Проспект Мира К	8,33*1,7	14,16		
12	Комсомольская К	8,33*1,7	14,16		
13	Киевская Филевской линии	5,95*1,7	10,11	19 шт	18 шт
14	Киевская Филевской линии	5,95*1,7	10,11		
15	Краснопресненская Р	5,95*1,7	10,11		
16	Краснопресненская Р	5,95*1,7	10,11		
17	Таганская К	5,95*1,7	10,11		
18	Цветной Бульвар	5,95*1,7	10,11		
19	Цветной Бульвар	5,95*1,7	10,11		
20	Сокольники	5,95*1,7	10,11		
21	Кропоткинская	5,95*1,7	10,11		
22	Чеховская	5,95*1,7	10,11		
23	Парк Победы	5,95*1,7	10,11		
24	Библ. им. Ленина - Александровский сад	5,95*1,7	10,11		
25	Библ. им. Ленина - Арбатская выход в город	5,95*1,7	10,11		
26	Белорусская К-Р	5,95*1,7	10,11		
27	Белорусская К-Р	5,95*1,7	10,11		
28	Деловой центр	5,95*1,7	10,11		
29	Деловой центр	5,95*1,7	10,11		
30	Парк Культуры Р	5,95*1,7	10,11		
31	Парк Культуры Р	5,95*1,7	10,11		
32	Семёновская	5,0*1,7	8,5	6 шт	4шт
33	Семёновская	5,0*1,7	8,5		
34	Площадь Революции	5,0*1,7	8,5		
35	Площадь Революции	5,0*1,7	8,5		
36	Пушкинская	5,0*1,7	8,5		
37	Пушкинская	5,0*1,7	8,5		
38	Маяковская	5,38*1,7	9,14	1 шт	4шт
		9,49*1,7		0 шт	9 шт
			440,33		

Таким образом, аукционная документация содержит неустранимые противоречия по общему количеству необходимых к установке МТК и их размерах.

6.3. Приложение № 4 к договору содержит требования к техническим характеристикам МТК.

При этом на следующем листе содержится паспорт изделия некоего ПТМ-2 - предназначенного для обслуживания населения с учетом потребностей маломобильных групп граждан.

Таким образом, в договоре и аукционной документации полностью отсутствуют требования к техническим характеристикам МТК.

7. существенное нарушение хода торгов.

В соответствии с п. 139 Приказа ФАС № 67 Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после трехкратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Согласно п. 3.13.11.5. Аукционной документации "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Согласно извещения о проведении аукциона в электронной форме «Шаг аукциона» составляет 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота). Порядок проведения аукциона установлен в п. 3.13.11 документации.

Согласно публикации на электронной площадке шаг аукциона составляет 0,5%.

Начальная цена по документации установлена в размере 524070,46 рублей.

Шаг торгов в размере 5% от начальной цены договора составляет $524070,46/100 \cdot 5 = 26203,52$ рублей.

Шаг торгов, согласно публикации на электронной площадке составляет 0,5% или $524070,46/100 \cdot 0,5 = 2620,35$ рублей.

При этом, согласно протокола аукциона от 01.03.2017г. до участия в аукционе допущены два участника.

По итогу аукциона заявка ООО «ГалоКом» составила 750 000 рублей, заявка ООО «Развитие города» составила 746 861,35 рублей.

Разница между указанными заявками составляет 3 138,65 рублей или 0,6% от начальной цены.

Таким образом, непонятно, каков размер шага аукциона был применен в торгах и по каким причинам он составлял менее установленного аукционной документацией и действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Федерального Закона «О защите конкуренции» № 135 ФЗ от (далее по тексту ФЗ «О защите конкуренции») антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися.

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством,

ПРОШУ

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Выдать предписание о прекращении нарушения, для чего

- а. обязать организатора торгов ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» аннулировать все составленные протоколы по закупке № 4158109.
- б. аннулировать торги в отношении закупки № 4158109 «Право на размещение и эксплуатацию модульных туалетных комплексов на территории Московского метрополитена», состоявшегося 27.02.2017г.

Приложения.

1. Надлежащим образом заверенная распечатка с официального сайта электронной торговой площадки для закупок www.otc.ru
2. Проект Договора на размещение на право размещения и эксплуатации модульных туалетных комплексов на территории Московского метрополитена, размещенный на официальном сайте Электронной торговой площадки для закупок (www.otc.ru)
3. Аукционной документации аукциона в электронной форме на право на размещения и эксплуатации модульных туалетных комплексов на территории Московского метрополитена, размещенный на официальном сайте Электронной торговой площадки для закупок (www.otc.ru)
4. Протокол от 01.03.2017г. об определении победителя.
5. Свидетельство ИНН, ОГРН ООО «Развитие города»
6. Решение о назначении директора ООО «Развитие города»
7. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Развитие города»

Генеральный директор
ООО «Развитие города»



Д.М. Цеханович