



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС»

119619 г. Москва, ул. Авиаторов, д. 9  
ИНН – 7732519372 ОГРН – 1077764007530  
КПП – 772901001 ОКПО – 84118103  
«09» марта 2017г. исх. 0903/2017-1

тел.: (495) 720-88-25  
e-mail: doc400@mail.ru

Управление федеральной  
антимонопольной службы по г. Москве  
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
Телефон: (495) 784-75-05  
Факс: (495) 607-42-92  
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  
МОСКВЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №24»  
Место нахождения: 105484, Москва, ул. 16-ая Парковая, д.20  
Почтовый адрес: 105484, Москва, ул. 16-ая Парковая, д.20  
Контактное лицо: Паршикова Ирина Александровна  
Контактный тел.: 8-495-468-08-28;  
Адрес электронной почты: spo-24@edu.mos.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Электростройсервис»,  
место нахождения: 119619, г. Москва, ул. Авиаторов, д.9, общ.,  
почтовый адрес: 119619 г. Москва, ул. Авиаторов, д. 9, общ.,  
телефон: 8 (495) 720-88-25,  
факс отсутствует,  
Адрес электронной почты: [doc400@mail.ru](mailto:doc400@mail.ru),  
Контактное лицо: Генеральный директор Максимов Сергей Николаевич.

Состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии:  
Паршикова И. А.  
Заместитель председателя комиссии:  
Самсонов А. Н.  
Член комиссии:  
Сивакова М. Г.  
Секретарь комиссии:  
Клюева Е.А

## ЖАЛОБА

на действия членов аукционной комиссии

Участник закупки ООО «Электростройсервис» был отклонен от участия в аукционе, под реестровым номером порядковый № 31704728899: Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений для нужд ГАПОУ ТК № 24 в 2017 году, Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №24», адрес электронной торговой площадки, на которой проводятся торги: <https://www.roseltorg.ru/ni> Электронный адрес заказа: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common->

[info.html?noticeId=4868367&epz=true&style44=false](http://info.html?noticeId=4868367&epz=true&style44=false)заявки, опубликованная «30» января 2017 года в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - официальный сайт, zakupki.gov.ru), номер заявки 1 в «Протоколе рассмотрения заявок на участие в процедуре 31704728899», (№ протокола 31704728899-01) от «01» марта 2017 г. По мнению Аукционной комиссии, заявка Заявителя отклоняется по причине:

В соответствии с п/п 14.4 п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №24» - несоответствие заявки требованиям закупочной документации - в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термическими стойкими и механическими прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; цека» участник закупки указал «термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;

**Так как Участник закупки в полной мере исполнил требования Аукционной документации, требований Приложения к техническому заданию Форма 2 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме (требования к товарам)», а так же Инструкции по предоставлению сведений в заявке на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) Считаю отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме № 31704728899 неправомерным и незаконным!**

Заявитель с выводами аукционной комиссии, содержащимися в Протоколе рассмотрения заявок, не согласен по следующим основаниям:

Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 Федерального закона «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223 - ФЗ от 18.07.2011 г. при закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В силу пункта 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции от 26.07.2006 года № 135-ФЗ при проведении закупки запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику закупки преимущественных условий участия в торгах.

В соответствии с п.1 ч.10 ст.4 ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011 г. в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Соответственно, отклонение заявки Заявителя по первой части было осуществлено Аукционной комиссией Заказчика неправомерно.

Поскольку Участник закупки в полной мере выполнил требования, изложенные в Аукционной документации и в Приложении к первой части заявки «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе»,



считаем, что Аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске Заявителю, тем самым нарушила нормы части 1 статьи 3 Федерального закона «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223 – ФЗ и части 1 статьи 3 Федерального закона «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223 – ФЗ.

Таким образом, Заявитель считает, что своими действиями, выраженными в необоснованном отказе в допуске дальнейшему участию в электронном аукционе № 31704728899, Заказчик нарушил права и законные интересы Заявителя.

На основании вышесказанного, просим:

1. Приостановить определение поставщика до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №24» при проведении аукциона по закупке № 31704728899
3. Признать действия аукционной комиссии незаконными по отказу в допуске к участию в электронном аукционе № 31704728899
4. Выдать Заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.
5. Отменить «Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре 31704728899», (№ протокола 31704728899-01) от «01» марта 2017 г.
6. Обязать заказчика пересмотреть первые части заявок, поданные на участие в закупке № 31704728899
7. При наличии в действиях заказчика, членов аукционной комиссии признаков административного правонарушения, привлечь заказчика, членов аукционной комиссии к административной ответственности.

**Приложения:**

1. Решение о назначении генерального директора ООО «Электростройсервис».
2. Приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Электростройсервис».
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре 31704728899 (№ протокола 31704728899-01) от «01» марта 2017 г.

Генеральный директор  
ООО «Электростройсервис» \_\_\_\_\_ /Максимов С.Н./



**Протокол  
Рассмотрения заявок на участие в процедуре  
31704728899**

«01» марта 2017г.

Заказчиком является: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технологический колледж № 24"

Форма торгов: Редукцион

**1. Наименование процедуры и предмета контракта лота:**

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений для нужд ГАПОУ ТК №24 в 2017 году, лот №1: Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений для нужд ГАПОУ ТК №24 в 2017 году

**2. Начальная цена контракта:**

2 417 010,41 руб. (с учётом НДС), Срок выполнения работ с 01.07.2017 по 25.08.2017, с правом досрочного исполнения обязательств

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «30» января 2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru>.

**4. Состав комиссии.**

На заседании комиссии (Единая закупочная комиссия (единая постоянно действующая Закупочная комиссия Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Технологический колледж № 24»)), при рассмотрении заявок на участие присутствовали:

Председатель комиссии: Паршикова И.А.

Зам. председателя комиссии: Самсонов А.Н.

Член комиссии: Сивакова М.Г.

Секретарь комиссии: Клюева Е.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 00 часов 00 минут (время московское) «22» февраля 2017 года было подано 5 заявок от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4, 5.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре **31704728899** и приняла решение:

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Статус допуска	Основание для решения
1	Отказано в допуске	В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации - в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; пека» участник закупки указал «термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»
2	Отказано в допуске	В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж



		<p>№24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пункте «<b>Грунтовка акриловая концентрированная универсальная</b>», требуемый параметр «<b>Температура проведения работ</b>», требуемое значение «от +5 °С до +30 °С» участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</li> <li>- в пункте «<b>Кабель Тип1</b>» требуемый параметр «<b>Изоляция</b>», требуемое значение «<b>Должна быть из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, из шитого полиэтилена</b>» участник закупки указал «из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления характеристик в графе «Требуемое значение» через знак «запятая», разделяющий товары, необходимо выбрать один из указанных типов, видов, марок и т.п. товаров...»;</li> <li>- в пункте «<b>Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов</b>», требуемый параметр «<b>Рабочая температура</b>», требуемое значение «от +10 °С до +25 °С» участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</li> <li>- в пункте «<b>Клей водно-дисперсионный акриловый</b>», требуемый параметр «<b>Температура применения</b>», требуемое значение «от +5 °С до +35 °С» участник закупки указал «+18 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</li> <li>- в пункте «<b>Линолеум</b>» требуемый параметр «<b>Класс применения</b>», требуемое значение «<b>34/43</b>» участник закупки указал «<b>34</b>», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</li> <li>- в пункте «<b>Грунтовка водно-дисперсионная</b>» требуемый параметр «<b>Внешний вид покрытия</b>», требуемое значение «<b>После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин поверхность</b>» участник закупки указал «<b>После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин поверхность</b>», Согласно инструкции: «Участник закупки, при заполнении первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должен указать в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Конкретные показатели» без указания слов: «должна быть», «должен» (и их производные)...».</li> </ul>
3	Отказано в допуске	В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж



		<p>№24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации - в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; цека» участник закупки указал «термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»</p>
4	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Сжимы для проводников магистральных», требуемый параметр «Назначение», требуемое значение «Должен быть предназначен для выполнения ответвлений от магистральных линий медных; алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Должен быть изготовлен из карболита.» участник закупки указал «предназначен для выполнения ответвлений от алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Изготовлен из карболита.», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания характеристик со словами «от» и/или «до» участник должен предоставить конкретное значение, при этом граничные значения не являются допустимыми», «Участник закупки должен указать «Конкретные показатели» без указания слов: «от», «до»...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов», требуемый параметр «Сцепление с бетоном», требуемое значение «Должно быть более 1» участник закупки указал «1», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Более означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение»;</p> <p>- в пункте «Линолеум» требуемый параметр «Максимальная продолжительность самостоятельного горения», требуемое значение «Должны быть менее 30» участник закупки указал «30», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение».</p>
5	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ», требуемый параметр «Длина», требуемое значение «Должна быть 1500» участником информация не представлена;</p> <p>- в пункте «Решетки вентиляционные» требуемый параметр «Тип», требуемое значение «Должны быть стальные/штампованные» участник закупки указал «стальные», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</p>

		<p>- в пункте «Доски Тип 1» требуемый параметр «По норме влажности», требуемое значение «Сырые; сухие» участник закупки указал «Сухие», что не соответствует требованиям Заказчика в части соблюдения требований инструкции по представлению сведений в Составе Формы 2, а именно: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «точка с запятой» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные через знак «точка с запятой»...»</p>
--	--	---

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре:



Фамилия И.О. членов комиссии	Участник №1		Участник №2	
	Решение	Основание	Решение	Основание
Паршикова И.А.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; пека» участник закупки указал «термически стойкими и механически</p>	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации.</p> <p>- в пункте «Грунтовка акриловая концентрированная универсальная», требуемый параметр «Температура проведения работ», требуемое значение «от +5 °С до +30 °С» участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Кабель Тип1» требуемый параметр «Изоляция», требуемое значение «Должна быть из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, из спитого полиэтилена» участник закупки указал «из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления характеристик в графе «Требуемое значение» через знак «запятая», разделяющий товары, необходимо выбрать один из указанных типов, видов, марок и т.п. товаров...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для</p>



		<p>прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, «холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»</p>	<p><b>выравнивания полов</b>», требуемый параметр <b>«Рабочая температура»</b>, требуемое значение <b>«от +10 °С до +25 °С»</b> участник закупки указал <b>«+20 °С»</b>, что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте <b>«Клей водно-дисперсионный акриловый»</b>, требуемый параметр <b>«Температура применения»</b>, требуемое значение <b>«от +5 °С до +35 °С»</b> участник закупки указал <b>«+18 °С»</b>, что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте <b>«Линолеум»</b> требуемый параметр <b>«Класс применения»</b>, требуемое значение <b>«34/43»</b> участник закупки указал <b>«34»</b>, что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</p> <p>- в пункте <b>«Грунтовка водно-дисперсионная»</b> требуемый параметр <b>«Внешний вид покрытия»</b>, требуемое значение <b>«После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин поверхность»</b> участник закупки указал <b>«После высыхания</b></p>
--	--	--	---

				<p><b>должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин поверхность»,</b> Согласно инструкции: «Участник закупки, при заполнении первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должен указать в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Конкретные показатели» без указания слов: «должна быть», «должен» (и их производные)…».</p>
--	--	--	--	--



Самсонов А.Н.	Отказано в допуске	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24" - несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Грунтовка акриловая концентрированная универсальная», требуемый параметр «Температура проведения работ», требуемое значение «от +5 °С до +30 °С», участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Кабель Тип1» требуемый параметр «Изоляция», требуемое значение «Должна быть из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, из спитого полиэтилена» участник закупки указал «из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления характеристик в графе «Требуемое значение» через знак «запятая», разделяющий товары, необходимо выбрать один из указанных типов, видов, марок и т.п. товаров...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов», требуемый параметр «Рабочая температура».</p>
---------------	--------------------	--------------------	--

	<p>из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»</p>		<p>требуемое значение «от +10 °С до +25 °С» участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Клей водно-дисперсионный акриловый», требуемый параметр «Температура применения», требуемое значение «от +5 °С до +35 °С» участник закупки указал «+18 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Линолеум» требуемый параметр «Класс применения», требуемое значение «34/43» участник закупки указал «34», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</p> <p>- в пункте «Грунтовка водно-дисперсионная» требуемый параметр «Внешний вид покрытия», требуемое значение «После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин поверхность» участник закупки указал «После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин</p>
--	--	--	--



				<b>поверхность»,</b> Согласно инструкции: «Участник закупки, при заполнении первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должен указать в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Конкретные показатели» без указания слов: «должна быть», «должен» (и их производные)...».
--	--	--	--	---

Сивакова М.Г.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; цека» участник закупки указал «термически стойкими и механически прочными и изготовлены</p>	<p>Отказано в допуске</p> <p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Грунтовка акриловая концентрированная универсальная», требуемый параметр «Температура проведения работ», требуемое значение «от +5 °С до +30 °С» участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Кабель Тип1» требуемый параметр «Изоляция», требуемое значение «Должна быть из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, из сшитого полиэтилена» участник закупки указал «из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления характеристик в графе «Требуемое значение» через знак «запятая», разделяющий товары, необходимо выбрать один из указанных типов, видов, марок и т.п. товаров...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов», требуемый параметр «Рабочая температура»,</p>
---------------	--------------------	--	--



		<p>из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»</p>	<p>требуемое значение «от +10 °С до +25 °С» участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Клей водно-дисперсионный акриловый», требуемый параметр «Температура применения», требуемое значение «от +5 °С до +35 °С» участник закупки указал «+18 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Линолеум» требуемый параметр «Класс применения», требуемое значение «34/43» участник закупки указал «34», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</p> <p>- в пункте «Грунтовка водно-дисперсионная» требуемый параметр «Внешний вид покрытия», требуемое значение «После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин поверхность» участник закупки указал «После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин</p>
--	--	--	--

				<p><b>поверхность</b>», Согласно инструкции: «Участник закупки, при заполнении первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должен указать в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Конкретные показатели» без указания слов: «должна быть», «должен» (и их производные)...</p>
--	--	--	--	--



Клюева Е.А.	Отказано в допуске	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Грунтовка акриловая концентрированная универсальная», требуемый параметр «Температура проведения работ», требуемое значение «от +5 °С до +30 °С» участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Кабель Тип1» требуемый параметр «Изоляция», требуемое значение «Должна быть из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, из сшитого полиэтилена» участник закупки указал «из поливинилхлоридного пластика, из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления характеристик в графе «Требуемое значение» через знак «запятая», разделяющий товары, необходимо выбрать один из указанных типов, видов, марок и т.п. товаров...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов», требуемый параметр «Рабочая температура»,</p>
-------------	--------------------	--------------------	--

		<p>из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»</p>	<p>требуемое значение «от +10 °С до +25 °С» участник закупки указал «+20 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Клей водно-дисперсионный акриловый», требуемый параметр «Температура применения», требуемое значение «от +5 °С до +35 °С» участник закупки указал «+18 °С», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае перечисления температурных характеристик одновременно со знаками «от -» и «до +» и/или со знаками «от +» и «до +», участник должен предоставить именно диапазон значений..., при этом граничные значения являются допустимыми...»;</p> <p>- в пункте «Линолеум» требуемый параметр «Класс применения», требуемое значение «34/43» участник закупки указал «34», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</p> <p>- в пункте «Грунтовка водно-дисперсионная» требуемый параметр «Внешний вид покрытия», требуемое значение «После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин поверхность» участник закупки указал «После высыхания должен образовывать однородную; без кратеров; пор; морщин</p>
--	--	--	--



			<b>поверхность»,</b> Согласно инструкции: «Участник закупки, при заполнении первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должен указать в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Конкретные показатели» без указания слов: «должна быть», «должен» (и их производные)...».
<b>ИТОГО</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Допустить</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Отклонить</b>	<b>4</b>		<b>4</b>

Фамилия И.О. членов комиссии	Участник №3		Участник №4	
	Решение	Основание	Решение	Основание
Паршикова И.А.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявке требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; цека» участник закупки указал «термически стойкими и механически</p>	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявке требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Сжимы для проводников магистральных», требуемый параметр «Назначение», требуемое значение «Должен быть предназначен для выполнения ответвлений от магистральных линий медных; алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Должен быть изготовлен из карболита.» участник закупки указал «предназначен для выполнения ответвлений от алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Изготовлен из карболита.», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания характеристик со словами «от» и/или «до» участник должен предоставить конкретное значение, при этом граничные значения не являются допустимыми», «Участник закупки должен указать «Конкретные показатели» без указания слов: «от», «до»...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов», требуемый параметр «Сцепление с бетоном», требуемое значение «Должно быть более 1» участник закупки указал «1», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Более означает больше установленного значения и</p>



	<p>прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»</p>		<p>не включает крайнее минимальное значение»;  - в пункте «Линолеум» требуемый параметр «<b>Максимальная продолжительность самостоятельного горения</b>», требуемое значение «<b>Должны быть менее 30</b>» участник закупки указал «<b>30</b>», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение».</p>
--	---	--	---

Самсонов А.Н.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявке требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; цека» участник закупки указал «термически стойкими и механически прочными и изготовлены</p>	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявке требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Сжимы для проводников магистральных», требуемый параметр «Назначение», требуемое значение «Должен быть предназначен для выполнения ответвлений от магистральных линий медных; алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Должен быть изготовлен из карболита.» участник закупки указал «предназначен для выполнения ответвлений от алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Изготовлен из карболита.», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания характеристик со словами «от» и/или «до» участник должен предоставить конкретное значение, при этом граничные значения не являются допустимыми», «Участник закупки должен указать «Конкретные показатели» без указания слов: «от», «до»...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов», требуемый параметр «Сцепление с бетоном», требуемое значение «Должно быть более 1» участник закупки указал «1», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Более означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение»;</p>
			Отказано в допуске

		из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»	- в пункте «Линолеум» требуемый параметр « <b>Максимальная продолжительность самостоятельного горения</b> », требуемое значение « <b>Должны быть менее 30</b> » участник закупки указал « <b>30</b> », что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение».
--	--	---	--



Сивакова М.Г.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24" - несоответствие заявке требованиям закупочной документации - в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора, фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; цека» участник закупки указал «термически стойкими и механически прочными и изготовлены</p>	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24" - несоответствие заявке требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Сжимы для проводников магистральных», требуемый параметр «Назначение», требуемое значение «Должен быть предназначен для выполнения ответвлений от магистральных линий медных; алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Должен быть изготовлен из карболита.» участник закупки указал «предназначен для выполнения ответвлений от алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Изготовлен из карболита.», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания характеристик со словами «от» и/или «до» участник должен предоставить конкретное значение, при этом граничные значения не являются допустимыми», «Участник закупки должен указать «Конкретные показатели» без указания слов: «от», «до»...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов», требуемый параметр «Сцепление с бетоном», требуемое значение «Должно быть более 1» участник закупки указал «1», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Более означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение»;</p>
---------------	--------------------	---	---

		<p>из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»</p>	<p>- в пункте «Линолеум» требуемый параметр «<b>Максимальная продолжительность самостоятельного горения</b>», требуемое значение «<b>Должны быть менее 30</b>» участник закупки указал «<b>30</b>», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение».</p>
--	--	--	---

Клюева Е.А.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Умывальники», требуемый параметр «Изделия» должны быть термически стойкими и механически прочными и изготовлены из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска; цека» участник закупки указал «термически стойкими и механически прочными и изготовлены</p>	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <p>- в пункте «Сжимы для проводников магистральных», требуемый параметр «Назначение», требуемое значение «Должен быть предназначен для выполнения ответвлений от магистральных линий медных; алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Должен быть изготовлен из карболита.» участник закупки указал «предназначен для выполнения ответвлений от алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. Изготовлен из карболита.», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания характеристик со словами «от» и/или «до» участник должен предоставить конкретное значение, при этом граничные значения не являются допустимыми», «Участник закупки должен указать «Конкретные показатели» без указания слов: «от», «до»...»;</p> <p>- в пункте «Смеси сухие цементно-песчаные для выравнивания полов», требуемый параметр «Сцепление с бетоном», требуемое значение «Должно быть более 1» участник закупки указал «1», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Более означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение»;</p>
-------------	--------------------	--	--



	из фарфора, полуфарфора фаянса. Не должны иметь сквозных видимых; невидимых трещин, холодного треска», что не соответствует требованиям Заказчика, в соответствии с инструкцией по применению «;»		- в пункте «Линолеум» требуемый параметр « <b>Максимальная продолжительность самостоятельного горения</b> », требуемое значение « <b>Должны быть менее 30</b> » участник закупки указал « <b>30</b> », что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: ««Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение».
<b>ИТОГО</b>	4		4
<b>Допустить</b>	0		0
<b>Отклонить</b>	4		4

Фамилия И.О. членов комиссии	Участник №5	
	Решение	Основание
Паршикова И.А.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пункте «<b>Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ</b>», требуемый параметр «<b>Длина</b>», требуемое значение «<b>Должна быть 1500</b>» участником информация не представлена;</li> <li>- в пункте «<b>Решетки вентиляционные</b>» требуемый параметр «<b>Тип</b>», требуемое значение «<b>Должны быть стальные/штампованные</b>» участник закупки указал «<b>стальные</b>», что не соответствует требованиям Заказчика.</li> </ul> <p>Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пункте «<b>Доски Тип 1</b>» требуемый параметр «<b>По норме влажности</b>», требуемое значение «<b>Сырые; сухие</b>» участник закупки указал «<b>Сухие</b>», что не соответствует требованиям Заказчика в части соблюдения требований инструкции по представлению сведений в Составе Формы 2, а именно: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «точка с запятой» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные через знак «точка с запятой»...»</li> </ul>
Самсонов А.Н.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пункте «<b>Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ</b>», требуемый параметр «<b>Длина</b>», требуемое значение «<b>Должна быть 1500</b>» участником информация не представлена;</li> <li>- в пункте «<b>Решетки вентиляционные</b>» требуемый параметр «<b>Тип</b>», требуемое значение «<b>Должны быть стальные/штампованные</b>» участник закупки указал «<b>стальные</b>», что не соответствует требованиям Заказчика.</li> </ul> <p>Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пункте «<b>Доски Тип 1</b>» требуемый параметр «<b>По норме влажности</b>», требуемое значение «<b>Сырые; сухие</b>» участник закупки указал «<b>Сухие</b>», что не соответствует требованиям Заказчика в части соблюдения требований инструкции по представлению сведений в Составе Формы 2, а именно: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «точка с запятой» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные через знак «точка с запятой»...»</li> </ul>
Сивакова М.Г.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального</p>



		<p>образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пункте «<b>Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ</b>», требуемый параметр «<b>Длина</b>», требуемое значение «<b>Должна быть 1500</b>» участником информация не представлена;</li> <li>- в пункте «<b>Решетки вентиляционные</b>» требуемый параметр «<b>Тип</b>», требуемое значение «<b>Должны быть стальные/штампованные</b>» участник закупки указал «<b>стальные</b>», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</li> <li>- в пункте «<b>Доски Тип 1</b>» требуемый параметр «<b>По норме влажности</b>», требуемое значение «<b>Сырые; сухие</b>» участник закупки указал «<b>Сухие</b>», что не соответствует требованиям Заказчика в части соблюдения требований инструкции по представлению сведений в Составе Формы 2, а именно: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «точка с запятой» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные через знак «точка с запятой»...»</li> </ul>
Клюева Е.А.	Отказано в допуске	<p>В соответствии с п/п 14.4. п.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Технологический колледж №24"- несоответствие заявки требованиям закупочной документации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пункте «<b>Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ</b>», требуемый параметр «<b>Длина</b>», требуемое значение «<b>Должна быть 1500</b>» участником информация не представлена;</li> <li>- в пункте «<b>Решетки вентиляционные</b>» требуемый параметр «<b>Тип</b>», требуемое значение «<b>Должны быть стальные/штампованные</b>» участник закупки указал «<b>стальные</b>», что не соответствует требованиям Заказчика. Согласно инструкции: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «/» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные «/»...»;</li> <li>- в пункте «<b>Доски Тип 1</b>» требуемый параметр «<b>По норме влажности</b>», требуемое значение «<b>Сырые; сухие</b>» участник закупки указал «<b>Сухие</b>», что не соответствует требованиям Заказчика в части соблюдения требований инструкции по представлению сведений в Составе Формы 2, а именно: «В случае указания в графе «Требуемое значение» показателей с использованием знака «точка с запятой» участнику закупки необходимо предоставить в графе «Значение, предлагаемое участником» все значения перечисленные через знак «точка с запятой»...»</li> </ul>
<b>ИТОГО</b>		4
<b>Допустить</b>		0
<b>Отклонить</b>		4

7. Признать открытый аукцион в электронной форме **31704728899** несостоявшимся.

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru>.



9. Настоящий протокол подлежит хранению три года с даты рассмотрения заявок.

**Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ /Паршикова И.А./

Зам. председателя комиссии: \_\_\_\_\_ /Самсонов А.Н./

Член комиссии: \_\_\_\_\_ /Сивакова М.Г./

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ /Клюева Е.А./