

ООО «Капитал»

ИНН 0274913669, КПП 027401001 ОГРН 1160280068519
юр. адрес 450092, РБ, г. Уфа, ул. Софьи Перовской ,46
факт. адрес 450077, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 45, офис 109
р/с 40702810200000007931 в ПАО «БАШКОМСНАББАНК»
г.Уфа, к/с 30101810800000000842, БИК 048073842, e-mail: rb-kapital@mail.ru,
Тел/факс 8(347)287-28-18, сот. 8 927 952 88 82

Исх.№ 10 от «22» февраля 2017г

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Московской области
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,
стр. 1 (вход со стороны Боярского переулка), м. Красные ворота
E-mail: to77@fas.gov.ru
Единый номер Управления: (495) 784-75-05
Факс: (495) 607-42-92

Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр оценки безопасности и качества
зерна и продуктов его переработки»
(ФГБУ «Центр оценки качества зерна») (далее – Заказчик).
Место нахождения: 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 1.
Почтовый адрес: 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 1.
Адрес электронной почты: msk.zakupki@fczerna.ru.
Номер контактного телефона Заказчика: (495) 777-25-24

Заявитель:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАПИТАЛ»**

ИНН 0274913669, КПП 027401001 ОГРН 1160280068519
юр. адрес 450092, РБ, г. Уфа, ул. Софьи Перовской ,46
факт. адрес 450077, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 45, офис 109

Директор Гиниятуллин Ильгам Камилович

Тел. 8 927 952 88 82, e-mail: rb-kapital@mail.ru

ЖАЛОБА б/н от 22.02. 2017 г.

**на противоправные действия Заказчика по проведению аукциона в электронной форме № 31704696358 от 30.12.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, общей площадью 137,9 кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Центральный район, ул. Грибоедова, дом №2а, комнаты № 1-10
НМЦК: 10 688 808 ,34 коп.**

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

Дата и время окончания подачи заявок

14.02.2017 00:00

Дата и время рассмотрения заявок

(по местному времени заказчика) 17.02.2017 в 11:00 (МСК)

Место рассмотрения заявок <http://utp.sberbank-ast.ru/Trade>

Проведение закупки в электронной форме

Дата и время подведения итогов

(по местному времени заказчика) 21.02.2017 в 11:00 (МСК)

Наименование электронной площадки в сети Интернет ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)

Адрес электронной площадки в сети Интернет <http://utp.sberbank-ast.ru/Trade>

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»

(ФГБУ «Центр оценки качества зерна») (далее – Заказчик).

Место нахождения: 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 1.

Почтовый адрес: 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 1.

Адрес электронной почты: msk.zakupki@fczerna.ru.

Номер контактного телефона Заказчика: (495) 777-25-24

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Заказчик отклонил заявку общества по следующим основаниям:

Порядковый номер заявки 6

Заявитель не согласен с отклонением нашей заявки, он считает, что дал свое предложение в полном соответствии с ГОСТ и инструкцией приложенной в составе Заявки:

При рассмотрении заявки на участие в аукционе под порядковым номером 6 было предложено принять решение об отказе в допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе под порядковым номером 6, в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4.1. части 3.4. Раздела 3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», на основании несоответствия первой части заявки требованиям абзаца б) подпункта

1 пункта 3.2.1.1. части 3.2. Раздела 3 документации об открытом аукционе в электронной форме, а именно:

- сведения, предоставленные участником закупки в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при описании параметров, используемого при выполнении работ товара, не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме:

- степень защиты (IP) («Кабель канал»; п.10 Заявки).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4.1. части 3.4. Раздела 3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», на основании несоответствия первой части заявки требованиям абзаца б) подпункта 1 пункта 3.2.1.1. части 3.2. Раздела 3 документации об открытом аукционе в электронной форме, а именно:

- сведения, предоставленные участником закупки в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при описании параметров, используемого при выполнении работ товара, являются недостоверными, а именно:

- содержание цемента при указанных свойствах (на цементном вяжущем) (Смеси сухие клеевые п. 27 Заявки).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4.1. части 3.4. Раздела 3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», на основании несоответствия первой части заявки требованиям абзаца б) подпункта 1 пункта 3.2.1.1. части 3.2. Раздела 3 документации об открытом аукционе в электронной форме, а именно:

- сведения, предоставленные участником закупки в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при описании параметров, используемого при выполнении работ товара, не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

- толщина материала изготовления скоб («Поковки строительные»; п.52 Заявки), а именно участник закупки не учел требования Инструкции (дополнения) по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: «в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

Довод первый:

Причина отклонения:

- содержание цемента при указанных свойствах (на цементном вяжущем) (Смеси сухие клеевые п. 27 Заявки).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4.1. части 3.4. Раздела 3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», на основании несоответствия первой части заявки требованиям абзаца б) подпункта 1 пункта 3.2.1.1. части 3.2 Раздела 3 документации об открытом аукционе в электронной форме, а именно:

В своих требованиях Заказчик установил, что:

Смеси сухие клеевые		Свойства	Смеси должны быть на цементном вяжущем или на [цементно-известковом] вяжущем. Допустимо применение быстротвердеющих клеевых смесей. Допустимо применение смеси с повышенной стойкостью к сползанию.
------------------------	--	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

а так же соответствие товара требованиям ГОСТ 56387-2015(п.27); ГОСТ 30108-94(п.27); ГОСТ 31357-2007(п.27);

Ввиду того что в требованиях Заказчика установлено, что смеси сухие клеевые «Допустимо применение быстротвердеющих клеевых смесей. Допустимо применение смеси с повышенной стойкостью к сползанию» т.е. в данном случае Заказчик не обязал Заявителя, что смеси должны быть с обязательным применением быстротвердеющих клеевых смесей и с обязательным применением с повышенной стойкостью к сползанию. Исходя из данного требования Заявитель сделал предложение, как требовала того инструкция по заполнению первой части заявки, а именно : «*В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ, за исключением случаев указания требуемых параметров с использованием символа «e».*» предложив, что смеси клеевые будут на цементном вяжущем.

Установив данное требование Заказчик сознательно ввел Заявителя в заблуждение, тем самым наталкивая «по его мнению на ошибку».

Предложение Заявителя полностью соответствует как требованиям ГОСТ, так и требованиям аукционной документации.

Считаем причину отклонения нашей заявки *НЕОБОСНОВАННОЙ И НАДУМАННОЙ!*

Довод второй:

Причина отклонения:

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4.1. части 3.4. Раздела 3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», на основании несоответствия первой части заявки требованиям абзаца б) подпункта 1 пункта 3.2.1.1. части 3.2 Раздела 3 документации об открытом аукционе в электронной форме, а именно:

- сведения, предоставленные участником закупки в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при описании параметров, используемого при выполнении работ товара, не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

- толщина материала изготовления скоб («Поковки строительные»; п.52 Заявки), а именно участник закупки не учел требования Инструкции (дополнения) по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: «*в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».*»

В требованиях Заказчика установлено:

03_Документация ТЗ 30 [Режим ограниченной функциональности] - Microsoft Word

Работа с таблицами

1.1. АаБб1 АаБбВвГ АаББЕ

Знак Выделение Заголовок

Изменить стили

Найти Заменить Выделить

Буфер обмена Шрифт Абзац Стили Редактирование

Навигация

п.27

Для продолжения поиска нажимайте кнопки со стрелками

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ...

			Условный проход труб, для которых применима втулка	Должен быть от 12* до 20*
			Длина втулки	Должен быть не менее 10
			Масса 1000 штук	Не должна быть менее 0.07
			Внутренний диаметр втулки	Должен быть не <12, но не более 20
			Внешний диаметр втулки	Должен быть не менее 14, но не более 22
52	Покówki строительные		Описание	Должны быть скобы, штыри
			Описание скоб	Должны быть прямые П-образные. Концы ножек скоб должны быть заостренные или завершенные
			Материал изготовления скоб	Скобы должны быть из квадратного или круглого заготовок (из одинаковой стали высокого качества) диаметром или толщиной 8,12, 10,16
			Длина скоб	Должна быть от 200 до 500
			Материал изготовления штырей	Штыри должны быть из круглых стальных заготовок диаметром от 12 до 25
53	Провод		Номинальное напряжение	Должно быть не <450
			Количество жил и сечение	3x1,5,3x2,5
			Диаметр проволок жилы	Должен быть не >0,26

Страница: 62 из 131 Число слов: 3/24 638 русский 100%

В своем предложении Заявитель указал:

Покровки строительные	зарегистрирован; Страна происхождения товара: Российская Федерация	повреждения об острые края торцов труб	полиэтиленникого давления (ПНД)	
		Материал изготовления		
		Условный проход труб, для которых применима втулка	15	мм
		Длина втулки	10	мм
		Масса 1000 штук	0.07	кг
		Внутренний диаметр втулки	12	мм
		Внешний диаметр втулки	22	мм
Товарный знак не зарегистрирован; Страна происхождения		Описание	скобы, шптры	
		Описание скоб	прямые П-образные Концы ножек скоб завершённые.	
		Материал изготовления скоб	Скобы круглых заготовок (из оцинкованной стали высокого качества) диаметром 12 и 10	мм

Т.е. Заявитель представил значения разделенные символом «;» как и требовал того заказчик, диапазонов значений Заказчик в данных требованиях не выставлял. И наше предложение полностью соответствует требованиям Заказчика и требованиям установленным в инструкции, приложенной к аукционной документации.

Считаем отклонение по данной позиции не правомерным.

Отклонение Заявителя по данному пункту НЕОБОСНОВАНО И НАДУМАНО!!!

Довод третий:

Причина отклонения:

- сведения, предоставленные участником закупки в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при описании параметров, используемого при выполнении работ товара, не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме:
- степень защиты (IP) («Кабель канал»; п.10 Заявки).

В своих требованиях Заказчик установил:

03_Документация ТЗ 30 [Режим ограниченной функциональности] - Microsoft Word

Работа с таблицами

Найти, Заменить, Выделить

Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Стили, Редактирование

Навигация: п.27

Для продолжения поиска нажимайте кнопки со стрелками

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ...

		Термостойкость затвердевшей пены	Должна быть минус 65 ... плюс 150
		Поглощение воды в затвердевшем состоянии	Должно быть <20
		Прочность при растяжении	Должна быть >2
		Прочность при сжатии	Должна быть не > 2,2
		Срок затвердевания при температуре +20 °С	Должен быть от 1,0* до 2,5*

10	Кабель канал	Ударопрочность	от 5* до 10*
		Свойства	Допустимо отсутствие защиты от проникновения воды
		Ширина	от 20* до 40*
		Высота	от 10* до 20*
		Огнестойкость	≥ 750
		Материал	Ударопрочный, самозатухающий ПВХ
		Степень защиты (IP)	Не должен быть ≥ IP55
11	Гайки со шлицем на торце	Марка резьбы	M6 или M8 или M10 или M12
		Диаметр по фаске (d)	от 6,0* до 6,75* или от 8,0* до 8,75* или от 10,0* до 10,8* или от 12,0* до 13,0*
		Свойства	шаг резьбы должен быть крупный или мелкий
		Внешний диаметр гайки (d _к)	от 10,57* до 11,0* или от 13,57* до 14,0* или от 17,57* до 18,0* или от 20,48* до 21,0*

Страница: 39 из 131 Число слов: 24 638 русский 100%

В своем предложении Заявитель указал:

УФА1 11 [Режим ограниченной функциональности] - Microsoft Word

Работа с таблицами

Найти, Заменить, Выделить

Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Стили, Редактирование

Навигация: Поиск в документе

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Прочность при растяжении	2,2	Н/см ²
		Прочность при сжатии	2,2	Н/см ²
		Срок затвердевания при температуре +20 °С	1*	ч

Кабель канал	Товарный знак не зарегистрирован. Страна происхождения товара: Российская Федерация	Ударопрочность	6	Дж
		Свойства	Допустимо отсутствие защиты от проникновения воды	
		Ширина	40*	мм
		Высота	16	мм
		Огнестойкость	950	°С
		Материал	Ударопрочный, самозатухающий ПВХ	
		Степень защиты (IP)	IP55	
Гайки со шлицем на торце	Товарный знак	Марка резьбы	M6	

Страница: 40 из 159 Число слов: 18 690 русский 100%

Ввиду того, что в составе локальных сметных расчетах, приложенных к аукционной документации, данный кабель-канал фигурирует со степенью IP 55, так же в проекте в составе аукционной документации отсутствует необходимость применения кабель-канала со степенью защиты выше чем IP55

В локальном сметном расчете часть 3 приложенных в составе аукционной документации, применен кабель канал в позиции 742 и 743, так же отсутствует его степень защиты

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Дата	Сумма
	МП			50,62	1,0000	1 670,46	2,7000
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				4 510,24
						1 670,46	4 510,24
741	503-0704 Коробка распаячная	шт.	250,0000	23,83		12/2015	
	МП			23,83	1,0000	5 957,50	2,8900
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				15 429,93
						5 957,50	15 429,92
742	509-1841 Кабель-канал	100 м	7,0000	715,00		12/2015	
	МП			715,00	1,0000	5 005,00	6,7000
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				33 533,50
						5 005,00	33 533,50
743	509-5652 Кабель-канал	100 шт.	1,4000	7 840,00		12/2015	
	МП			7 840,00	1,0000	10 976,00	6,3600
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				69 807,36
						10 976,00	69 807,36
744	501-8604 Кабель силовой	1000 м	0,5500	10 960,87		12/2015	
	МП			10 960,87	1,0000	6 466,91	4,3900
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				28 389,75
						6 466,91	28 389,75
745	501-8605 Кабель силовой	1000 м	1,1650	14 498,24		12/2015	
	МП			14 498,24	1,0000	16 890,45	4,3900
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				74 149,07
						16 890,45	74 149,07
746	501-8623 Кабель силовой	1000 м	0,3800	19 862,94		12/2015	
	МП			19 862,94	1,0000	7 547,92	5,2500
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				39 626,57
						7 547,92	39 626,57
747	501-8624 Кабель силовой	1000 м	0,0200	24 712,04		12/2015	
	МП			24 712,04	1,0000	494,24	5,2500
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				2 594,76
						494,24	2 594,76
748	501-8486 Кабель силовой	1000 м	0,0400	27 843,17		12/2015	
	МП			27 843,17	1,0000	1 113,73	4,8600
	ЗТР	Чел-ч	0,0000				5 412,71

Как показывает ГОСТ, градация цифр следующая за первой цифрой 5, является цифра 6

Элемент	Цифры или или	Значение для защиты оборудования	Значение для защиты людей	Ссылка
Буквы кода	IP	-	-	-
Первая характеристическая цифра	0	От проникновения внешних твердых предметов: нет защиты	От доступа к опасным частям: нет защиты	Раздел 5
	1	диаметром ≥ 50 мм	тыльной стороной руки	
	2	диаметром $\geq 12,5$ мм	пальцем	
	3	диаметром $\geq 2,5$ мм	инструментом	
	4	диаметром $\geq 1,0$ мм	проволокой	
	5	пылезащищенное	проволокой	
	6	пыленепроницаемое	проволокой	
Вторая характеристическая		От вредного воздействия в	-	Раздел 6

Вторая цифра от воздействия воды защита

	5	пылезащищенное	проволокой	
	6	пыленепроницаемое	проволокой	
Вторая характеристическая цифра	0	От вредного воздействия в результате проникновения воды: нет защиты	-	Раздел 6
	1	вертикальное каплекание		
	2	каплекание (номинальный угол 15°)		
	3	дождевание		
	4	сплошное обрызгивание		
	5	действие струи		
	6	сильное действие струй		
	7	временное непродолжительное погружение		
	8	длительное погружение		

В своих же требованиях Заказчик установил, что «Свойства Допустимо отсутствие защиты от проникновения воды»

В таком случае по второй цифре воздействия от проникновения воды Заявитель имел право поставить 0, но он так же бы не соответствовал требованиям документации, поскольку в инструкции написано, что: «Символ « \geq » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему » Т.е. установив такое требование как: «НЕ должен быть \geq IP55» Заказчик сознательно ввел Заявителя в заблуждение, поскольку данное требование символа \geq относится ко всем из представленных цифр, согласно требований ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

С причиной отклонения нашей заявки по данному пункту не согласны!

Считаем причину отклонения нашей заявки НАДУМАННОЙ И НЕОБОСНОВАННОЙ!

Довод четвертый:

Так же Заявитель рассматривает коррупционную составляющую, Заказчиком, нарушено действующее законодательство при проведении закупки, в соответствии с статьей 17 части 1, статьи 14.2, статьи 15 п.8 и статья 15 части 2, статьи 4 п.8, статья 10 п. 8, а именно: «По результатам рассмотрения заявок из 6 поданных заявок на участие, допущена только одна заявка к торгам

Просим:

1. Признать незаконными действия государственного заказчика, обозначенные в настоящей жалобе;
2. Приостановить процедуру закупки в части определения поставщика, с отменой всех протоколов.
3. Обязать Заказчика допустить нашу Заявку к участию в аукционе, ввиду того, что она полностью соответствует требованиям ГОСТ и требованиям Заказчика.
4. Признать жалобу обоснованной
5. Провести внеплановую проверку

Приложения:

1. Документ, подтверждающий полномочия

Директор ООО «КАПИТАЛ»
М.П.

Гиниятуллин Ильгам Камилович