



ООО "СтройСервис"

ИНН 5009065675 КПП 500901001

ОКПО 92686152 ОКВЭД 45 21

Р/сч 40702810740050003259 в ПАО "Сбербанк России" К/сч 30101810400000000225

БИК 044525225

stroyserve75@yandex.ru

142001 Область Московская, город Домодедово, микрорайон Северный, ул. Шоссе Каширское, дом 4, корпус 1, офис №204

исх. № 72 от 16.03.2017 г.

КОМУ: В Московское УФАС России
г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ООО «СтройСервис»)
ИНН: 5009065675.

Адрес: 142001, МО, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Шоссе Каширское,
Д.4, корп.1, оф.204;
телефон: (968)455-65-55;
e-mail: stroyserve75@yandex.ru

ЗАКАЗЧИК:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (ГАУЗ «СП №5 ДЗМ»;
Место нахождения: 121614, г МОСКВА, ул КРЫЛАТСКАЯ, дом 21;
Почтовый адрес: 121614, Москва Город, Крылатская Улица, дом 21;
Номер контактного телефона: +7 (495) 4151935 факс: +7 (495) 4151935;
Адрес электронной почты: malina9299@gmail.com;

Московское УФАС

Рег номер 11908

Зарегистрирован. 17 03 2017



ЖАЛОБА

участника закупки на действия заказчика,
аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе
№31704770084

15.02.2017г. в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) ГАУЗ «СП №5 ДЗМ» (далее – «Заказчик») размещено извещение № 31704770084 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на Выполнение работ по текущему ремонту помещений первого этажа ГАУЗ «СП №5 ДЗМ. Начальная (максимальная) цена контракта 8 784 351,00 рублей, дата окончания срока подачи заявок 06.03.2017 в 09:00 г.

ООО «СтройСервис» (ИНН5009065675) была подана заявка с целью участия в аукционе, которой присвоен порядковый №1.

Согласно протокола рассмотрения первых частей заявок №31704770084 от 10.03.2017г. аукционной комиссией в качестве основания к отклонению заявки участника 1 - ООО «СтройСервис» указано:

1. «В предоставленной Вами заявке нет указания ни на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), ни на фирменное наименование (при наличии), ни на наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак (его словесное обозначение), что не позволяет



ООО "СтройСервис"

ИНН 5009065675 КПП 500901001

ОКПО 92686152 ОКВЭД 45.21

Р/сч. 40702810740050003259 в ПАО "Сбербанк России" К/сч. 30101810400000000225

БИК 044525225

stroyserve75@yandex.ru

142001 Область Московская, город Домодедово, микрорайон Северный, ул. Шоссе Каширское, дом 4, корпус 1, офис №204

Заказчику однозначно идентифицировать предлагаемый к поставке товар, хотя Участник Закупки должен по сопоставленным характеристикам предлагаемого к поставке товара предоставить Заказчику количество информации (а именно сведения согласно аукционной документации), которые бы позволили понять, правильно ли определен необходимый к поставке товар, однако указанная вами информация - страна производства Россия не дает Заказчику представление об этом по наименованиям - смесь, клей, краска и др.»

Идентифицировать товар можно по его показателям, требования к которым Заказчик установил, а участник описал. В заявке участника указано на отсутствие товарного знака.

2. «В описании максимальной относительной влажности воздуха по позиции «грунтовка» Участником предложен показатель 60%, хотя Заказчику требуется показатель «влажность воздуха должна быть не ниже 65 %».

Указать конкретную характеристику влажности воздуха можно, только при производстве работ, также данная характеристика не является показателем материалов, товаров в результате чего Заказчик не имеет права требовать указания данной характеристики.

3. «При указании прочности кирпича приведены два показателя М 100 и М 150. что вводит Заказчика в заблуждение. В описании Кирпич- «Кирпич по виду керамический. Кирпич полнотелый. По прочности кирпич М100 и М 150.» не указан конкретный показатель марки Кирпича».

Участник указал характеристики согласно инструкции Заказчика: Знаки «;», «,», «\» разделяющие характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов) (следует читать как «и») и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. Знак "/" при описании характеристик в настоящем перечне материалов означает, что участнику необходимо выбрать одно из перечисляемых свойств материала, следует читать как «или».

4. «В описании Краска - «Краски масляные цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ. Краски для окрасок по дереву, штукатурке и металлу. Краски наносятся на поверхность кистью, предварительно очищенную от пыли, жира и старой отслоившейся краски поверхность. Марка краски МА - 15 и 25.» нет указания на конкретную марку Краски».

Участник указал характеристики согласно инструкции Заказчика: Знаки «;», «,», «\» разделяющие характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов) (следует читать как «и») и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. Знак "/" при описании характеристик в настоящем перечне



ООО "СтройСервис"

ИНН 5009065675 КПП 500901001

ОКПО 92686152 ОКВЭД 45.21

Р/сч. 40702810740050003259 в ПАО "Сбербанк России" К/сч. 30101810400000000225

БИК 044525225

stroyserve75@yandex.ru

142001 Область Московская, город Домодедово, микрорайон Северный, ул. Шоссе Каширское, дом 4, корпус 1, офис №204

материалов означает, что участнику необходимо выбрать одно из перечисляемых свойств материала, следует читать как «или».

5. «В описании Умывальник - «Тип: овальный; полукруглый; трапециевидный; угловой. Материал: фарфор, фаянс, полуфарфор.» не указан конкретный материал Умывальника».

Участник указал характеристики согласно инструкции Заказчика: Знаки «;», «>», «\» разделяющие характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов) (следует читать как «и») и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. Знак "/" при описании характеристик в настоящем перечне материалов означает, что участнику необходимо выбрать одно из перечисляемых свойств материала, следует читать как «или».

6. «В описании Перегородки глухие - «предназначенные для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий. По внешнему виду и точности изготовления листы: А. В зависимости от свойств и области применения листы: обычные (ГКЛ). Номинальные размеры, мм: Длина 2500 мм. Ширина 1200, Толщина 12,5. Для листов группы А нет повреждения углов и продольных кромок. м2листа: 12,5 кг Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при постоянном пролете ($B=350$ мм) для продольных и поперечных образцов 105 Н. Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при переменном пролете ($B=500$ мм) для поперечных и продольных образцов 250 Н. Разрушающая нагрузка при испытании листов на прогиб для поперечных и продольных образцов 1,0 мм. Масса листа, кг: 37,5. Имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих элементов для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Применяются для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовок и других конструкций на основе ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО. Как правило, служит направляющим элементом для стоечного профиля соответствующего типоразмера. Сечение 50x40 мм. Длина профиля 3000 мм. Стоечные профили имеют С-образную форму и служат, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных перегородок и облицовок, для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовок и других конструкций на основе ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО. Сечение, мм 50x50. Длина, мм 3000. металлический угловой (ПУ) защитный и представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты, устанавливается на внешних углах конструкций из ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО для защиты их от возможного повреждения при эксплуатации. Сечение, мм: 50x50x0,5 Длина 3000 мм.» не указана конкретная марка Перегородки глухие».



ООО "СтройСервис"

ИНН 5009065675 КПП 500901001

ОКПО 92686152 ОКВЭД 45.21

Р/сч. 40702810740050003259 в ПАО "Сбербанк России" К/сч.

30101810400000000225

БИК 044525225

stroyserve75@yandex.ru

142001 Область Московская, город Домодедово, микрорайон Северный, ул. Шоссе Каширское, дом 4, корпус 1, офис №204

Участник указал характеристики согласно инструкции Заказчика: Знаки «;», «,», «\» разделяющие характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов) (следует читать как «и») и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. Знак "/" при описании характеристик в настоящем перечне материалов означает, что участнику необходимо выбрать одно из перечисляемых свойств материала, следует читать как «или».

7. «В описании Оцинкованная Сталь - «Сталь для прокладки воздуховода изготовлена из листовой оцинкованной стали шириной 500 мм и 700 мм, изготавливаемый в листах толщиной 1.0 мм и в рулонах толщиной 0.7 мм. Сталь тонколистовая оцинкованная (ОЦ): для холодной штамповки - ХШ. по способности к вытяжке (сталь группы ХШ) на категории нормальной вытяжки - Н по равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью- НР. Листовой прокат: а) поточности прокатки: повышенной точности — А, нормальной точности — Б. б) по плоскостности собо высокой плоскостности — ПО. высокой плоскостности — ПВ. Класс толщины Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон 800 г. Толщина покрытия, мкм 55. Оцинкованную сталь изготавливают шириной 1500 мм, толщиной 0,7 и 1,0 мм включительно. Оцинкованной стали присвоен государственный Знак качества: с серповидностью рулонной стали 1 мм на 1 м длины; с плоскостностью ГВ и ПУ и допускаемыми отклонениями толщины по нормам повышенной точностью прокатки: с гелескопичностью рулонов при ширине 5мм. Для цинкования применяют цинк Ц0 с добавлением в ванну алюминия, свинца и других металлов. Поверхность оцинкованной стали чистая, со сплошным покрытием. Нет нарушения сплошности покрытия в виде растрескивания на мелких наплывах, расположенных на дефектах стальной основы, классификация и размеры которых предусмотрены. На листах и полосах с необрезной кромкой нет рванины кромок глубиной, превышающие предельные отклонения по ширине. Марки стали: Группа ХШ. группа вытяжки Н, первой категории качества: Марки стали с химическим составом. 08пс. 08кп. 08Ю. 08пс, 08кп. Юкп.БСтО. БСтГ БСт2. БСт3 всех степеней раскисления, высшей категории качества с содержанием серы 0.035% и фосфора 0,20% и с массовой долей серы 0.035% и фосфора 0.025%. Оцинкованную сталь высшей категории качества изготавливают с разнотолщинностью цинкового покрытия для стали групп ХШ класса I - 2 мкм. Толщина оцинкованной стали, мм 0.7 мм 1.0 мм.» не указаны конкретные показатели оцинкованной стали».

Участник указал характеристики согласно инструкции Заказчика: Знаки «;», «,», «\» разделяющие характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов) (следует читать как «и») и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. Знак "/" при описании характеристик в настоящем перечне материалов означает, что участнику необходимо выбрать одно из перечисляемых свойств материала, следует читать как «или».

8. «Так же не указаны ГОСТы, которым соответствуют предлагаемые Участником материалы, что также вводит Заказчика в заблуждение, т.к. в позиции «Краска», если руководствоваться ГОСТом



ООО «СтройСервис»

ИНН 5009065675 КПП 500901001

ОКПО 92686152 ОКВЭД 45.21

Р/сч. 40702810740050003259 в ПАО «Сбербанк России» К/сч.

30101810400000000225

БИК 044525225

stroyserve75@yandex.ru

142001 Область Московская, город Домодедово, микрорайон Северный, ул. Шоссе Каширское, дом 4, корпус 1, офис №204

№28196-89 «Краски воднодисперсные» у Участника закупки стоят показатели соответствующие разным маркам красок, а именно «укрывистость высушенной пленки 210 г/м²» соответствуют краске ВД-КЧ-26, а показатель «степень перетира 40 мкм» - краске ВД-ВА-224».

В аукционной документации отсутствует требования к указанию ГОСТ.

9. «В заявке так же присутствуют в описании показателей слова «свыше», «менее», что делает описание неконкретным. В описании Раствор для затирки швов - «предназначен для затирки швов плитки в виде сухой смеси минеральных вяжущих, минеральных заполнителей, модифицирующих добавок и добавок, уменьшающих впитывающую способность шва. После затворения водой образует однородную массу с очень хорошей способностью заполнения швов между плитками. После затвердевания водо- и морозостойкий. Позволяет получать швы с высокой эластичностью, прочностью и адгезией с краями плиток. Вид добавок: мылонафт: формиат натрия: сульфитно-спиртовая барда. Добавки содержат 50% нафтенатов (в пересчёте на кислоты). 25% неомыляемых веществ, 5% минеральных солей. В качестве вяжущего элемента в растворе применен цемент. Цемент марки ПЦ 400-Д0. Остаток на сите №008 10 процентов от массы просеиваемой пробы для вяжущего материала. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут. для вяжущего материала 29,5 Мпа. Содержание активных минеральных добавок 0 процентов % по массе. Модуль крупности, Мк 2.0. Содержание зерен крупностью по массе: свыше десяти мм - 0.2 по массе, свыше пяти мм 4,0 % по массе, менее 0.16 мм - 5%.» не указан конкретный показатель».

Свыше десяти, свыше пяти, менее 0.16 мм - это показатели песка, а не значения, которые предлагаются они являются не изменными. Значения, которые мы предложили: 0,2, 4,0 5,0 % соответственно.

Считаем, что заказчик, аукционная комиссия незаконно отклонила заявку участника №1 в связи с чем ООО «СтройСервис» лишено возможности принять участие в аукционе от 13.03.2017 в 10:00

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ст.449 ГК РФ, прошу:

- 1) принять к рассмотрению жалобу ООО «СтройСервис» на действия заказчика, аукционной комиссии при проведении электронного аукциона №31704770084 к рассмотрению и приостановить процедуру закупки в части проведения электронного аукциона и заключения контракта, произвести внеплановую проверку действий заказчика, аукционной комиссии при организации и проведении электронного аукциона;
- 2) признать незаконным и отменить решение аукционной комиссии ГАУЗ «СП №5 ДЗМ об отказе в допуске ООО «СтройСервис» к участию в аукционе, оформленное Протоколом №31704770084 от 10.03.2017г.;



ООО «СтройСервис»

ИНН 5009065675 КПП 500901001

ОКПО 92686152 ОКВЭД 45 21

Р/сч 40702810740050003259 в ПАО «Сбербанк России» К/сч
301018104000000000225

БИК 044525225


stroyserve75@yandex.ru

142001 Область Московская, город Домодедово, микрорайон Северный, ул Шоссе Каширское, дом 4, корпус 1, офис №204

Приложение (заверенные копии):

1. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре;
2. Заявка ООО «СтройСервис» 1 часть;
3. №31704770084 от 10.03.2017г.
4. Решение об учреждении ООО «СтройСервис» и назначении ген. директора;

**Генеральный директор
ООО «СтройСервис»**



Капранова И.А.