



ООО «МЧС ГО «ЭКРАН»

620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70, телефакс (343) 365-89-89, 374-41-32
e-mail: ekran2@mail.ru ИНН 6662001832, КПП 667001001
р.с. 40702810800060000555 в ЕФ ПАО «БИНБАНК»
к.с. 30101810700000000940 БИК 046577940

Исх. № 281 от 21.03.2017 г.

Смирнову З.А.

Об работе

21.03.2017

Руководителю
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области
(Свердловское УФАС России)
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
Телефон: (343)377-00-83
Факс: (343)377-00-84
E-mail: to66@fas.gov.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «МЧС ГО «Экран»
Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул.
Первомайская, 70
Тел. (343)365-89-89, 374-41-32

Заказчик: Уральский банк ПАО Сбербанк (620026,
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67).

ЖАЛОБА

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и контактный телефон заказчика, действия которого обжалуются:

Наименование: Уральский банк ПАО Сбербанк (далее – Заказчик).

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67.

Ответственное должностное лицо заказчика:

Процедурные вопросы:

Фролов Михаил Николаевич, mnfrolov@sberbank.ru, тел. +7(343)3546926

Технические вопросы:

Шабанов Олег Леонидович, shabanov-ol@sberbank.ru, тел. +7(343)3546927

Максимов Владимир Георгиевич, Maximov-VG@sberbank.ru, тел. +7(343)3546450

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактное лицо и контактный телефон участника размещения заказа:

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная чрезвычайная служба гражданской обороны «Экран»

Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70

Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70, а/я 164

Контактное лицо: Тимофеев Андрей Николаевич

Номер контактного телефона: (343) 365-89-89, 374-41-32

Адрес электронной почты: ekran2@mail.ru

Указание на размещаемый заказ:

Способ размещения заказа: Запрос котировок

Номер извещения: № 31704791514

Полное наименование процедуры: Открытый запрос котировок в электронной форме по выбору организации среди субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на поставку средств и приборов (противогазы, респираторы, носилки спасательные,

Исх. № 01-4654
«21» 03 2017 г.

15⁰⁰

индивидуальные противохимические пакеты, КИМГЗ, санитарные сумки, костюмы защитные, дозиметры, комплекты индивидуальные противоожоговые) в количестве 1250 штук для организации Гражданской обороны для защиты работников в чрезвычайных ситуациях для нужд Уральского банка ПАО Сбербанк

Извещение о проведении запроса котировок было размещено «14» февраля 2017 года на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок - <http://zakupki.gov.ru> (№ 31704791514) и на сайте электронной торговой площадки <http://utp.sberbank-ast.ru>.

Указание на обжалуемые действия Заказчика:

Доводы жалобы:

По итогам заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок №31704791514, опубликован протокол № 80 от 15.03.2017 г. и были приняты следующие решения:

Признать победителем запроса котировок в электронной форме по выбору организации среди субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на поставку средств и приборов, в количестве 1250 штук для организации Гражданской обороны для защиты работников Уральского банка ПАО Сбербанк в чрезвычайных ситуациях ООО «ТД «Бриз» и заключить договор на следующих условиях:

- Цена договора составляет не более 1 538 912,00 рублей.
- Количество (объем) закупаемой продукции:

Название позиции	Единица измерения	Количество
Противогаз гражданский ГП-7ВМС (срок хранения 10лет) (единый размер)	шт.	204
Респиратор Р-2 (1размер)	шт.	34
Респиратор Р-2 (2размер)	шт.	70
Респиратор Р-2 (3размер)	шт.	100
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11	шт.	204
КИМГЗ (10 вложений) по приказу МЧС России №633 с изм. От 23.10.2014	шт.	204
Санитарная сумка по укладке в соответствии с приказом Минздрава 08.02.2014 №61н	шт.	9
Костюм защитный Л-1 (1 размер)	шт.	50
Костюм защитный Л-1 (2 размер)	шт.	110
Костюм защитный Л-1 (3 размер)	шт.	44
Носилки спасательные МЧС (тканевые)	шт.	9
Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07д "ДРОЗД"	шт.	8
Комплект индивидуальный противоожоговый КИП	шт.	204

- Сроки поставки продукции – не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Договора.

- Адреса поставки продукции: г.Екатеринбург, пер. Базовый 39а; г. Челябинск, ул. Энтузиастов 12а; г. Уфа, ст. Уршак, ГУСП «Башсельхозтехника»; г. Курган, ул. Химмашевская, 3.

По мнению Заявителя настоящей жалобы, претендующего на заключение договора на поставку средств и приборов в количестве 1250 штук для организации Гражданской обороны для защиты работников в чрезвычайных ситуациях для нужд Уральского банка ПАО Сбербанк, закупочная комиссия незаконно не только приняла решение о допуске ООО «ТД «Бриз» к участию, но и незаконно определила его победителем открытого запроса котировок в электронной форме, тем самым нарушив порядок определения победителя или победителей, запроса котировок, ч.1. ст. 17 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

Запрос котировок проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Регламентом торгов, размещенном на сайте Электронной площадки ЗАО «Сбербанк-

АСТ» (Далее – Регламент торгов), а также в соответствии с документацией к запросу котировок.

Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется в порядке, указанном в пунктах 7.12 и 9.10 Регламента торгов, размещенном на сайте Электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», Документации о проведении запроса котировок.

В силу пункта 5.15 Регламента торгов, решение о допуске (отказе в допуске) к участию в процедуре принимается Заказчиком самостоятельно в порядке и в сроки, установленные в Документации к запросу котировок.

В соответствии с документацией к запросу котировок порядок подачи котировочных заявок и условия проведения запроса котировок определены Приложением 2 к запросу котировок. Так согласно Требованиям к содержанию котировочной заявки: Участник своей заявкой подтверждает согласие на заключение договора на условиях, изложенных в запросе котировок, с ценой договора, предложенной Участником в ходе торгов и декларация Участника о его соответствии, а также соответствие предлагаемой им Продукции требованиям, установленным в запросе котировок.

Пункт 7.12. Регламента торгов содержит следующее: «Иная информация об условиях проведения Процедур в электронной форме содержится в Регламентах проведения каждой отдельной Процедуры утвержденных и заверенных Заказчиком, и размещается в электронных Извещениях. Пункт 6.3. Приложения 2 Документации к запросу котировок предписывает следующее - Победителем запроса котировок признается Участник, подавший лучшее ценовое предложение по предмету запроса котировок **при условии соответствия котировочной заявки требованиям, изложенным в запросе котировок.**

Так согласно Протокола подведения итогов запроса котировок №80 от 15.03.2017 г., к участию в запросе котировок была приглашена 61 организация, среди которых активное участие в закупочной процедуре приняли 2 компании:

- 1) ООО «ТД «Бриз» (ценовое предложение – 1 538 912,00 руб.).
- 2) ООО «МЧС ГО «Экран» (ценовое предложение 1 539 320,00 руб.).

Победителем Запроса котировок признан ООО «ТД «Бриз», как участник, подавший лучшее ценовое предложение.

Предметом настоящего запроса котировок является «Поставка средств и приборов (противогазы, респираторы, носилки спасательные, индивидуальные противохимические пакеты, КИМГЗ, санитарные сумки, костюмы защитные, дозиметры, комплекты индивидуальные противоожоговые) в количестве 1250 штук для организации Гражданской обороны для защиты работников Уральского банка ПАО Сбербанк в чрезвычайных ситуациях». Установление конкретных требований к качеству, функциональным характеристикам товара в целях определения соответствия поставляемого товара определяется Заказчиком в зависимости от своих потребностей, которые являются определяющим фактором при установлении соответствующих требований.

Так заказчиком в Техническом задании (описание объекта закупки) прописаны требования к объекту закупки, а именно техническое описание противогаза гражданского ГП-7ВМС и респиратора Р-2, с целью более точного и четкого описания характеристик объекта закупки, учитывая потребность Заказчика в закупке именно респираторов Р-2, предназначенных «для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли (РП)», а также противогазов гражданских ГП-7ВМС обладающих панорамной маской единого универсального размера.

Однако в нарушении с п.6.3 Приложения 2 Документации к запросу котировок, к участию в запросе котировок, был допущен участник, заявка которого как мы предполагаем не соответствовала требованиям, установленным в извещении о проведении Запроса котировок.

Предполагаем, что участником ООО «ТД «Бриз» подана заявка, не соответствующая требованиям документации запроса котировок по следующим основаниям:

Заказчиком установлены требования к техническим характеристикам противогаза гражданского ГП-7ВМС и респиратора Р-2. Производителем данных изделий является АО «Сорбент», г. Пермь. Подтверждение - запрос Заявителя в АО «Сорбент» № 282 от 21.03.2017 г. и ответ Исх. №ДСР-05/733-17 от 21.03.2017 г.

Единственным на территории Российской Федерации производителем респираторов Р-2 и противогазов ГП-7ВМС является АО «Сорбент», г. Пермь. ООО «ТД «Бриз» не является партнером АО «Сорбент», информация о партнерах размещена на официальном сайте АО «Сорбент» <http://protivogaz.ru/contacts/representative/>.

Ниже приведены предполагаемые несоответствия продукции, предложенной ООО «ТД «Бриз» требованиям Технического задания Заказчика.

Поскольку ООО «ТД «Бриз» является представителем производителя противогазов гражданских ООО «Бриз-Кама», мы считаем, что ООО «ТД «Бриз» были предложены к поставке противогазы ГП-7Б или противогазы ГП-7ПМ не соответствующие техническому заданию Заказчика по следующим пунктам:

Сравнение противогазов гражданских			
	Техническое задание Заказчика. Противогаз ГП-7ВМС	Технические характеристики противогаза <u>ГП-7Б</u> производства ООО «Бриз-Кама»	Технические характеристики противогаза <u>ГП-7ПМ</u> производства ООО «Бриз-Кама»
1	<p><u>Комплект поставки:</u></p> <p>- Коробка фильтрующая – поглощающая цельнотянутая металлическая в едином исполнении с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, покрытая непоглощающим составом обеззараживающего действия, предохраняющим корпус фильтра от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Покрытие защитного зеленого цвета - 1шт.;</p>	<p><u>Комплект поставки:</u></p> <p>- Коробка фильтрующая – поглощающая пластиковая в исполнении с пластиковым дном. Не покрыта непоглощающим составом обеззараживающего действия, не предохраняет корпус фильтра от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Покрытие отсутствует</p> <p><u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u></p>	<p><u>Комплект поставки:</u></p> <p>- Коробка фильтрующая – поглощающая пластиковая в исполнении с пластиковым дном. Не покрыта непоглощающим составом обеззараживающего действия, не предохраняет корпус фильтра от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Покрытие отсутствует</p> <p><u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u></p>
2	<p><u>Комплект поставки:</u></p> <p>- Панорамная маска с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, и правым и левым боковым креплением фильтра, с самозатягивающимися пряжками оголовья универсального единого размера – 1шт.;</p>	<p><u>Комплект поставки:</u></p> <p>- лицевая часть Бриз-4303 (МГП) с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, левым боковым креплением фильтра, с пряжками оголовья 3 размеров (1,2 и 3) – 1шт.;</p> <p><u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u></p>	<p><u>Комплект поставки:</u></p> <p>- лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, и НИЖНИМ креплением фильтра, с пряжками оголовья с 3 размерами подмасочника (1,2 и 3) – 1шт.; – 1шт.; (что не является универсальным размером, поскольку на территории РФ, не разработаны методы определения размеров части лица для подмасочника</p> <p><u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u></p>
3	<p>- Масса противогаза в комплекте без сумки, 1000 г;</p>	<p>- Масса противогаза в комплекте без сумки, 1000 г;</p> <p><u>Вывод: Соответствует</u></p>	<p>- Масса противогаза в комплекте без сумки, 1100 г;</p> <p><u>Вывод: НЕ Соответствует</u></p>

		<u>требованиям ТЗ</u>	<u>требованиям ТЗ</u>
4	- Масса фильтрующе-поглощающей коробки, 250 г ;	- Масса фильтрующе-поглощающей коробки, 290 г ; <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>	- Масса фильтрующе-поглощающей коробки, 290 г ; <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>
5	- Сопротивление противогаса дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 дм ³ /мин, 20 мм вод. ст. (196,0 Па);	- Сопротивление противогаса дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 дм ³ /мин, 26 мм вод. ст. (260,0 Па); <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>	- Сопротивление противогаса дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 дм ³ /мин, 26 мм вод. ст. (260,0 Па); <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>
6	- Площадь поля зрения маски, 94%;	- Площадь поля зрения маски, 70%; <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>	- Площадь поля зрения маски, 70%; <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>
7	- Размерный ряд маски, один (универсальный) размер;	- Размерный ряд маски, 1,2, и 3 размеров; <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>	- лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) изготавливается с 3 размерами подмасочника (1,2 и 3) – 1шт.;– 1шт.; (что не является универсальным размером, поскольку на территории РФ, не разработаны методы определения размеров части лица для подмасочника <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>
8	-Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам,; - фенол при концентрации 0,2 мг/дм ³ – 200 мин; - фурфурол при концентрации 1,5 мг/дм ³ – 300 мин.	Нет защиты <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>	Нет защиты <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>
9	Противогаз фильтрующий состоит из маски с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, и правым и левым боковым креплением фильтра, с самозатягивающимися пряжками пятиточечного оголовья универсального размера, что позволяет использовать ее независимо от типоразмера головы, исключив процесс определения антропометрических размеров	Противогаз фильтрующий состоит из маски с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, и правым и левым боковым креплением фильтра, с пряжками пятиточечного оголовья 3 размеров 1,2 и 3, используется по типоразмерам головы, <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>	Противогаз фильтрующий состоит из маски с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, и правым и левым боковым креплением фильтра, с пряжками пятиточечного оголовья с 3 размерами подмасочника (1,2 и 3) – 1шт.;– 1шт.; (что не является универсальным размером, поскольку на территории РФ, не разработаны методы определения размеров части лица для подмасочника <u>Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ</u>
10	Конструкционный материал фильтра искробезопасный, защищенный от коррозии, при механических повреждениях обладает следующими свойствами: не разрушается, позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения	Конструкционный материал фильтра искробезопасный, защищенный от коррозии, при механических повреждениях обладает следующими свойствами: не разрушается, НЕ позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения, т.к. пластиковый фильтр обладает свойствами деформации <u>Вывод: НЕ Соответствует</u>	Конструкционный материал фильтра искробезопасный, защищенный от коррозии, при механических повреждениях обладает следующими свойствами: не разрушается, НЕ позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения, т.к. пластиковый фильтр обладает свойствами деформации <u>Вывод: НЕ Соответствует</u>

		требованиям ТЗ	требованиям ТЗ
11	Расположение закатного шва фильтра в зоне противозеролистного фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва.	На пластиковой ФПК отсутствует закатной шов. Соединение частей пластиковой ФПК происходит методом спайки. Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ	На пластиковой ФПК отсутствует закатной шов. Соединение частей пластиковой ФПК происходит методом спайки. Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ
12	Качество ФПК подтверждается - формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указаны основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя	Ни на противогаз в целом, ни на ФПК не имеется формуляра военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указаны основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ	Ни на противогаз в целом, ни на ФПК не имеется формуляра военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указаны основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ Вывод: НЕ Соответствует требованиям ТЗ

№ п/п	Требования Технического задания	Предполагаемые технические характеристики Респиратора Р-2 предложенные ООО «ТД «Бриз», отличные от респиратора Р-2 производства АО «Сорбент»	Вывод о соответствии требованиям Запроса котировок
1.	Поставляемая продукция должна пройти все стадии постановки на производство согласно ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения».	Поставляемая продукция не проходила постановку на производство согласно ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения».	<u>Не соответствует</u>
2.	Техническая характеристика: - Подтвержденный гарантийный срок хранения в заводской упаковке, 7 лет; - Респиратор выпускается трех ростов: первый, второй, третий.	Техническая характеристика: - Подтвержденный гарантийный срок хранения в заводской упаковке, 5 лет; - Респиратор безразмерный, не имеет ростовки	<u>Не соответствует</u>
3.	Особенности конструкции: Покрывной слой респиратора – спанбонд или спанбел.	Особенности конструкции: Покрывной слой респиратора – поролон.	<u>Не соответствует</u>
4.	Особенности маркировки: На растягивающейся ленте оголовья должно быть нанесено условное обозначение предприятия-изготовителя, наименование изделия, дата изготовления (квартал – римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами).	Особенности маркировки: Отсутствует маркировка, обязательная для респираторов Р-2 подтверждающая дату изготовления и подлинность изделий.	<u>Не соответствует</u>
5.	Особенности упаковки: - Респиратор должен быть упакован в пакет вакуумным способом, памятка оборачивается вокруг изделия. - Поставка респираторов должна производиться в заводской упаковке – ящике. - в каждом ящике должно быть 170 шт. респираторов в следующем ростовочном	Особенности упаковки: - Респиратор должен быть упакован в пакет вакуумным способом, памятка вложена в упаковку. - Поставка респираторов должна производиться в заводской упаковке – картонная коробка. - респираторы поставляются в картонной коробке, не имеют ростовочного	<u>Не соответствует</u>

	ассортименте: 1 рост – 51 шт., 2 рост – 85 шт., 3 рост – 34 шт.	ассортимента	
6.	Особенности поставки: Партия респираторов должна сопровождаться: - формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя	Особенности поставки: Партия респираторов должна сопровождаться: - паспортом на изделие с отметкой ОТК	<u>Не соответствует</u>

Указанные параметры в техническом задании являются неизменяемыми, соответственно участники обязаны подтвердить выполнение данного требования полностью. Так же в техническом задании установлены и другие характеристики к объекту закупки, которые должны быть выполнены участником для того чтобы комиссия признала соответствующей заявку требованиям документации запроса котировок. Предполагаем, что участником ООО «ТД «Бриз» подана заявка на поставку средств и приборов (противогазы, респираторы, носилки спасательные, индивидуальные противохимические пакеты, КИМГЗ, санитарные сумки, костюмы защитные, дозиметры, комплекты индивидуальные противоожоговые) в количестве 1250 штук для организации Гражданской обороны для защиты работников Уральского банка ПАО Сбербанк в чрезвычайных ситуациях», с неполными характеристиками предложенного к поставке товара, тем самым заявка такого участника в соответствии с п.6.3 Приложения 2 Документации к запросу котировок не должна была быть допущена к участию. В ином случае если ООО «ТД «Бриз» предложило к поставке респираторы Р-2 и противогазы ГП-7ВМС производства не АО «Сорбент», такими действиями ООО «ТД «Бриз» предоставила недостоверные сведения в своей заявке на участие, введя в заблуждение членов комиссии Заказчика.

Учитывая изложенное, мы предполагаем, что противогазы гражданские и респираторы Р-2, предложенные ООО «ТД «Бриз» не соответствуют требованиям Заказчика, установленным в документации Запроса котировок, по техническим характеристикам.

Таким образом, комиссия Заказчика в нарушении пунктов 7.12 и 9.10 Регламента торгов, а так же п.6.3 Приложения 2 Документации к запросу котировок допустила к участию в Запросе котировок участника ООО «ТД «Бриз», заявка которого не соответствует требованиям Запроса котировок, тем самым нарушив право ООО «МЧС ГО Экран» на равный допуск участников Запроса котировок и заключению контракта, что привело к невозможности здоровой конкуренции при проведении запроса котировок, так как была допущена продукция, которая изначально не соответствовала техническому заданию заказчика.

08 октября 2015 года уже рассматривалась подобная жалоба Исх. № 999 от 27 августа 2015 года в Арбитражный комитет Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион) ОАО «Концерн Росэнергоатом», по открытому запросу цен в электронной форме №150811/0670/235 на право заключения договора на поставку противогазов ГП-7 или аналог, в которой заказчик так же неправомерно провел оценку поступивших заявок и допустил участников не соответствующих требованиям технического задания, в нарушение 223-ФЗ.

Просим УФАС Свердловской области принять во внимание ЗАКЛЮЧЕНИЕ Арбитражного комитета Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион) ОАО «Концерн Росэнергоатом», по открытому запросу цен в электронной форме №150811/0670/235 на право заключения договора на поставку противогазов ГП-7 или аналог, для нужд филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (624250, Свердловская обл., г.Заречный) (приложение 6 листов). Так, Арбитражный комитет рекомендовал Комиссии филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» осуществить проверку

достоверности представленных в заявке ООО «ИСКОМ» сведений о характеристиках предлагаемой продукции. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе цен, закупочной комиссией было принято следующее решение: отстранить участника запроса цен ООО «ИСКОМ», в связи с несоответствием предлагаемого к поставке ООО «ИСКОМ» противогаса ГП-7БТ требованиям технического задания и о предоставлении участником закупки ООО «ИСКОМ» недостоверных сведений в составе заявки (Протокол об отстранении на 7 листах).

Просим УФАС Свердловской области принять во внимание решение Комиссии Оренбургского УФАС России по жалобе на действия единой комиссии Администрации города Гая при проведении электронного аукциона на поставку противогасов (номер извещения № 0153300020516000227). Так Комиссия Оренбургского УФАС выдала единой комиссии администрации города Гая предписание об отмене составленных в ходе проведения электронного аукциона (номер извещения № 0153300020516000227) протоколов и пересмотре первых частей заявок, с учетом выявленных обстоятельств. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе цен, закупочной комиссией было принято следующее решение: отстранить участника электронного аукциона ООО «Бюджетснаб», в связи с несоответствием предлагаемого к поставке ООО «Бюджетснаб», противогаса ГП-7БТ требованиям технического задания и о предоставлении участником закупки ООО «Бюджетснаб», недостоверных сведений в составе заявки.

Предполагаем, что участник ООО «ТД «Бриз», ввел в заблуждение Заказчика, возможно переписав техническое задание на продукцию и предложил противогас гражданские и респираторы Р-2 не соответствующие требованиям Технического задания Заказчика.

Считаем, что вышеуказанные действия Заказчика по своей совокупности нарушают требования пунктов 7.12 и 9.10 Регламента торгов, а также п.6.3 Приложения 2 Документации к запросу котировок, так как к участию в запросе котировок, был допущен участник, заявка которого, как предполагает Заявитель, не соответствовала требованиям, установленным в извещении о проведении Запроса котировок.

Учитывая изложенное, на основании статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»


ПРОШУ:

1. Приостановить заключение договора по данной закупке до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести повторную проверку поступивших заявок участников Запроса котировок на соответствие требование документации Запроса котировок и технического задания;
3. Выдать Заказчику предписание об отмене и изменении протокола рассмотрения заявок и обязать Заказчика повторно рассмотреть заявки участников закупки.

Приложения:

1. УБ2017-0024(ЗКО)Документация к Запросу котировок
2. Регламент торгов ПАО «Сбербанк»
3. Итоговый протокол Закупки
4. Протокол ППП ЗП 40056 (лот 1) от 09.02.2017
5. Протокол ПРОЗ ЗП 40056 (лот 1) от 30.01.2017
6. Протокол+об+отстранении+итоговый от 11.11.15
7. Заключение203 от 16.10.15
8. Запрос по тех.характеристикам ГП-7ВМС и Р-2 от МЧС ГО Экран на завод АО «Сорбент»
9. Ответ АО «Сорбент» на запрос МЧС ГО Экран.
10. Решение и предписание по Администрации г.Гая

Директор ООО «МЧС ГО Экран»



/Никитина М.А./