

исх. № 183  
«23» марта 2017 года

Руководителю службы  
Федеральной антимонопольной  
службы по городу Москве

**Заказчик:** Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр качества образования" (ГАОУ ДПО МЦКО) ИНН/ КПП 7725539709/ 772501001.

Адрес: 115419, г. Москва, пр. Михайловский верхн. 2-й, д. 9А.

Почтовый адрес: 115419, г. Москва, пр. Михайловский верхн. 2-й, д. 9А.

Электронная почта: [223@mcko.ru](mailto:223@mcko.ru).

Телефон: +7 (499) 6382352.

Контактное лицо: Климанов Александр Андреевич

**Комиссия:**

Председатель комиссии: Лепе Павел Леонидович

Зам. председателя комиссии: Легова Татьяна Альбертовна

Член комиссии: Литвинова Надежда Юрьевна

Член комиссии: Климанов Александр Андреевич

Секретарь комиссии: Згурская Валентина Васильевна

Московское УФАС

Рег.номер 12993

Зарегистрирован: 23.03.2017



**Заявитель жалобы:**

Полное наименование Юридического лица	Закрытое акционерное общество «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»
Сокращенное наименование Юридического лица	ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»
Руководитель – Генеральный директор	Белюков Олег Михайлович
Главный бухгалтер	Никитин Дмитрий Александрович
Юридический адрес	115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7а, стр.8
Фактический адрес	115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7а, стр.8
Почтовый адрес	115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7а, стр.8
Телефон	+7 (495) 604-1-604 (многоканальный)
Факс	+7 (495) 677-64-13
Государственная регистрация	02.11.1994 г. № 653.633 Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
Виды деятельности	45.21.3, 45.21.4, 45.31, 51.65.5, 64.20.11,

	64.20.3, 74.20.14
Номер ОГРН	1027700399605
ИНН/КПП	7723014047/772301001
Банковские реквизиты	<p>р/с 40702810800080000679 в ПАО «МИнБанк» г. Москвы; место нахождения Банка получателя: 109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д.13, стр.2, тел. +7 (495) 350-35-58, к/с № 30101810300000000600, БИК 044525600</p> <p>р/с 40702810438000092399 в ПАО «Сбербанк» г. Москвы; место нахождения Банка получателя: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, тел. +7 (495) 974-66- 64, +7 (495) 500-55-50, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225</p>
ОКПО/ОКОГУ/ОКТМО/ОКФС/ОКОПФ/ОКАТО	40047514/49014/45393000/16/67/45290582
Сайт компании	<a href="http://zao-ts.ru">http://zao-ts.ru</a>
Адрес электронной почты	<a href="mailto:t-service@zao-ts.ru">t-service@zao-ts.ru</a>

**Предмет контракта:** Выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети в дополнительном пункте ППЗ по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 36а.

№ извещения **31704809671**.

## **Жалоба на действия комиссии.**

«17» февраля 2017 года Заказчиком было размещено извещение на выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети в дополнительном пункте ППЗ по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 36а.

Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме присвоен № **31704809671**. Место проведения аукциона в электронной форме: на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru>

В данном извещении установлены следующие сроки:

1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 10 марта 2017 года (08:00)
2. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 10 марта 2017 года
3. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 13 марта 2017 года (09:30)

4. Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме:  
14 марта 2017 года (17:13)

Заявителем жалобы была подана заявка на участие в данном аукционе в электронной форме. Заявке был присвоен номер регистрационной заявки: 2.

Заявка Заявителя жалобы отклонена. Обоснование отказа: «В соответствии с п.п. 3 аукционной документации заявка участника должна содержать точное описание поставляемых товаров (качественные, количественные и иные характеристики) с указанием конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе, техническим заданием, и указание на товарный знак (его словесное обозначение).

Участником закупки в Форме «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре», а именно в п.п. 3 «Розеточный модуль RJ 45», по параметру «сопротивление изоляции» не указан конкретный показатель, соответствующий значению, установленному Заказчиком».

**Считаем действия комиссии по отклонению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме незаконными и необоснованными.**

**Считаем, что заявка была подана в полном соответствии с требованиями заказчика и аукционной документации.**

В соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию: «Форма «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре») должна быть заполнена, согласно «Порядка заполнения формы», установленным Заказчиком:

*1. Графы «Наименование товара», «Требуемый параметр», «Требуемое значение» и «Ед. изм.» заполняются заказчиком, специализированной организацией при разработке документации об открытом аукционе в электронной форме.*

*В графе «Наименование товара» должны быть перечислены все товары (оборудование, материалы), необходимые для выполнения работ по предмету заказа.*

*В графе «Требуемое значение» указываются требуемые значения характеристик товара, диапазоны значений и показатели, значение которых не может изменяться.*

*2. Графа «Указание на товарный знак (модель), страну происхождения товара» заполняется участником в соответствии с требованиями документации о закупке. В случае, если предлагаемый товар состоит из*

нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара.

3. Графа «Значение, предлагаемое участником» заполняется участником размещения заказа и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара. Не допускается указывать значения в сопровождении слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «около», «более», «выше», «ниже», «менее», «свыше», а также в сопровождении знаков “>”, “<”, “≤”, “≥”, “±”. При сопровождении показателя/ требуемого значения предлогами «от», «до» указывается одно значение, не включающее крайние значения, за исключением значений со значком \*. Значок \* отмечает показатели, значение которых не может изменяться. Показатели, указанные через знаки “÷”, “~”, требуется указать в виде диапазона со значком “÷”, “~”, крайние значения которого представляют собой конкретные значения и указываются в соответствии с настоящей инструкцией. При перечислении значений через запятую и союз «и» указывается несколько конкретных значений через запятую или союз «и». При перечислении значений через знак «;» либо союз «или» нужно указать одно конкретное значение или диапазон в соответствии с настоящей инструкцией.

Согласно п. 3 «Порядка заполнения формы» запрещено указывать значения в сопровождении слова «свыше» и в сопровождении знака «>», Заказчик пренебрег этим пунктом, указав требуемое значение «>10 МОм». В свою очередь, Заявителем жалобы указано значение по установленным правилам, согласно п. 3 «Порядка заполнения формы»: «При сопровождении показателя/ требуемого значения предлогами «от», «до» указывается одно значение, не включающее крайние значения, за исключением значений со значком\*», а именно «От 10 МОм», что подразумевает под собой значение свыше, требуемого Заказчиком и, не включающее в себя параметр верхнего крайнего значения. Принимая во внимание, что в каталоге завода-изготовителя розеточного модуля RJ45 также указано значение сопротивления изоляции «>10 МОм», считаем действия Заказчика по вопросу запрета указывать исходную информацию Участникам торговой процедуры необоснованной, тем самым, Заказчик принуждает Участников предоставлять заведомо недостоверную информацию, несоответствующую сопроводительным документам, входящим в состав комплекта поставки товара, указывающих действительные технические характеристики товара.

Участник размещения заказа подготовил заявку в полном соответствии с законом и аукционной документацией, в том числе позиции: в п.п. 3 «Розеточный модуль RJ 45», по параметру «сопротивление изоляции».

Помимо этого, в действиях Заказчика при подготовке аукционной документации также допущено нарушение, исключающее возможность

исполнения содержащихся в ней условий. Так, согласно п. 16 аукционной документации Договор должен быть заключен Заказчиком **не ранее десяти дней со дня размещения в ЕИС протокола аукциона и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола**, а срок выполнения работ/оказания услуг, согласно пп. 3 Приложения № 1 «Техническое задание» к аукционной документации составляет: **«с момента заключения государственного контракта по 30 марта 2017 г.»**. Таким образом, крайним сроком заключения контракта является дата **01.04.2017**, что само по себе уже превышает сроки выполнения работ, продление которых по условиям аукционной документации и контракта не предусмотрено.

Вместе с тем, даже при заключении контракта в самые кратчайшие сроки, допустимые аукционной документацией, на 11-й календарный день, которым является «24» марта 2017 года, на выполнение работ остается 6 календарных дней. При этом, чтобы выполнить работы, необходимо следующее:

1. Согласно п. 4.2 Приложения № 1 «Техническое задание» к аукционной документации: **«Требуется выполнить монтаж 469 рабочих мест. Точное расположение рабочих мест согласовывается с Заказчиком перед началом работ»**, а также согласно п. 4.4 Приложения № 1 «Техническое задание» к аукционной документации: **«Размещение информационных и электрических розеток должно выполняться в соответствии с планами размещения рабочих мест, согласованными с Заказчиком»**. Принимая во внимание, что «24» марта 2017 года является пятницей, то согласование с Заказчиком подобных схем прокладки ЛВС до наступления выходных дней представляется невозможным.
2. Согласно п. 8.5 Приложения № 1 «Техническое задание» к аукционной документации: **«Все работы по монтажу ЛВС должны выполняться без нарушения функционирования учреждения, преимущественно в вечернее время, в выходные дни и дни школьных каникул. Шумные монтажные и пуско-наладочные работы, работы в проходных помещениях необходимо производить с 18:00 часов до 21:00 часов. По согласованию с Заказчиком возможно проведение работ в ночное время. Выполнение нешумных работ возможно в отдельных помещениях по согласованию с Заказчиком и в присутствии его представителя в течение учебного дня»**. Принимая во внимание информацию, отраженную в вышеизложенном п. 1 «ряд факторов» настоящего обращения, полноценная работа, заранее согласованная с Заказчиком, не представляется возможным, тем самым, на выполнение работ до «30» марта 2017 года остается 4 календарных дня, при этом основная работа возможна, исключительно, в оставшиеся 3 ночи. Учитывая это, необходимый объем выполнения работ, является невозможным.

3. Согласно размещенной Заказчиком формы «Разъяснение\_\_4»: «Материал, в частности коробка с декоративными элементами, а также перегородки, будет предоставлен Заказчиком», но при этом информация о наличии и сроках предоставления Исполнителю такого материала отсутствует в аукционной документации, ставит под сомнение его оперативное предоставление по требованию Исполнителя, согласно выбранного плана проведения работ. Учитывая то, что необходимо закрепить и проложить кабель длиной в 11000 метров коробка без понимания, где он должен быть, а где нет, а также щиты питания, промедление в предоставлении материала недопустимо.

**Кроме того, обращаем внимание, что Заказчиком в аукционной документации размещен проект договора поставки, который по условиям документации победитель электронного аукциона обязан будет заключить, что противоречит предмету закупки, а именно: «Выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети в дополнительном пункте ППЗ по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д.36а».**

В соответствии с ч. 9 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

В соответствии с ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ о закупках участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Действия аукционной комиссии нарушили права Заявителя жалобы, препятствуя участию в открытом аукционе в электронной форме.

На основании изложенного,

## **ПРОШУ:**

1. Признать незаконными действия аукционной комиссии по отклонению заявки Заявителя жалобы на участие в открытом аукционе № **31704809671**.
2. Признать результаты проведенного «13» марта 2017 года электронного аукциона недействительными.
3. Отменить заключение Договора с победителем такого аукциона.
4. Провести проверку всех поданных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение Договора на выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети в дополнительном пункте ППЗ по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 36а.

5. Обязать Заказчика внести изменения в аукционную документацию, соответствующие выполнимым условиям производства необходимых ему работ Исполнителем.
6. Обязать Заказчика внести изменения в аукционную документацию в части порядка заполнения формы, отражающей технические и качественные характеристики поставляемых товаров.

Приложение:

1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 31704809671;
2. Аукционная документация;
3. Разъяснения к аукционной документации;
4. Протокол рассмотрения заявок 31704809671-01;
5. Протокол проведения редукциона в электронной форме;
6. Протокол подведения итогов № 31704809671-03;
7. Копия документов в составе заявки участника ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»;
8. Копия каталога Завода-изготовителя;
9. Переписка с Заказчиком посредством электронной почты.

Генеральный директор



О.М. Белюков