

Исх. №28/03 от 28.03.2017 г.

В Управление Федеральной Антимонопольной Службы по г.Москве
Руководителю Управления
Ханяну Армену Эдуардовичу
107078, г. Москва, Мясницкий пр-д., д. 4, стр. 1

От ООО «АРКАТЭЛ»

Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрозская, д. 11/2

Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрозская д. 11/2

Номер контактного телефона/факса:
тел. 8(925)-610-36-09 и факс: 8(925)-610-36-09

Адрес электронной почты: arckatel@yandex.ru

Контактное лицо: Богачёв Ваган Феликсович

Московское УФАС
Рег.номер. 13857
Зарегистрирован: 28.03.2017



Государственный Заказчик: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Ломоносовский» (ГБУ «Жилищник района Ломоносовский»)

Место нахождения: 119313, город Москва, Ленинский проспект, дом 88, корпус 1

Почтовый адрес: 117393, г.Москва, ул. Академика Пилюгина, д.16, стр.1

Номер контактного телефона: 8-499-132-52-83

Факс: 8-499-132-52-83

Адрес электронной почты:
zakupki2016l@mail.ru

Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий:
Хетагуров Олег Алланович

ЖАЛОБА

на действия Государственного заказчика

«03» марта 2017 года Государственным заказчиком было опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров для ремонта МКД ГБУ «Жилищник района Ломоносовский» (Реестровый номер торгов: № 31704826461) на сайте РТС-тендер 223.rts-tender.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.

ООО «АРКАТЭЛ» подало заявку на участие в данном аукционе в электронном виде.
В адрес ООО «АРКАТЭЛ» было направлено уведомление об отказе в допуске к участию:

«Несоответствие сведений требованиям документации о таком аукционе, а именно: в п. 238 Формы 2 согласно ГОСТ показатели «относительное удлинение» не соответствуют заявленному покрытию

(значение дано для проволоки с покрытием); в п. 240, 246 согласно ГОСТ показатели «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб», предоставленные участником, не соответствуют заявленной марке стали Ст5сп; в п. 241, 242, 243, 244, 245 согласно ГОСТ показатели «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб», предоставленные участником, не соответствуют заявленной марке стали Ст35.»

ООО «АРКАТЭЛ» не согласно с причинами отклонения и готово предоставить соответствующие доводы:

- 1) В п.238 «Проволока вязальная d2мм» Участником предоставлены значения в соответствии с требованиями Заказчика:

Технические характеристики			Единица измерения
Требуемый параметр, ед. измерения	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником, с указанием товарного знака (марки / производителя)	
Тип крепления	верхнее, металлическая накладка	верхнее, металлическая накладка	
Наличие покрытия	С покрытием (какое) или без покрытия	без покрытия	
относительное удлинение	не менее 12	12	%

- 1) В аукционной документации и в Форме 2 не установлено ГОСТа на данный материал;
- 2) Согласно ч.3 «ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» И.Ю.АРТЕМЬЕВА:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Считаем, что характеристика «относительное удлинение» становится известной при испытании определенной партии товара после его производства, считаем установление требований к ней излишней.

В связи с чем, считаем отклонение неправомерным.

2. В п.240 «Труба черная б/ш 108х4,0» Участником предоставлены значения в соответствии с требованиями Заказчика:

Технические характеристики			Единица измерения
Требуемый параметр, ед. измерения	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником, с указанием товарного знака (марки / производителя)	
марка стали труб	Ст5сп или Ст2сп или Ст4сп	Ст5сп	
временное сопротивление разрыву труб	не менее 35	35	кгс/мм ²
предел текучести труб	не менее 22	22	кгс/мм ²

- 1) В аукционной документации и в Форме 2 не установлено ГОСТа на данный материал;
- 2) Согласно ч.3 «ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» И.Ю.АРТЕМЬЕВА:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Считаем, что характеристики «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб» становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, считаем установление требований к ним излишним.

- 3) Кроме того, требования установлены не к самому материалу, а к сырью (стали), из которой изготовлены трубы, что является неправомерным.

В связи с чем, считаем отклонение неправомерным.

3. В п.246 «Труба черная б/ш 89х3,5» Участником предоставлены значения в соответствии с требованиями Заказчика:

Технические характеристики			Единица измерения
Требуемый параметр, ед. измерения	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником, с указанием товарного знака (марки / производителя)	

марка стали труб	Ст5сп или Ст2сп или Ст4сп	Ст4сп	
временное сопротивление разрыву труб	не менее 35	35	кгс/мм ²
предел текучести труб	не менее 22	22	кгс/мм ²

1) В аукционной документации и в Форме 2 не установлено ГОСТа на данный материал;

2) Согласно ч.3 «ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» И.Ю.АРТЕМЬЕВА:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Считаем, что характеристики «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб» становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, считаем установление требований к ним излишним.

3) Кроме того, требования установлены не к самому материалу, а к сырью (стали), из которой изготовлены трубы, что является неправомерным.

В связи с чем, считаем отклонение неправомерным.

4. В п.241 «Труба черная б/ш 15х2,5» Участником предоставлены значения в соответствии с требованиями Заказчика:

Технические характеристики			Единица измерения
Требуемый параметр, ед. измерения	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником, с указанием товарного знака (марки / производителя)	
марка стали труб	Ст35 или Ст10 или Ст20	Ст35	
временное сопротивление разрыву труб	не менее 343	343	Н/мм ²
предел текучести труб	не менее 206	206	Н/мм ²

1) В аукционной документации и в Форме 2 не установлено ГОСТа на данный материал;

2) Согласно ч.3 «ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» И.Ю.АРТЕМЬЕВА:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Считаем, что характеристики «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб» становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, считаем установление требований к ним излишним.

3) Кроме того, требования установлены не к самому материалу, а к сырью (стали), из которой изготовлены трубы, что является неправомерным

В связи с чем, считаем отклонение неправомерным.

5. В п.242 «Труба черная б/ш 20х2,5» Участником предоставлены значения в соответствии с требованиями Заказчика:

Технические характеристики			Единица измерения
Требуемый параметр, ед. измерения	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником, с указанием товарного знака (марки / производителя)	
марка стали труб	Ст35 или Ст10 или Ст20	Ст35	
временное сопротивление разрыву труб	не менее 343	343	Н/мм ²
предел текучести труб	не менее 206	206	Н/мм ²

- 1) В аукционной документации и в Форме 2 не установлено ГОСТа на данный материал;

- 2) Согласно ч.3 «ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» И.Ю.АРТЕМЬЕВА:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Считаем, что характеристики «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб» становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, считаем установление требований к ним излишним.

- 3) Кроме того, требования установлены не к самому материалу, а к сырью (стали), из которой изготовлены трубы, что является неправомерным.

В связи с чем, считаем отклонение неправомерным.

6. В п.243 «Труба черная б/ш 25х2,5» Участником предоставлены значения в соответствии с требованиями Заказчика:

Технические характеристики			Единица измерения
Требуемый параметр, ед. измерения	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником, с указанием товарного знака (марки / производителя)	
марка стали труб	Ст35 или Ст10 или Ст20	Ст35	
временное сопротивление разрыву труб	не менее 343	343	Н/мм ²
предел текучести труб	не менее 206	206	Н/мм ²

- 1) В аукционной документации и в Форме 2 не установлено ГОСТа на данный материал;

2) Согласно ч.3 «ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» И.Ю.АРТЕМЬЕВА:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Считаем, что характеристики «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб» становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, считаем установление требований к ним излишним.

3) Кроме того, требования установлены не к самому материалу, а к сырью (стали), из которой изготовлены трубы, что является неправомерным.

В связи с чем, считаем отклонение неправомерным.

7. В п.244 «Труба черная б/ш 32х2,5» Участником предоставлены значения в соответствии с требованиями Заказчика:

Технические характеристики			Единица измерения
Требуемый параметр, ед. измерения	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником, с указанием товарного знака (марки / производителя)	
марка стали труб	Ст35 или Ст10 или Ст20	Ст35	
временное сопротивление разрыву труб	не менее 343	343	Н/мм ²
предел текучести труб	не менее 206	206	Н/мм ²

1) В аукционной документации и в Форме 2 не установлено ГОСТа на данный материал,

2) Согласно ч.3 «ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» И.Ю.АРТЕМЬЕВА:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Считаем, что характеристики «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб» становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, считаем установление требований к ним излишним.

3) Кроме того, требования установлены не к самому материалу, а к сырью (стали), из которой изготовлены трубы, что является неправомерным.

В связи с чем, считаем отклонение неправомерным.

8. В п.245 «Труба черная б/ш 40х3,5» Участником предоставлены значения в соответствии с требованиями Заказчика:

Технические характеристики	Единица
----------------------------	---------

Требуемый параметр, ед. измерения	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником, с указанием товарного знака (марки / производителя)	измерения
марка стали труб	Ст35 или Ст10 или Ст20	Ст35	
временное сопротивление разрыву труб	не менее 343	343	Н/мм ²
предел текучести труб	не менее 206	206	Н/мм ²

1) В аукционной документации и в Форме 2 не установлено ГОСТа на данный материал;

2) Согласно ч.3 «ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» И.Ю.АРТЕМЬЕВА:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке».

Считаем, что характеристики «временное сопротивление разрыву труб» и «предел текучести труб» становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, считаем установление требований к ним излишним.

3) Кроме того, требования установлены не к самому материалу, а к сырью (стали), из которой изготовлены трубы, что является неправомерным.

В связи с чем, считаем отклонение неправомерным.

ООО «АРКАТЭЛ» считает, что заявка (предоставленная информация) соответствует требованиям Заказчика, требованиям аукционной документации, регламентирующим документам и действующему законодательству, а Заказчиком нарушены положения 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании выше изложенного прошу:

1. Признать незаконными действия заказчика и действия указанной выше аукционной комиссии заказчика по отказу в допуске ООО «АРКАТЭЛ» в аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров для ремонта МКД ГБУ «Жилищник района Ломоносовский» (Реестровый номер торгов: № 31704826461) на сайте РТС-тендер 223.rts-tender.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.

2. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу;

3. Провести внеплановую проверку Заказчика;

4. Отменить результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров для ремонта МКД ГБУ «Жилищник района Ломоносовский» (Реестровый номер торгов: № 31704826461) на сайте РТС-тендер 223.rts-tender.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.

5. Отменить результаты проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров для ремонта МКД ГБУ «Жилищник района Ломоносовский» (Реестровый номер торгов: № 31704826461) на сайте РТС-тендер 223.rts-tender.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.


6. Направить копию решения по настоящей Жалобе на электронный адрес ООО «АРКАТЭЛ».

Приложение:

- 1) Протокол общего собрания участников № 4/2015 от 24 марта 2015 г. на 2 листах;
- 2) Приказ № 5 от 02 апреля 2015 г. на 1 листе

Генеральный директор
ООО "АРКАТЭЛ"

(Генеральный директор действует на основании Устава и Протокола № 4/2015 от 24.03.2015 года)



/ Богачёв В.Ф./