

Исх. №5 от 31.03.2017 г.

В Управление Федеральной Антимонопольной Службы по г.  
Москва

Руководителю Управления  
Ханяну Армену Эдуардовичу  
107078, г Москва, Мясницкий пр-д, д 4, стр 1

От Общества с Ограниченной ответственностью «ОРФЕЙ»  
Место нахождения: 129626, Москва г, ул. Новоалексеевская, д 4,  
к 1, пом 3  
Почтовый адрес: 129626, Москва г, ул. Новоалексеевская, д 4,  
к 1, пом 3

Номер контактного телефона/факса:  
Тел 8 925 554 32 61 и факс 8 925 554 32 61  
Адрес электронной почты: o.orfei2016@yandex.ru  
Контактное лицо: Прибыш Вадим Александрович

Государственный заказчик: Государственное бюджетное  
учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Бутово»  
(ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»)  
Место нахождения: 117624, г Москва, бульвар Адмирала Ушакова,  
д 3  
Почтовый адрес: Почтовый адрес 117624, г Москва, бульвар  
Адмирала Ушакова, д 3  
Номер контактного телефона +7 495 717-53-09  
Факс: +7 495 717-53-09  
Адрес электронной почты: u717-51-72@ya.ru  
Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий:  
Антонова Анна Павловна

## ЖАЛОБА

на положения документации об открытом аукционе в электронной форме

«14» марта 2017 года Государственным заказчиком было опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку материалов для нужд ГБУ «Жилищник района Южное Бутово». (Реестровый номер торгов: №31704887104) на сайте [223.rts-tender.ru](http://223.rts-tender.ru) и на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

ООО «ОРФЕЙ» считает, что данная документация не соответствует действующим нормам, в частности:

В ходе анализа и подготовки заявки для участия в аукционе, нами были выявлены следующие нарушения:

### I.

В Инструкции по заполнению Формы 2, указаны вводящие УРЗ в заблуждение требования:

*«Если в требованиях используется склонения словосочетаний «должен быть», участнику необходимо предоставить все требуемые значения, независимо от знаков, союзов, символов разделяющих требуемые значения»*

#### 1. П2 «ГРУНТОВКА ГФ-021»

| Требуемые параметры | Требуемые значения | Единица измерения |
|---------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------|--------------------|-------------------|

Московское УФАС  
Рег номер 15116  
Зарегистрирован. 04 04 2017



|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Внешний вид пленки | После высыхания пленка <b>должна быть</b> ровной, однородной, матовой или полуглянцевой |  |
|--------------------|---|--|

Трактовка данного требования может быть двоякой : в соответствии с инструкцией : «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ »

Данный материал в соответствии с указанным Заказчиком ГОСТ 25129 ГРУНТОВКА ГФ-021 может быть либо «полуглянцевой» либо «матовой». Установленные требования не позволяют однозначно определить потребность Заказчика: требуется один вид на выбор в соответствии с значением инструкции относительно фразы «должен быть» или два вида грунтовки.

## 2. П.3 «Замок для почтовых ящиков»

| Требуемые параметры | Требуемые значения                           | Единица измерения |
|---------------------|--|-------------------|
| Замок               | <b>должен быть</b> для почтовых ящиков 16-20 | мм                |

Установленные требования не позволяют однозначно определить потребность Заказчика: требуется указание диапазона значений в неизменном виде или все значения (16,17,18,19,20) либо значение в соответствии с требованием инструкции относительно символа «тире».

3.

## П.5 «Колер»

| Требуемые параметры | Требуемые значения  | Единица измерения |
|---------------------|---|-------------------|
| Тип                 | Колер паста <b>должна быть</b> универсальная для эмалей; масляных красок; водных красок |                   |

Установленные требования не позволяют однозначно определить потребность Заказчика: требуется указание значений в неизменном виде или все значения либо значение в соответствии с требованием инструкции относительно символа «точка с запятой».

## 4. П.7 «Пена монтажная»

| Требуемые параметры         | Требуемые значения  | Единица измерения |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Время высыхания поверхности | <b>должна быть</b> 10 - 18 (при 20°C и влажности воздуха более 30%) | мин               |

Установленные требования не позволяют однозначно определить потребность Заказчика: требуется указание диапазона значений в неизменном виде или все значения либо значение в соответствии с требованием инструкции относительно символа «тире» и «более».

## 5. П.23 «Наждачная бумага»

| Требуемые параметры | Требуемые значения | Единица измерения |
|---------------------|--------------------|-------------------|
|                     |                    |                   |

|              |                    |  |
|--------------|--------------------|--|
| Марка бумаги | должна быть 80-160 |  |
|--------------|--------------------|--|

Установленные требования не позволяют однозначно определить потребность Заказчика: требуется указание диапазона значений в неизменном виде или все значения либо значение в соответствии с требованием инструкции относительно символа «тире».

#### 6. П.24 «Самонарезающие винты»

| Требуемые параметры | Требуемые значения   | Единица измерения |
|---------------------|--|-------------------|
| Вид                 | должны быть с потайной головкой и заостренным концом, должны подвергаться термической или химико-термической обработке |                   |

Трактовка данного требования может быть двоякой : в соответствии с инструкцией : «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ »

Данный материал в соответствии с указанным Заказчиком ГОСТ 10618-80. Винты самонарезающие для металла и пластмассы. должны подвергаться либо термической либо химико-термической обработке». Установленные требования не позволяют однозначно определить потребность Заказчика: требуется один вид на выбор в соответствии с значением инструкции относительно фразы «должен быть» или два вида винтов.

**Аналогичные требования представлены по всей форме 2.**

## II.

### 1. В П.9 «Сталь листовая, оцинкованная» установлены требования:

«Группа прочности», «Точность изготовления проката по ширине», «Группа отделки», «Точность изготовления проката по толщине», «Точность изготовления проката по длине», «Марки стали», «Точность изготовления проката по плоскостности» - данные параметры не входят в «ГОСТ 14918 - Сталь листовая, оцинкованная», указанный в инструкции по заполнению Формы 2, а так же являются нестандартными.

### 2. В П.30 «Малярная сетка» установлены требования:

| Требуемые параметры | Требуемые значения | Единица измерения |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Толщина ткани       | от 0,12 до 0,14    |                   |

В материале не установлена единица измерения, что не позволяет однозначно определить Потребность Заказчика.

### 3. В П.34 «Светильник» установлены требования:

| Требуемые параметры    | Требуемые значения | Единица измерения |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение | около 240          | В                 |

В соответствии с Инструкцией по заполнению Формы 2: «В случае, если требования к показателям товаров при указании максимальных и (или) минимальных значений сопровождается

словами: «около», то необходимо указать конкретный показатель в рамках +10% от указанного значения, не включая само значение.» - Данное требование вводит УРЗ в заблуждение, так как производителями не представлены светильники с мощностью, требуемой Заказчиком. Более того, ГОСТ по данному материалу не установлен, что не позволяет однозначно определить потребность Заказчика.

4. В П.41 «Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ввгнг-ls» установлены требования:

| Требуемые параметры  | Требуемые значения | Единица измерения |
|--|--------------------|-------------------|
| Максимальное переменное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля | не менее 792       | В                 |
| Максимальная допустимая токовая нагрузка в земле на переменном токе                  | не менее 27        | А                 |

данные параметры с единицами измерения не входят в «ГОСТ 31996 Кабели силовые» указанный в инструкции по заполнению Формы 2, а так же являются нестандартными.

Аналогичные нарушения обнаружены в П.42 «Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ввгнг-ls»

Заказчик при составлении Формы2 нарушает положения установленные письмом ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 "Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке", действующей практикой контролирующих органов так же письмом Главконтроля:

***Неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки может привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.***

1. В целях обеспечения возможности участникам закупки надлежащим образом заполнить заявку и указать требуемые показатели заказчик устанавливает в документации о закупке инструкцию по заполнению заявок, в которой, по мнению ФАС России, целесообразно:

- 1) указать на раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках;
- 2) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);
- 3) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений;
- 4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае

установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких показателей значениям, установленным Стандартами).

2. В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

**Установленные Заказчиком требования противоречивы и вводят УРЗ в заблуждение.**

На основании выше изложенного прошу:

1. Признать незаконными действия заказчика;
2. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
3. Привести аукционную документацию в соответствие действующим нормам.
4. Направить копию решения по настоящей Жалобе на электронный адрес ООО «ОРФЕЙ».
5. Выдать соответствующее предписание.

Приложение:

- 1) Решение о назначении ген директора № 2 от 02.06.2016 г. на 1 листе;
- 2) Приказ № 2 от 02.06.2016 г. на 1 листе.

Генеральный директор  
ООО «ОРФЕЙ»

Генеральный директор действует на основании приказа № 2 от 02.06.2016 года)



/ Прибыш Вадим Александрович/