



Общество с ограниченной  
ответственностью  
«409 Управление Начальника Работ»

№ 17

«10» апреля 2017г.

414040, г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 7/25  
Тел.: (8512) 28-91-72, факс: (8512) 25-03-66  
E-mail: unr409@yandex.ru

Руководителю Крымского УФАС России  
Кураеву Тимофею Владимировичу  
г. Симферополь, ул. Александра Невского, д. 1, каб. 520  
Копия: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"  
Российская Федерация, 299007,  
Севастополь г, УЛ МУЗЫКИ НИКОЛАЯ, ДОМ 50

### Жалоба

#### на положения аукционной документации, техническое задание

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА".

2. Участник размещения заказа (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «409 Управление Начальника Работ».

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Номер извещения: № 0874200000617000017

Наименование электронного аукциона: «На выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых проездов при благоустройстве города Севастополя по с. Фронтное, ул.Юбилейная, д.3-5»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 04.04.2017г.

Обжалуемые положения аукционной документации, технического задания:

Согласно статьи 33, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД", нарушены правила описания объекта закупки.

Доводы жалобы:

Наша компания выбрав электронный аукцион № 0874200000617000017 от 04.04.2017г. на «На выполнение работ по текущему ремонту внутридворовых проездов при благоустройстве города Севастополя по с. Фронтное, ул.Юбилейная, д.3-54.» и детально изучив техническое задание аукционной документации, были выявлены следующие нарушения:

Заказчиком в соответствии с техническим заданием электронного аукциона, установлены следующие наименования материалов и их характеристики:

#### Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 200/300

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)	Значения в соответствии с ГОСТ 22245-90
2	Глубина проникания иглы при 25 °С		
2.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 201	Должно быть указано в диапазонном значении 201-300
2.2	Максимальное значение, 0,1 мм	Не более 300	
9	Индекс пенетрации		
9.1	Минимальное значение	Не менее -1,0	Должно быть указано в диапазонном значении от -1,0 до +1,0
9.2	Максимальное значение	Не более +1,0	

10.51 913109 11 04 17

**Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 130/200**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)	Предложение участника размещения заказа
2	Глубина проникания иглы при 25 °С		
2.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 131	Должно быть указано в диапазоне значений 131-200
2.2	Максимальное значение, 0,1 мм	Не более 200	
10	Индекс пенетрации		
10.1	Минимальное значение	Не менее -1,0	Должно быть указано в диапазоне значений от -1,0 до +1,0
10.2	Максимальное значение	Не более +1,0	

**Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 90/130**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)	Предложение участника размещения заказа
2	Глубина проникания иглы при 25 °С		
2.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 91	Должно быть указано в диапазоне значений 91-130
2.2	Максимальное значение, 0,1 мм	Не более 130	
10	Индекс пенетрации		
10.1	Минимальное значение	Не менее -1,0	Должно быть указано в диапазоне значений от -1,0 до +1,0
10.2	Максимальное значение	Не более +1,0	

**Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 40/60**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)	Предложение участника размещения заказа
2	Глубина проникания иглы при 25 °С		
2.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 40	Должно быть указано в диапазоне значений 40-60
2.2	Максимальное значение, 0,1 мм	Не более 60	
9	Индекс пенетрации		
9.1	Минимальное значение	Не менее -1,0	Должно быть указано в диапазоне значений от -1,0 до +1,0
9.2	Максимальное значение	Не более +1,0	

**Битум нефтяной дорожный вязкий БН 200/300**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)	Значения в соответствии с ГОСТ 22245-90
1	Марка битума в соответствии с ГОСТ 22245-90	БНД 200/300	БН 200/300
2	Глубина проникания иглы при 25 °С		
2.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 201	Данное значение должно быть указано в диапазоне 201-300
2.2	Максимальное значение, 0,1 мм	Не более 300	

3.	Глубина проникания иглы при 0 °С		
3.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 243	24
8	Индекс пенетрации		
8.1	Минимальное значение	Не менее -1,5	Данное значение должны быть указано в диапазоне От -1,5 до +1,0
8.2	Максимальное значение	Не более +1,0	

**Битум нефтяной дорожный вязкий БН 130/200**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)	Предложение участника размещения заказа
1	Марка битума в соответствии с ГОСТ 22245-90	БНД 130/200	БН 130/200
2	Глубина проникания иглы при 25 °С		
2.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 131	Данное значение должны быть указано в диапазоне 131-200
2.2	Максимальное значение, 0,1 мм	Не более 200	
8	Индекс пенетрации		
8.1	Минимальное значение	Не менее -1,5	Данное значение должны быть указано в диапазоне От -1,5 до +1,0
8.2	Максимальное значение	Не более +1,0	

**Битум нефтяной дорожный вязкий БН 90/130**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)	Предложение участника размещения заказа
1	Марка битума в соответствии с ГОСТ 22245-90	БНД 90/130	БН 90/130
2	Глубина проникания иглы при 25 °С		
2.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 91	Данное значение должны быть указано в диапазоне 91-130
2.2	Максимальное значение, 0,1 мм	Не более 130	
8	Индекс пенетрации		
8.1	Минимальное значение	Не менее -1,5	Данное значение должны быть указано в диапазоне От -1,5 до +1,0
8.2	Максимальное значение	Не более +1,0	

**Битум нефтяной дорожный вязкий БН 60/90**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)	Предложение участника размещения заказа
1	Марка битума в соответствии с ГОСТ 22245-90	БНД 60/90	БН 60/90
2	Глубина проникания иглы при 25 °С		
2.1	Минимальное значение, 0,1 мм	Не менее 60	Данное значение должны быть указано в диапазоне 60-90
2.2	Максимальное значение, 0,1 мм	Не более 90	
8	Индекс пенетрации		
8.1	Минимальное значение	Не менее -1,5	Данное значение должны быть указано в диапазоне От -1,5 до +1,0
8.2	Максимальное значение	Не более +1,0	

Обращаю Ваше внимание на письмо от 1 июля 2016 г. Федеральной антимонопольной службы N ИА/44536/16 "Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке" (далее - Письмо).

В пункте 3 Письма указано, что при установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не содержит норм, которые обязывали бы участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, а также норм, обязывающих участников закупки подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

В соответствии с письмом ФАС России от 01.07.2016 №ИА-44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» заказчик обязан сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких показателей значениям, установленным Стандартами).

Соответственно заказчиком не соблюдены требования ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия", что является грубейшим нарушением действующего законодательства.

Данные требования подтверждаются в Решении Верховного Суда РФ от 09.02.2017 года по делу №АКПИ16-1287.

Кроме вышеуказанного прошу Вас обратить внимание на то, что Заказчиком размещено два проекта контракта, один контракт размещен в составе файла «Документация о закупке» другой контракт отдельным файлом «Проект контракта», при этом в контрактах разные порядки оплаты выполненных работ, а именно в контракте размещенном в файле «Документация о закупке» оплата работ производится по факту, в другом контракте предусмотрен аванс 30%.

**В связи с вышеизложенным прошу:**

1. отменить закупочную процедуру.
2. обязать заказчика привести в соответствие аукционную документацию.
3. Призвать к административной ответственности лицо ответственное за размещение документации в соответствии с кодексом об административном правонарушении.

Приложения:

Приложение 1. ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"


Приложение 2. Аукционная документация.

Приложение 3. Проект контракта.

Приложение 4. Решение Верховного Суда РФ от 09.02.2017 года по делу №АКПИ16-1287.

Приложение 5. Письмо ФАС России от 01.07.2016 №ИА-44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке».

ООО «409 УНР»  
Директор



М.П.

/В.Н. Ланг/