

Согласовано
в уч. порядке.
18.04.17

Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА»

Адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Конспиративная д.4. тел/факс. (4932) 41-08-98. E-mail: selena-med@bk.ru
ИНН 3702732650. КПП 370201001.

ОГРН 1143702015203. БИК 042007730. Р/с 40702810858050000525 в ВФ ОАО «МДМ БАНК». К/С 3010181070000000730

Исх. № 8/04 от 17.04.2017

Руководителю Ивановского УФАС
России Боровкову А.В.
153000, г. Иваново, ул. Жарова, д.10

Копия:

Заказчику - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

Место нахождения: Российская Федерация, 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12.

Почтовый адрес Российской Федерации, 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12.

Адрес электронной почты: torgifbuz@mail.ru

Контактный телефон: (4932)236333

Ответственное должностное лицо заказчика:

Председатель Единой комиссии:	Золотарев Д.В., руководитель отдела по организации закупок
Извещение составил Заместитель председателя Единой комиссии:	Михеева В.Е., ведущий специалист отдела по организации закупок

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА.

ООО «СЕЛЕНА» обращается с жалобой на действия Заказчика (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»), при проведении запроса котировок на право заключения Договора на поставку средств для дератизации и дезинсекции (филиалы)

Номер извещения – № 31705012997

Опубликован на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> 13.04.2017 г.

Способ закупки: запроса котировок

Объект закупки: средства для дератизации и дезинсекции (филиалы).

Заказчик – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12.


Адрес электронной почты: torgifbuz@mail.ru

Контактный телефон: (4932)236333

Ответственное должностное лицо заказчика:

Председатель Единой комиссии:	Золотарев Д.В., руководитель отдела по организации закупок
Извещение составил Заместитель председателя Единой комиссии:	Михеева В.Е., ведущий специалист отдела по организации закупок

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок - по 21 апреля 2017 г. до 11:00



13.04.2017 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> был размещена Документация о проведении запроса котировок на право заключения Договора на поставку средств для дератизации и дезинсекции (филиалы).


ООО «СЕЛЕНА» приняло решение принять участие в аукционе в электронной форме, но столкнулось с фактом:

1. Нарушения п.1.1.7.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» от 17 марта 2014г., устанавливая жесткое ограничение.

(1.1.7. При закупке Заказчик руководствуется следующими принципами:

1.1.7.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам процедуры закупки;)

А именно заказчик публикует:

1.	Требования к качеству поставленного товара, потребностям Заказчика.	<p>Поставляемый товар должен быть свежим, иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями.</p> <p>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Договору.</p> <p>Товар должен быть затащен и (или) упакован обычным для такого товара способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.</p> <p>Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Договору, и подтверждается на момент поставки следующими документами: сертификатом качества, иными документами, предусмотренными для данного вида товара.</p> <p>Остаточный срок годности товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none">- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным <u>сроком годности не 9 месяцев от основного срока годности</u>, установленного производителем;- товар со сроком годности свыше одного года должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев от основного срока годности, установленного производителем.- товар со сроком годности свыше двух лет должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев от основного срока 
----	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Нарушение п.18.2.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» от 17 марта 2014г.

Которая гласит: «Документация о проведении запроса котировок должна содержать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

A. Исходя из запрашиваемых характеристик товара по позиции: №6. Инсекто-родентицидное средство Форсайт-клей нет четкого понятия что же он (Заказчик) хочет. Заказчик описывает «упакованной в тубы или нанесённой на подложки.» и тут же пишет «Упаковка – туба 135 гр.» Фасовка (упаковка) - является характеристикой товара, а следовательно подлежит четкому описанию.

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Вичуге и Вичугском районе».				
№ п/п	Наименование	Характеристика товара	Единица измерения	Количество
6	Инсекто-родентицидное средство Форсайт-клей	<p>Инсекто - родентицидное средство представляет собой клей виде однородной липкой массы от бесцветного до белого цвета, упакованной в тубы или нанесённой на подложки. Содержит в своём составе: полизобутилен – 81%, бутадиен – 14% и другие функциональные компоненты.</p> <p>Действующее вещество (инсектицид, родентицид) отсутствует.</p> <p>Средство, нанесённые на гладкие подложки (картон, бумага, пластик), обладает сильным фиксирующим действием, не позволяя насекомым (тараканы, мухи, комары, бабочки, моли) и грызунам (мыши, крысы, полёвки) оторваться от поверхности. Клеящее средство сохраняется в течение 1,5 – 2 месяцев. Средство предназначено для уничтожения тараканов, мух, комаров, бабочек, моли, крыс, мышей и полёвок путём отлова на липкие подложки персоналом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также населением в быту.</p> <p>По параметрам острой токсичности средство при введении в желудок и нанесении на кожу в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ.</p> <p>Рекомендуется для применения на объектах различного типа: пищевые, лечебные, детские – в местах, не доступных для детей и домашних животных, а также на других объектах, где использование ядов нежелательно (овощехранилища, плодоовощные базы).</p> <p>Упаковка – туба 135 гр.</p>	шт	75

Б. В позиции № 19 Заказчик конкретно запрашивает д/с «НИКА ЭКСТРА М» (инструкция по применению от 2003г.), а в характеристиках описывается д/с «НИКА ЭКСТРА М ПРОФИ» (инструкция по применению 2012г № 39).

В данном случае заказчик запрашивает два разных препарата (д/с)

19	Дезинфицирующее средство Ника Экстра М	<p>Характеристика средства</p> <ul style="list-style-type: none"> - жидкий концентрат, не содержит активного хлора, альдегидов и перекисных соединений; - в качестве действующих веществ содержит третичный амин 0,7%, ЧАС 2,7%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,7%; - pH 1% раствора средства 10,0. <p>Антимикробная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, адено-вирусов, вирусов «атипичной пневмонии», гриппа, «птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, герпеса и др.), грибов рода Кандида (кандидозы), Трихофитон (дерматофитии) и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия), анаэробной инфекции.</p> <p>Токсичность:</p>	л	10
----	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

	<p>По ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу.</p> <p>Средство не обладает кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью.</p> <p>Обработку рабочими растворами средства способом протирания можно проводить в присутствии людей (больных, пациентов).</p> <p>Срок годности рабочих растворов средства: 28 суток</p> <p>Количество рабочего раствора приготавливаемого из одного литра концентрата в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной обработкой изделий медицинского назначения (изделий простой конфигурации из металла и стекла, пластика, изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, инструменты к эндоскопам) при времени экспозиции 60 мин. - 330 л - для дезинфекции поверхностей в помещениях при бактериальных инфекциях при времени экспозиции 60 мин. - количество приготовленного раствора 4000 л - для дезинфекции поверхностей в помещениях при туберкулезе при времени экспозиции 60 мин. - 200 л - для дезинфекции поверхностей в помещениях, приборов, оборудования, санитарного транспорта, транспорта для перевозки пищевых продуктов при инфекциях вирусной этиологии при времени экспозиции 60 мин. - 400 л - для дезинфекции поверхностей при поражении плесневыми грибами при времени экспозиции 30 мин. - 400 л - для дезинфекции кувезов, приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования при инфекциях вирусной этиологии при времени экспозиции 60 мин. - 500 л - для дезинфекции воздуха методом распыления при вирусных инфекциях при времени экспозиции 15 мин. - 50 л; - для дезинфекции медицинских отходов (ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одежда персонала и т.п., ИМН однократного применения) при времени экспозиции 90 мин. - 200 л - для дезинфекции жидких отходов, крови, выделений больного (мокрота, моча, фекалии), при времени экспозиции 90 мин. - 50 л <p>Упаковка 1литр.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. нецелевого использования дезинфицирующих средств.

В спецификации на поставку дезинфицирующих средств, заказчик запрашивает не свойственные для данного типа учреждения характеристики товара, а именно:

- для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной обработкой изделий медицинского назначения (изделий простой конфигурации из металла и стекла, пластика, изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, инструменты к эндоскопам) при времени экспозиции 60 мин. - 330 л
- для дезинфекции кувезов, приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования при инфекциях вирусной этиологии при времени экспозиции 60 мин. - 500 л

Изучив правоустанавливающие документы (в т.ч.: Лицензия № ФС-37-01-000505 от 20 сентября 2016 года.; Лицензия №77.99.18.001.Л.000054.04.07 от 03.04.2007.; Санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.01.000.М.000442.06.14 от 26.06.2014) и выписку из реестра государственной регистрации юридических лиц, в части кода основного и дополнительного вида деятельности), открытые (лицензируемые) виды медицинской деятельности, ООО «СЕЛЕНА» не нашло упоминание ни об эндоскопических исследованиях, ни о наличии отделения новорожденных в стенах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», так же ФБУЗ не является перинатальным центром.

4. Нарушение в описании объекта закупки.

22	Индикаторы для экспресс-контроля Дезиконт	Индикаторы для экспресс-контроля концентраций растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств. Упаковка 100шт	упак	3
----	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---

Индикаторы «Дезиконт» и «Дезиконт-хим» предназначены для оперативного определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств.

Применение индикаторов «Дезиконт» позволяет:

- упрощать процесс определения концентраций дезинфицирующих средств;
- сокращать время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3-х минут;
- определять неправильно приготовленные рабочие растворы;
- выявлять нарушения условий хранения растворов;
- обнаруживать нестандартную или фальсифицированную продукцию;
- повышать надёжность проведения дезинфекционных мероприятий;
- экономить дезинфицирующее средство.

Индикаторы экспресс-контроля серии "ДЕЗИКОНТ" включены в Госреестр изделий медицинского назначения и рекомендованы Росздравнадзором РФ к применению в медицинской практике.

Индикаторы экспресс-контроля серии "ДЕЗИКОНТ-ХИМ" выпускаются с кодом ОКП 2642 13 – «бумаги индикаторные». Зарегистрированы в ФГУП "Стандартинформ".

Изучив рынок ООО «СЕЛЕНА» насчитало 122 вида индикаторов для экспресс-контроля только одного производителя НПФ "ВИНАР", г. Москва, а именно:

Индикатор Дезиконт-АС (100 шт)
Индикатор Дезиконт-АВАНСЕПТ-АКТИВ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-АЛАМИНОЛ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-АЛЬФАДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-АМИНОЦИД (100 шт)
Индикатор Дезиконт-АНАВИДИН-КОМПЛИТ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-АНИОЗИМ ДД1 (100 шт)
Индикатор Дезиконт-АНИОСУРФ-ФРЕШЕР (100 шт)
Индикатор Дезиконт-БАКТОЛ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-БИАНОЛ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-БИОДЕЗ-ЭКСТРА (100 шт)
Индикатор Дезиконт-БРИЛЛИАНТОВЫЙ СВЕТ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-БРОМОСЕПТ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ВАПУСАН 2000Р (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ВЕЛТОЛЕН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ГЕКСАНИОС Г+Р (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ДВУ-5 (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ДС (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ДСВУ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ДХИ (100 шт)

Индикатор Дезиконт-ЛИЗАФИН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ЛИЗОФОРМИН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-МС (100 шт)
Индикатор Дезиконт-НОВОДЕЗ-ФОРТЕ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-НИКА-ЭКСТРА-М (100 шт)
Индикатор Дезиконт-НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-НИЗАМЕД (100 шт)
Индикатор Дезиконт-НИЗАМЕДВИТА (100 шт)
Индикатор Дезиконт-НИКА-НЕОДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-НИКА-ПОЛИЦИД (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ОФАЛЬ (50 шт)
Индикатор Дезиконт-ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ПЕРОКСИД (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ПРЕМИУМ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СУПРАЦИД (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СХД (100 шт)
Индикатор Дезиконт-САЛЬВАНИОС рН7 (100 шт)
Индикатор Дезиконт-САМАРОВКА (100 шт)
Индикатор Дезиконт-САМАРОВКА-КОМБИ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СЕПТОСАН-Т (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СЕПТАБИК (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СЕПТОДОР (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СЕПТОДОР-Арома (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СЕПТОДОР-Форте (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СЕПТОЛ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СОНАТА-ДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-СУРФАНИОС-ПЛЮС (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ТЕТРАМИН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ТРИЛОКС (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ТРИМИЦИД (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ТРИМИЦИН-ЭМ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ФРИСЕПТ-СОЛО (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ХЛОРАКТИВ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ХЛОРАМИН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ЭКОДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ЭКОДЕЗ-75 (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ЭКОМИН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ЭКОМИН-ФОРТЕ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-ЭРИГИД-ФОРТЕ (50 шт)
Индикатор Дезиконт-ЭФФЕКТ-ФОРТЕ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-АБАКТЕРИЛ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-АВИРБАК(100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-АктивБиоПротект (100 шт)

Индикатор Дезиконт-Хим-АЛМАДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-АЛОДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-АМИДЕЗ (50 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-АМИКСИДИН (50 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-АМИНАЗ-ПЛЮС (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-БАКТИЛ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-БАКТОЛ-ОКСИ(100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-БАКТОЛ ФОРТЕ(100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-БИГУАНИД ФЛЕХЕ Н (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-БИОДЕЗ-ОПТИМА (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-БИОПАН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-БИОЭФФЕКТ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-БРИЛЛИАНТ КЛАССИК (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-Вирулен (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ГЕКСАКВАРТ ФОРТЕ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ГРИЗАВЕЙ Т (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ДИАДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ДЕЗВУР (50 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ДЕЗИНФОРТЕ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ИНСТРУДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ИНЦИДИН-ЭКСТРА Н (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ИНЦИДИН ПЛЮС (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-КОМБИДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-КЛИНОФОРТ ЛЮКС (50 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-КЛОРИЛИ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-КОМБИ-ИНСТРУМЕНТ-Н (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЛАЙНА-НЯНЯ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЛАКТАСЕПТ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЛАКТО (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-НИКА-АМИЦИД (50 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-НИКА-ЭкстраМ-ПРОФИ (50 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ПЕРФЕКТАН ТБ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ПАНДЕЗИН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-СЕКУСЕПТ АКТИВ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-СЕПТОЛИТ-СОФТ (50 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-СЕПТОЛИТ-СОФТ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-СЕПТОДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-СЕПТОЛЕН (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-СЕПТОЛИТ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ТетраДез-Актив (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ТетраМакс-Актив (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ТриМакс-Актив (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ТРИАЦИД Н (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ТРИМИЦИН-ЛАЙТ (100 шт)

Индикатор Дезиконт-Хим-УЛЬТРАДЕЗ-АКТИВ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ФЛОРИДЕЗ (50 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-Эволайн-4Д (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЭКОБАК (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЭКОМ-50М (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЭКОМИН-СУПЕР (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЭКОН-ДЕЗ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЭКОР (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЭКОР-ФОРТЕ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЭКОТАБ-АКТИВ (100 шт)
Индикатор Дезиконт-Хим-ЭРИСАН ОКСИ + (100 шт)
Итого 122 наименования

В описании Заказчик не конкретизировал, какой именно индикатор (из 122) ему нужен, а следовательно не указал его техническую, функциональную характеристику (потребительские свойства товара).

В данном случае мы видим нарушение ст.3, п.1.ч.2,3 223-ФЗ; п.9.2.ч.3 и п.18.2.1.части 1 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области».

Доводим до сведения Ивановский УФАС, что по аналогичному нарушению уже подавалась жалоба (Исх. № 2/2 от 04.02.2016); (Номер извещения – 31603212940 опубликован на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> 18.01.2016 г.).

Отдел закупок Заказчика категорически игнорирует прежние решения (решение № 07-16/2016-002) УФАС, и продолжает нарушать действующее законодательство.

ООО «СЕЛЕНА» усматривает нарушение Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

Статья 2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг.

2 . Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Статья 4. Информационное обеспечение закупки

10. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

ООО «СЕЛЕНА» усматривает нарушение: п.9.2 ч.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»; ст.1п.1,2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ООО «СЕЛЕНА» поддерживает доводы жалобы в полном объеме, просит:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Отменить процедуру проведения запроса котировок на право заключения Договора на поставку средств для дератизации и дезинсекции (филиалы). № 31705012997 .
3. Отменить все составленные в ходе закупки протоколы.
4. Выдать заказчику предписание на устранение нарушений.
5. Внести изменения в извещение и документацию о запросе котировок на поставку средств для дератизации и дезинсекции (филиалы);
6. Привлечь к ответственности Заказчика согласно:

Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Ст.7;

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» п.22.1..

Ген. директор _____



Приложение:

1. Документация закупки № 31705012997 (Поставка средств для дератизации и дезинсекции (область)) опубликована на официальном сайте 13.04.2017.
2. Инструкция № 39 по применению дезинфицирующего средства «НИКА-ЭКСТРА М ПРОФИ»
3. Инструкция по применению дезинфицирующего средства «НИКА-экстра М »

