

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр транспортной и железнодорожной автоматики и телемеханики»

РФ, Московская область, 141002, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, помещение 183
р/с 40702810638000105358 в ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

исх. № 130 от «20» апреля 2017г.

В Московское УФАС
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом. 4, стр. 1
to77@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственный центр транспортной и
железнодорожной автоматики и телемеханики»
(ООО «НПЦ ТрансЖАТ»);
Место нахождения: 141002, г. Мытищи, ул. Колпакова,
д. 2, помещение 183;
Тел. (495) 409-43-10.
Адрес электронной почты: info@trans-jat.ru

ЖАЛОБА

Заказчик: Акционерное общество «Мосинжпроект»
ОГРН 1107746614436 ИНН 7701885820 \ 770101001
Адрес (место нахождения): Сверчков пер., д.4/1, г. Москва, 101990.
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, Проезд завода Серп и Молот, д.10, АО «Мосинжпроект».
Адрес организации в сети Интернет: www.mosinzhprouekt.ru
Тел.: 8-495-2251940-3628, факс: 8-495-6286631
Адрес эл. почты: okp@mosinzhprouekt.ru, KhisamovRR@mosinzhprouekt.ru

Обжалуемые торги: запрос предложений на право заключения договора на поставку
оборудования автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП) для объектов: Калининско-
Солнцевская линия ст. «Раменки» - ст. «Рассказовка» и Люблинско-Дмитровская линия – станция
«Петровско-Разумовская» - станция «Селигерская». Номер закупки 31704959656.

Начальная/максимальная цена – 88 025 242,93 рублей, в т. ч. НДС.

Информация о закупке размещена:

[http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?noticeId=5108044&epz=true&style44=false](http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=5108044&epz=true&style44=false)

Заказчиком был объявлен запрос предложений № 31704959656 от 30.03.2017 на право
заключения договора на поставку оборудования.

Московское УФАС
Рег.номер. 18238
Зарегистрирован: 20.04.2017



ООО «НПЦ ТрансЖАТ» (далее - Заявитель) подало заявку на участие в указанном запросе предложений.

В соответствии с Протоколом № 161-0317-ЗП-1-КОМ от 13.04.2017 оценки и сопоставления предложений участников на участие в запросе предложений, размещенном 19.04.2017, заявка ООО «НПЦ ТрансЖАТ» была отклонена по следующим основаниям:

«1. В соответствии с п.14.4 ст.14 Положения о закупках. В нарушение п.15.1.6 ст.15 Положения о закупках и п.4.3.1.6 закупочной документации в составе предложения участника Пояснительная записка (Приложение № 7) не соответствует требованиям закупочной документации, а именно:

- указано «или», что не позволяет определить конкретные характеристики поставляемого оборудования.

- артикул в п. 22 и 36 не соответствует заявленному наименованию (указан устаревший артикул)».

С указанным решением Заказчика Участник не согласен по следующим основаниям.

В пояснительной записке Участника союз «или» встречается только в пункте 4.1., который не относится к характеристикам поставляемого оборудования.

В Спецификации, приложенной к Пояснительной записке, в которой описаны технические характеристики оборудования, союз «или» не употребляется.

Заказчик не указал конкретные положения Пояснительной записке, которые не соответствуют требованиям закупочной документации.

В части второго основания для отклонения заявки Участника поясняем следующее:

Пункты 22 и 36 Технического задания документации выглядит следующим образом:

№ пп	Наименование Оборудования	Технические характеристики (ГОСТ, ТУ, и т.п.)	Ед. изм.	Кол-во
22	Автостоп инерционный 6-476-00*	Автостоп инерционный 6-476-00	шт.	4
36	Автостоп инерционный 6-476-00*	Автостоп инерционный 6-476-00	шт.	4

Из данной таблицы следует, что в столбце 3 должны быть указаны технические характеристики. При этом в техническом задании не приводятся технические характеристики, которым оборудование должно соответствовать.

В тоже время, Заявителем было предложено оборудование, которое обладало определёнными техническими характеристиками, претензии к которым у Заказчика отсутствуют.

Как следует из Технического задания, Заказчик был заинтересован в приобретении оборудования, соответствующего определенным техническим характеристикам. Требование к артикулу и его актуальности Заказчиком в заявке не предъявлялось.

В качестве основания для отклонения заявки Заказчик указал пункт 4.3.1.6 документации. Данный пункт не содержит требования указывать артикул оборудования. Более того, Заказчик не указывает, что является артикулом оборудования.

Таким образом, Заказчиком были допущены следующие нарушения:

1. Заказчик не указал конкретное нарушение, которое было допущено заявителем ни в части союза «или», ни в части артикула оборудования
2. Заявка Участника была отклонена по причинам, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам, так как заявка не содержала союза «или» в отношении характеристик товара.

3. В силу того, что требование к артикулу оборудования не содержится в документации, Заказчиком было предъявлено требование, которое отсутствует в документации и положении о закупке.

Таким образом, Заказчиком были нарушены принципы справедливости, необоснованного ограничения конкуренции, информационной открытости (заказчик не указал конкретные нарушения), установленные частью 1 статьи 3 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ), а также часть 6 статьи 3 указанного выше закона.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1 и 3 ФЗ «О закупке товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», а также статье 18.1 ФЗ «О защите конкуренции»,

Прошу:

1. Признать действия АО «Мосинжпроект» в части отклонения заявки ООО «НПЦ ТрансЖАТ» незаконными.
2. Отменить протокол от 161-0317-ЗП-1-КОМ от 13.04.2017г.
3. Повторно рассмотреть заявки на участие в запросе предложений.

Приложения:

1. Протокол от 161-0317-ЗП-1-КОМ от 13.04.2017г.
2. Пояснительная записка участника из состава заявки (копия)
3. Извещение о проведении запроса предложений (копия).
4. Свидетельство о государственной регистрации ООО «НПЦ ТрансЖАТ» (копия).
5. Решение о назначении генерального директора ООО «НПЦ ТрансЖАТ» (копия).
6. Приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «НПЦ ТрансЖАТ» (копия).

С уважением,

Генеральный директор ООО «НПЦ ТрансЖАТ»
Меликянц Артур Серверович

