



финансово-промышленная компания УРАЛЬСКАЯ МАРКА

Юридический адрес: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 96
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13336
Адрес местонахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 95-8
Факс (351) 264-22-43
Телефоны: 264-22-16, 264-22-18, 264-22-43, 264-22-44
E-mail: marka@umarka.ru
Web: <http://www.uralmarka.ru>

Расчётный счет 40702810400901815186
в банке Уральский филиал ПАО "Межтопэнергобанк"
г. Челябинск
БИК 047501836,
Корреспондентский счет 30101810000000000836
ИНН 7453097988, КПП 745201001
ОКПО 14378328

Исх. №340 от 27 марта 2017 года

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по Московской области
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

от заявителя
Общество с ограниченной ответственностью
Финансово-промышленная компания «Уральская марка»
(ООО ФПК «Уральская марка»)
Юридический адрес: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 96
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13336

Жалоба

Заказчик: Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (АО «Интер РАО – Электрогенерация»)

Место нахождения: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1

Почтовый адрес: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1

Адрес электронной почты: office@interrao.ru

Контактный телефон: Тел.: +7 (495) 664-76-80 Факс: +7 (495) 664-76-84

Контактное лицо: Глазырин Александр Петрович

ИНН: 7704784450

Организатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками»

Место нахождения: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.

Почтовый адрес: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.

Контактное лицо: Куликов Артем Васильевич

Адрес электронной почты: kulikov_av@interrao.ru

Контактный телефон: +7 (495) 664 8840 доб. 3187

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Уральская марка» (ООО ФПК «Уральская марка»)

Место нахождения: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 96

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13336

E-mail: urist2@umarka.ru, lara@umarka.ru

Номер контактного телефона: (351) 264-22-43; 8 (922) 73 222 74

Факс: (351) 264-22-43

Контактное лицо: Шавкунова Екатерина Юрьевна

ИНН: 7453097988

Номер закупки: №31604617633

Способ закупки: открытый запрос предложений в электронной форме

Дата опубликования извещения о проведении закупки (по местному времени): 29.12.2016 года (МСК)

Дата опубликования текущей редакции извещения: 18.01.2017 года (МСК)

Дата и время начала срока подачи заявок: 29.12.2016 года с момента опубликования

Дата окончания срока подачи заявок: 20.01.2017 года 14:00 часов (МСК)

Дата и время рассмотрения заявок: 23.01.2017 года 14-00 часов (МСК)

Дата и время подведения итогов (по местному времени): 12.03.2017 года (МСК)

Электронная площадка в сети Интернет: www.b2b-energo.ru

Наименование закупки: 10245_"Бульдозер (2 шт)" для филиала "Гусиноозерская ГРЭС" (762678)

Начальная максимальная цена договора: 66 584 950 руб. (без НДС)

Официальный сайт, на котором размещена информация о закупке: <http://zakupki.gov.ru/>

Обжалуемые действия: нарушение установленного порядка оценки предложений участников запроса предложений и выбора победителя закупки, создающее преимущественные условия для других участников данной закупки (ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

Руководствуясь ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положениями ст.ст.17, 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО ФПК «Уральская марка» обращается с жалобой:

- *на протокол №10245/ОЗП-ППР от 21.03.2017 года заседания Закупочной комиссии* по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров (2 шт.) для Гусиноозерская ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – Протокол №10245/ОЗП-ППР от 21.03.2017 года заседания Закупочной комиссии),

- *на действия закупочной комиссии*, выразившиеся в неправомерном отклонении предложения ООО ФПК «Уральская марка» на участие в запросе предложений по причине несоответствия условиям запроса предложений в результате существенного нарушения требований закупочной документации.

Доводы жалобы: 29.12.2016 года на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> заказчиком – АО «Интер РАО – Электрогенерация» было размещено извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме №31604617633 на поставку бульдозеров (2 шт.) для Гусиноозерской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация» и документация.

В соответствии с Техническим заданием к документации заказчиком были установлены следующие требования к поставляемой технике: Бульдозер Komatsu D155A-5 в количестве 2 шт. либо аналогичный по классу бульдозер при следующих технических показателях:

- на гусеничном ходу без рыхлительного оборудования;
- дизельный (дизель-электрический не предлагать);
- мощностью двигателя 225-250 кВт/300-350 л/с;
- отвалом сферическим (угольным) – 11,3 - 16,8 м³;
- температура эксплуатации от -40°С до +35°С.

Участником закупки было подано предложение на поставку аналогичного по классу бульдозера - Бульдозер TM10 GST20 в количестве 2шт., при этом участник в форме 9.1.2 в п.4 технического предложения указал, что отвал сферический (угольный) составляет 11,9 м³, а в

форме 7.5.1 технического предложения в п.7 используя вместо термина «отвал сферический (угольный)» равнозначный термин «призма волочения» указал, что призма волочения составляет 11,9 м3.

Протоколом №10245/ОЗП-ППР от 21.03.2017 года заседания Закупочной комиссии предложение участника на участие в запросе предложений было отклонено по причине несоответствия условиям запроса предложений. Заказчик посчитал, призма волочения и объем отвала являются разными техническими параметрами спецмашин и поэтому они не могут быть идентичны. Заказчик указал, что при призме волочения 11,9 м3 объем отвала не может быть 11,9м3, а составляет 9,52 м3, что не соответствует п.1.3 Технического задания.

Считаем, что заказчик неправомерно отклонил предложение участника и своими действиями нарушил установленный порядок оценки предложений участников запроса предложений и выбора победителя закупки, создав преимущественные условия для других участников данной закупки.

Так, согласно ГОСТ 29295-92 (является действующим стандартом) существует термин "объем призмы волочения бульдозерного отвала" (http://standartgost.ru/g/ГОСТ_29295-92).

Согласно иностранным стандартам SAE J1265 и ISO 9246 существует термин "capacities of dozer blade" - объем бульдозерного отвала. Причем стандарт SAE J1265 был заменен на ISO 9246 в 2003 г. и на данный момент не действует (http://standards.sae.org/j1265_200305).

Таким образом, действующим иностранным стандартом ISO 9246 предусмотрен термин «объем бульдозерного отвала».

ГОСТ 29295-92 полностью соответствует стандарту ISO 9246 - это указано на титульной странице ГОСТ 29295-92 - т.е. все формулы по расчету призмы волочения в обоих стандартах одинаковы.

Таким образом, термины «объем призмы волочения» бульдозерного отвала и "*capacities of dozer blade*" - объем бульдозерного отвала, являются равнозначными.

Согласно предложению участника ООО ФПК "Уральская марка" данное значение составляет 11,9 м3, что соответствует Техническому заданию Заказчика.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что заказчик нарушил порядок оценки предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров для Гусиноозерской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация», а также нарушил право участника на его участие в закупке и возможность быть признанным победителем согласно поданному предложению.

Кроме того, п.2.5.1 документации о закупке предусмотрен претензионный порядок рассмотрения жалоб со сроком ответа на претензию 5 дней с момента получения претензии заказчиком. Данный порядок, нарушает законные права участника закупки на обжалование результатов в антимонопольный орган, поскольку согласно п. 4. ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрен срок для подачи жалобы в антимонопольный орган – в течение 10 дней с момента проведения торгов, либо размещения результатов торгов на официальных сайтах. Таким образом, при соблюдении претензионного порядка, указанного в документации о закупке, соблюдение срока подачи жалобы в антимонопольный орган не возможно.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положениями ст.ст.17, 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Приостановить процедуру проведения закупки до рассмотрения жалобы по существу.

2. Признать незаконными действия заказчика (закупочной комиссии) по отклонению предложения ООО ФПК «Уральская марка» и отменить результаты заседания закупочной комиссии, изложенные в протоколе №10245/ОЗП-ППР от 21.03.2017 года заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров (2 шт.) для Гусиноозерская ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация»
3. Отменить протокол №10245/ОЗП-ППР от 21.03.2017 года заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров (2 шт.) для Гусиноозерская ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация».
4. Отменить Протокол №10245/ОЗП-ППР от 22.03.2017 года заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулирование цены) в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров (2 шт.) для Гусиноозерской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация».
5. Обязать Заказчика повторно рассмотреть предложение ООО ФПК «Уральская марка» на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров (2 шт.) для Гусиноозерская ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация».
6. Принять решение о выдаче Заказчику обязательного для исполнения предписания об устранении вышеуказанных нарушений.

Приложения:

1. Копия протокола №10245/ОЗП-ППР от 21.03.2017 года заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров (2 шт.) для Гусиноозерская ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация»
2. Копия протокола №10245/ОЗП-ППР от 22.03.2017 года заседания Закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки (регулирование цены) в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров (2 шт.) для Гусиноозерской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация»
3. Копия Технического предложения форма 9.1.2
4. Копия Технического предложения форма 9.3.1
5. Копия письма о подаче оферты участника от 09.01.2017 года
6. Копия Свидетельства ОГРН
7. Копия выписки из ЕГРЮЛ
8. Копия протокола о продлении полномочий генерального директора №7 от 23.12.2009 года
9. Копия доверенности №37 от 01.10.2016 года на Глухову Л.В.

Заместитель генерального директора

Глухова Л.В.