



Строительная Компания ВиГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

195043, СПб, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, литер15А, тел/факс (812) 406-98-65,
Фактич. адрес: СПб, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, литер15А, E-mail: CC-ViG@vandex.ru
р/с 40702810855130182702 в «Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКАТО 40278563000

04.04.2017 № 05-119

На №

от

**Руководителю управления Федеральной
антимонопольной службы России
по Санкт-Петербургу**

Владимирову В.В.

Адрес: 199004, г. Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д. 13, лит. А
Телефон канцелярии: (812) 313-04-40,
факс: (812) 313-04-15

Лицо, действие которого обжалуется:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
городского электрического транспорта
Адрес: Российская Федерация, 196105, г. Санкт-Петербург, ул.
Сызранская, д. 15
Ф.И.О: Брагин Александр Александрович
Эл. Почта: Id_jur11@spbget.ru
Телефон: (812) 2441820

Заявитель:

ООО «Строительная Компания «ВиГ»
ОГРН 1057810186642 выдан 04.04.2005г. серия 78 №005530665;
ИНН/КПП 7806313869/780601001
Адрес: 195043,г.Санкт-Петербург,пос.Ново-Ковалево,ул.2-ая
Поперечная,д.15 литер
Тел/факс:(812)406-98-65.Эл.почта:cc-vig@vandex.ru
Генеральный директор: Вихров А.А.

Сведения об аукционе:

Извещение (код аукциона) №31604622784

Документация об аукционе размещена на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов
www.zakupki.gov.ru

Предмет открытого аукциона в электронной форме:
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО МОНТАЖУ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗАДНЕГО
ВЕЕРА С ПЕРЕВОДОМ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ В ОСП «ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК №5» ПО
АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕРДОБОЛЬСКАЯ, Д.
2Г

СПб УФАС России
№ 7837/17
от 04.04.2017



Жалоба на действие (бездействие) Аукционной комиссии

Обжалуемые действия:

1. Заказчиком в конкурсной документации установлены положения, которые нарушают требования ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:



«РосЕвроСтандарт» ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2000)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № СДС.РЕС.СМК.0016-10



Строительная Компания ВиГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

195043, СПб, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, литер15А, тел/факс (812) 406-98-65,
Фактич. адрес: СПб, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, литер15А, E-mail: CC-ViG@vandex.ru
р/с 40702810855130182702 в «Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКАТО 40278563000

В п. 2 статьи 6 раздела 1 Тома 1 конкурсной документации установлено требование к участникам: «об отсутствии у участника просроченной задолженности перед СПб ГУП «Горэлектротранс» за последние три года, в случае невыполнения обязательств перед СПб ГУП «Горэлектротранс», причинения вреда имуществу СПб ГУП «Горэлектротранс».

Данное требование также установлено п. 4.1.2.6 статьи 4 раздела 2 Тома 2 Специальная часть конкурсной документации.

Одним из оснований для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе в соответствии с пп. «г» п. 2.1. статьи 15 Тома 1 конкурсной документации является:

«участник имеет просроченную задолженность перед СПб ГУП «Горэлектротранс» за последние три года, имеет неисполненные обязательства перед СПб ГУП «Горэлектротранс», действиями участника причинен вред имуществу СПб ГУП «Горэлектротранс». Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед СПб ГУП «Горэлектротранс», причинение вреда имуществу СПб ГУП «Горэлектротранс», должно быть подтверждено документом, подтверждающим факт наличия задолженности (акт сверки расчетов, подписанный сторонами, документально подтвержденные претензии и т.п. с приложением документов, свидетельствующих о получении их контрагентом), неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу СПб ГУП «Горэлектротранс» или решением суда».

Считаем, что Заказчик нарушил требование Закона о закупках, неправомерно установив указанное требование к участникам закупки, выразившееся в несоблюдении принципа информационной открытости закупки и принципа отсутствия ограничения допуска к участию в закупке.

2. Согласно пп. «г» п. 11.2.2 Тома 2 конкурсной документации показателем критерия «Квалификация участника конкурса» является:

«участник осуществляет свою деятельность по виду деятельности (Код ОКВЭД 45.2 – Строительство зданий и сооружений; Код ОКВЭД 45.21 – Производство общестроительных работ)».

Однако, в действующей редакции ОКВЭД в ред. от 26.08.2016 указанные Заказчиком в конкурсной документации виды деятельности отсутствуют.

Считаем, что Заказчик нарушил требование Закона о закупках, неправомерно установив указанное требование к участникам закупки, выразившееся в несоблюдении принципа информационной открытости закупки.


3. Среди критериев оценки участников в пп. «б» п. 11.2.2 Тома 2 конкурсной документации установлены следующие требования: "Участник подтверждает опыт выполнения работ аналогичных работам, указанным в конкурсной документации в 2014-2016 году".

На наш взгляд данные условия направлены на ограничение конкуренции и не предусмотрены ни Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ни Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ни «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс» от 27.12.2013 года.

Наоборот, указанные нормативные акты указывают на недопустимость включения в состав аукционной документации условий, направленных на ограничение конкуренции.



«РосЕвроСтандарт» ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2000)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № СДС.РЕС.СМК.0016-10



Строительная Компания ВиГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

195043, СПб, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, литер15А, тел/факс (812) 406-98-65,
Фактич. адрес: СПб, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, литер15А, Е-mail: CC-ViG@yandex.ru
р/с 40702810855130182702 в «Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКАТО 40278563000

4. Рассмотрев представленную в составе конкурсной документации «Рабочую документацию» были установлены следующие несоответствия проектно-сметной документации, а именно:

а) в Локальной смете Раздел 2 в п. 1.2, п. 1.3, п. 2.6 и п.2.7 применяемый провод СИП-2 не соответствует по сечению проводу СИП-2 согласно спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С :

в Локальной смете	в Проекте 1-П/16.ЭО.С
СИП-2 3x25+1x35	СИП-2 3x35+1x50
СИП-2 3x50+1x50	СИП-2 3x95+1x95

б) в Локальной смете отсутствует в качестве материала зажим анкерный SO141 в количестве 342 шт., указанный в спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С пункт 4.5 (рекомендуется применять в данном случае зажим анкерный марки SO251.01);

в) в Локальной смете отсутствует в качестве материала скрепа SOT36 в количестве 510 шт., указанная в спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С пункт 4.2 (количества материала недостаточно для производства работ, требуется 1326 шт.);

г) в Локальной смете отсутствует в качестве материала бандажная лента SOT37 в количестве 1326 м, указанная в спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С пункт 4.1;

д) в Локальной смете Раздел 2 в п. 2.2 и спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С пункт 4.4 для производства работ используется зажим поддерживающий SO214 в количестве 255 шт. В данном случае рекомендуется применять зажим поддерживающий марки SO260 количестве 255 шт.

е) в Локальной смете Раздел 1 в п. 1.1, Раздел 2 в п. 2.3 и спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С пункт 4.8 для производства работ используется зажим прокалывающий SLIW50 в количестве 318 шт. Указанное количество зажимов недостаточно, т.к. для подключения светильников из расчета 3 зажима на 1 светильник требуется 549 шт., а для повторного заземления кронштейнов из расчета 1 зажим на 1 кронштейн требуется 135 шт., таким образом общее количество зажимов SLIW50 должно быть 684 шт.;

ж) в Локальной смете и спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С отсутствуют в полном объеме зажимы прокалывающие соединительные SLIW12.1, требуемое количество 80 шт.;

з) в Локальной смете и спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С отсутствует заземление опор, которое требуется согласно ПУЭ;

и) в проекте 1-П/16.ЭО.С не обозначена схема управления шкафов, необходимо уточнить;

к) в проекте 1-П/16.ЭО.С отсутствует паспорт на применяемый светильник, а также светотехнический расчет;

л) в Локальной смете Раздел 2 в п. 3.1 и п. 4.1 количество кронштейнов не соответствует количеству кронштейнов в спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С п. 5.2 и п. 5.3:

	в Локальной смете	в Проекте 1-П/16.ЭО.С
К1П-0,5-0,5-30 одинарный	79	87
К2П-0,5-0,5-30 двойной	51	48



«РосЕвроСтандарт» ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2000)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № СДС.ПЕС.СМК.0016-10



Строительная Компания ВиГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

195043, СПб, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, литер15А, тел/факс (812) 406-98-65,
Фактич. адрес: СПб, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, литер15А, E-mail: CC-ViG@yandex.ru
р/с 40702810855130182702 в «Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
к/с 3010181050000000653, БИК 044030653, ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКАТО 40278563000

м) в Локальной смете Раздел 2 в п. 5.1 количество и марка светильников не соответствует количеству и марке светильников в спецификации в проекте 1-П/16.ЭО.С п. 5.1:

в Локальной смете	в Проекте 1-П/16.ЭО.С
марка УССД-90-01 181 шт.	марка УССД-171-02 183 шт.

н) в Локальной смете Раздел 1 в п. 1 объем демонтажа существующего провода не соответствует объему демонтажа существующего провода в ведомости объемов работ в проекте 1-П/16.ЭО.С п. 1:

в Локальной смете	в Проекте 1-П/16.ЭО.С
1670 м	3000 м

Учитывая вышеперечисленные замечания и несоответствия проектно-сметной документации в составе конкурсной документации, объект строительства, являющийся предметом закупки, не представляется возможным выполнить надлежащим образом и в соответствии с нормативными документами в строительстве без внесения соответствующих изменений в документацию.

На основании выше изложенного,

ПРОСИМ:

1. Приостановить подачу заявок до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Обязать Заказчика внести изменения в закупку в соответствии с направленным запросом.
3. Продлить срок подачи заявок на время пропорциональное сроку рассмотрения настоящей жалобы.

Приложение:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя – 1 экз. 1л.

Генеральный директор



А. А. Вихров

