

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« САНВЕЙ »**

Юридический адрес: 101000, г. Москва, переул. Петроверигский, д.10, стр.6

ИНН: 7709445683

КПП: 770901001

ОГРН: 1147748134280 от 22.12.2014 г.,

ОКПО: 17891687, ОКАТО: 45286555000, ОКТМО: 45375000000,

ОКОГУ:4210014, ОКФС:16; ОКОПФ: 12165

Иск: 0505-01. от « 05 » мая 2017 года

**Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «СанВей»
Юр. адрес:101000, г. Москва, переул.
Петроверигский, д 10, корп. 6
Почт. адрес: 117312, г. Москва, а/я 80
Тел. 8(985) 157-58-51
Эл.почта: Nikolay-tdk@yandex.ru**

**Заказчик: Федеральное казенное учреждение
«Управления Черноморского флота»
299040, РФ, г. Севастополь,
Ул. Воронина, д.2
Тел.8(985)163-78-05**

**Кому - Управление ФАС по Республике Крым
и г. Севастополю
295000, РФ. Республика Крым г.Симферополь,
Ул. Александра Невского, д.1**

**Копия - Следственный комитет РФ по г. Севастополю
299001, РФ, г. Севастополь, ул. Розы Люксембург, д.50**

**Жалоба
на действия заказчика и аукционной комиссии**

Общество с ограниченной ответственностью «СанВей» (далее - ООО «СанВей», заявитель) подало заявку на участие в аукционе в электронной форме на закупку дров топливных из твердых пород дерева для нужд Федерального казенного учреждения «Управления Черноморского флота» в 2017 году», информация о котором была размещена Федеральным казенным учреждением «Управления Черноморского флота» (далее – заказчик по адресу в сети «Интернет» <http://zakupki.gov.ru> (№ извещения 0895100001117000092) Заявке был присвоен № 5.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме (электронного аукциона) (0895100001117000092) от 02.мая 2017 года нашей заявке под № 5 было отказано в допуске к участию в аукционе.

Свое решение аукционная комиссия приняла на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в связи с тем, что заявка участника не соответствует требованиям, установленным частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, а именно: согласно Приложению № 2 к аукционной документации « Допускаются любые гнили размером не более 65% площади торца, существенно не влияющие на

механические свойства древесины». Представлено участником закупки « Ядровая и заболонная гнили размером 65% площади торца. А так же декларирование соответствия Товара ГОСТ, в том числе и ГОСТ 2140-81. Согласно ГОСТ 2140-81 « Пестрая ситовая, бурая трещиноватая , белая волокнистая и ядровая гнили существенно влияют на механические свойства древесины. Сортность древесины с этими гнилями в зависимости от размеров поражения снижаются вплоть до ее полной технической не пригодности. В срубленной древесине дальнейшее развитие пестрой ситовой гнили прекращается. Развитие бурой трещиноватой и белой волокнистой гнили в непросушенной древесине может продолжаться. Твердая заболонная гниль несколько снижает прочность древесины при ударных нагрузках и повышает ее проницаемость и влагопоглощение. Мягкая заболонная гниль резко снижает механические свойства древесины. При хранении непросушенной древесины процесс разрушения древесины заболонной гнилью продолжается».

Заявитель полагает, что действия заказчика и аукционной комиссии не соответствуют пункт 1 часть 1 Ст. 33 и пункт 2 часть 1 Ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ., где сказано, что описание объекта закупки должно носить объективный характер и использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик товара, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В данном аукционе потребность заказчика и его объект закупки - дрова топливные.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации, существует действующий стандарт на дрова ГОСТ 3243-88.(Дрова. Технические условия.). В данном стандарте описаны все необходимые требования к дровам.

Однако, заказчик при описании объекта закупки использует 7 (Семь) ГОСТов, из них 6 (Шесть) ничего не имеющие к данному объекту закупки дровам. А именно:

- ГОСТ 14110-97. Стропы многооборотные полужесткие;
- ГОСТ 16369-96 Пакеты транспортные . лесоматериалы. Размеры;
- ГОСТ 23431-79 . Древесина. Строение. Физико-механические свойства. Термины и определения;
- ГОСТ 54186-2010 Биотопливо твердое. Определение влаги высушиванием;
- ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация. Термины. Определения, способы измерения.
- ГОСТ 9014.0-75 Лесоматериалы круглые. Хранение.

Из вышеперечисленных ГОСТов получается, что заказчик искусственно увеличивает количество показателей и требований к ним, не имеющих отношения к дровам, при чем не конкретизирует их, а завуалирует показатели словам « любой» (что при описании объекта закупки встречается 6 (Шесть) раз, то есть « ходит вокруг да около», чем вводит в заблуждение участников аукциона.

Так же отмечаем, что в Приложение № 2 к документации об электронном аукционе в наименование и описание объекта закупки заказчик приводит термины и определения из ГОСТ 3243-88 (однако, не указывает его) «... В дровах не допускается наружная трухлявая гниль. Допускаются любые гнили размером не более 65% площади торца, существенно не влияющие на механические свойства древесины. Количество дров с гнилью в пределах от 30 до 65% площади торца не должно превышать 20 % от объема партии».

В пункте 1.2 ГОСТ 3243-88 указано «... В дровах не допускается наружная трухлявая гниль. Ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65% площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65% площади торца не должно превышать 20 % от объема партии.....».

Таким образом, цитируя, выдержку из ГОСТ 3243-88 с небольшим дополнением, заказчик подразумевает другой ГОСТ 2140-81 (Видимые пороки древесины. Классификация. Термины. Определения, способы измерения), чем так же вводит в заблуждение участника, для дальнейшего его снятия. При внимательном изучении ГОСТ 2140-81 (Видимые пороки древесины. Классификация. Термины. Определения, способы измерения), в таблице № 1 читаем, что гнили учитываются в круглых лесоматериалах, в пиломатериалах и деталях, а так же в шпоне. По дрова ничего не сказано. Значит в дровах показатели, приведенные в данном ГОСТе не учитываются.

Следовательно, показатель, «притянут за уши...».

Так же хотим отметить, что лесоматериалы, пиломатериалы (сырье) и дрова (конечный продукт), это разные товары, а значит и характеристики у них будут разные. Поэтому ГОСТы, все кроме ГОСТ Р 55117-2012(ЕН 14961-5:2011) Биотопливо твердое. Часть 5 Дрова для не промышленного использования), указанном заказчиком, к дровам не имеют никакого отношения. **И указаны для введения в заблуждение участников.**

Подводя итоги вышесказанному, делаем вывод, что указал заказчик в протоколе от 02 мая 2017 года « Пестрая ситовая, бурая трещиноватая, белая волокнистая и ядровая гнили существенно влияют на механические свойства древесины. Сортность древесины При хранении непросушенной древесины процесс разрушения древесины заболонной гнилью продолжается...» по сути относится к древесине лесоматериалов, пиломатериалов и шпона, а к **древесине дров не относится.** А поэтому, снятие нашей заявки является необоснованным.

Так же обращаем Ваше внимание на то, что инструкция по заполнению заявки напоминает кроссворд. Приложение № 2 к аукционной документации, полно неопределенностей и двойственных толкований, а поскольку аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что при подведении итогов признана соответствующей только одна заявка, т.е. единственный участник забирает аукцион по максимальной цене, чем влечет противоправные действия со стороны конкурсной комиссии и усматривается коррупционная составляющая этого конкурса.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 105, 106 44-ФЗ,
ООО «СанВей» просит:

1. Приостановить определение поставщика и заключение контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
2. Признать жалобу обоснованной;
3. Признать ФКУ «Управления Черноморского флота» и аукционную комиссию нарушившими ст. 67 ФЗ-44 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4. Выдать ФКУ «Управления Черноморского флота» и аукционной комиссии обязательное для исполнения предписание об аннулировании аукциона № извещения 0895100001117000092.
5. Привести документацию об аукционе в соответствие со ст. 33 ФЗ-44 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6. Обязать заказчика к использованию для описания объекта закупки- дрова топливные Дровяных ГОСТов, а именно ГОСТ 3243-88 Дрова Технические условия и ГОСТ Р 55117-2012(ЕН 14961-5:2011) Биотопливо твердое. Часть 5 Дрова для не промышленного использования).
7. Обязать заказчика привести в соответствие инструкцию по заполнению первой части заявки.

Приложение:

1. Копия сообщения с Единой Электронной Торговой площадки присвоении порядкового номера 5;
2. Копия сообщения с Единой Электронной Торговой площадки об отклонении заявки ООО «СанВей» заявки № 5;
3. Копия протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме (электронного аукциона) (0895100001117000092) от 02 мая 2017 года
4. ГОСТ 3243-88 Дрова Технические условия
5. Приложение 2 к аукционной документации,
6. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
7. Учредительные документы (Устав, свидетельства, Приказ и Решение о назначении руководителя);
8. Первая часть заявки ООО «СанВей»

Ген. директор ООО «СанВей» Кудозинский Николай Васильевич.

