



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ростовской области**

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403  
г. Ростов-на-Дону, 344006  
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59  
e-mail: to61@fas.gov.ru

15.05.17 № 8143/05

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уведомление № 1061 /05  
о содержании жалобы, назначении времени и места ее рассмотрения**

В соответствии с ч.11 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – **Закон о конкуренции**), Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области уведомляет о поступлении **11.05.2017** г. жалобы на действия заказчика – ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» при проведении аукциона № 31705049876 на право заключения договора на поставку комплекса на базе тандемного квадрупольного масс-спектрометра с ионизацией при атмосферном давлении, выразившиеся в нарушении Заказчиком положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Информация о поступлении жалобы размещена на официальном сайте Ростовского УФАС России [www.rostov.fas.gov.ru/](http://www.rostov.fas.gov.ru/)

Учитывая изложенное и руководствуясь ч.11 ст.18.1 Закона о конкуренции сообщаем, что рассмотрение жалобы по существу состоится 19.05. 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, офис 403, кабинет №23.

Согласно ч.19 ст.18.1 Закона о конкуренции организатор торгов не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является ничтожным.

Заявителю надлежит направить жалобу Заказчику.

Заказчику до рассмотрения настоящей жалобы по существу необходимо представить в Ростовское УФАС России:

- письменные возражения на жалобу;
- заверенные копии всех заявок;
- информацию и документы, предусмотренные ч. 15 ст.18.1 Закона о конкуренции;
- заверенную копию положения о закупке.

Явка представителей ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» и ООО «Интераналит-регион» на заседание Комиссии Ростовского УФАС России (с документами, подтверждающими полномочия) обязательна.

Неявка представителей будет расцениваться как отказ от дачи разъяснений по существу жалобы.

Председатель комиссии  
Ростовского УФАС России

Н.А.Кожемяко

Исп. Иваненко И.С. (863) 240-89-60

000244




*Иванченко И.С.*  
*12.05.17*

Общество с ограниченной ответственностью  
**«ИНТЕРАНАЛИТ-РЕГИОН»**  
117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2  
Тел.: +7 (499) 709-81-01, Факс: +7 (495) 640-78-39  
E-mail: info@interanalyt.ru, Web: www.interanalyt.ru

**Куда:** Управление Федеральной  
антимонопольной службы по Ростовской  
области  
344006, г. Ростов-на-Дону, пр.  
Ворошиловский, 2/2, офис 403  
Руководителю Ростовского УФАС  
Корнееву Вадиму Григорьевичу  
E-mail: tob1@fas.gov.ru

**Копия** ФГБУ «Ростовский референтный  
центр Россельхознадзора»  
344034, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону,  
пер Синявский, дом 21, корпус В.  
+7 (863) 2238953  
Ответственному должностному лицу или  
контрактному управляющему:  
Яковенко Натальи Евгеньевне  
E-mail: zakupki@referent61.ru,

**ЖАЛОБА**



**на действия Заказчика**

**№ и наименование аукциона в электронной форме:** № 31705049876

«на поставку комплекса на базе тандемного квадрупольного масс-спектрометра с ионизацией при атмосферном давлении»

**Сведения о Заказчике:**

Наименование: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»  
ИНН 6163045256 КПП 616201001

Место нахождения: 344034, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Синявский, дом 21, корпус В.; +7 (863) 2238953

Почтовый адрес: 344034, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Синявский, дом 21, корпус В.; +7 (863) 2238953

адрес электронной почты: priemnaya@referent61.ru,  
referent@donpac.ru

*1000000/2017/5-й отдел контроля рынков / жалоба ООО Интераналит-регион*

## **Сведения о Заявителе:**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерАналит-Регион»  
ИНН/КПП 7737549067/772601001,

Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корпус 2, стр. 8;

Почтовый адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корпус 2, стр. 8.

Телефон: +7 (499) 709-81-01; факс: +7 (495) 640-78-39; адрес электронной почты:  
[info@interanalyt.ru](mailto:info@interanalyt.ru)

## **Обжалуемые действия Заказчика:**

В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон о закупках), за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Согласно части 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

На официальном сайте системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/> был опубликован 24.04.2017 г. открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта (договора) на поставку комплекса на базе тандемного квадрупольного масс-спектрометра с ионизацией при атмосферном давлении. Срок окончания подачи заявки 15.05.2017 г. 18:00

В разделе IV. Техническое задание Заказчика в п.21. «Поддерживаемый диапазон масс разрешающих квадруполь: от не более 2 Да до не менее 2047 Да». Данному параметру соответствуют только тандемные жидкостные хромато-масс спектрометры фирмы Waters Corporation (США), что подтверждается описанием типа средств измерений.

В разделе IV. Техническое задание Заказчика в п.21. «Поддерживаемый диапазон масс разрешающих квадруполь: от не более 2 Да до не менее 2047 Да». Согласно реестру средств измерений тандемные жидкостные хромато масс-спектрометры с тройным квадруполем с таким диапазоном масс производятся только компанией Waters (США). По ряду других параметров технического задания (п. 22, п. 23, п. 28, п. 34, п. 35), однозначно определяется масс-детектор XEVO TQD производства Waters. Проведя анализ пунктов технического задания (п. 38 - п. 81), делается вывод о том, что данным техническим характеристикам полностью соответствуют техническим характеристикам жидкостного хроматографа Waters Acquity HPLC I-Class System. Информация о технических характеристиках детектора Waters XEVO TQD и

жидкостного хроматографа Waters Acquity HPLC I-Class System доступна в открытом доступе на сайте производителя только на иностранном языке.

По мнению Заявителя по некоторым пунктам технического задания, а именно п. 6, п. 11, п. 38, п. 57, комиссия при оценке заявок не сможет добросовестно проверить информацию о них на подлинность, так как такая информация содержится в сети интернет на сайте производителя и только на иностранном языке без перевода.

На основании всего вышеизложенного, мы считаем, что данная техническая документация составлена с нарушением требований законодательства РФ, а также в ней присутствуют ограничения конкуренции в соответствии с 135-ФЗ "О защите конкуренции", которым удовлетворяет только единственный производитель данного оборудования компания Waters Corporation (США).

02.05.2017 г. Заказчику был направлен запрос о разъяснении положений аукционной документации с вышеперечисленными пунктами 04.05.2017 г. был получен ответ на запрос о разъяснении, в котором Заказчик дал разъяснение не на все пункты, проигнорировав пункт технического заданий, который явно указывает на закупку оборудования единственного производителя.

На основании вышеизложенного считаем, что Аукционная документация не соответствует законодательству и является прямым ограничением конкуренции в соответствии с положениями 18.1 «Закона о защите конкуренции» 135-ФЗ, в связи с этим

**ПРОШУ:**

- 1) Рассмотреть настоящую жалобу по существу в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ;
- 2) Совершить все необходимые действия по устранению нарушений прав и законных интересов заявителя жалобы;
- 3) Вынести предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов;
- 4) Приостановить процесс подачи заявок до полного рассмотрения жалобы.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Аукционная документация на 26 (двадцати шести) листах;
2. Запрос о разъяснении положений аукционной документации на 8 (восемь) листах;
3. Ответ на запрос о разъяснении положений аукционной документации на 10 (десяти) листах;
4. Описания типа средств измерения на 85 (восемидесяти пяти) листах.

Генеральный директор  
ООО «ИнтерАналит-Регион»



В.В. Мошков