



Общество с Ограниченной Ответственностью

# «Крым Тепло Сеть»

295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Московское шоссе 11  
р/с 40702810000001011960 в ОАО «Банк ЧБРР», Кор. сч. 30101810035100000101, Бик 043510101,  
ИНН 9102026903, КПП 910201001, ОГРН 1149102044363, ОКТО 35000000000, ОКФС 16, ОКОНФ 12165,  
ОКПО 00463088

e-mail: [cts.777@mail.ru](mailto:cts.777@mail.ru)

[cts.777@mail.ru](mailto:cts.777@mail.ru)

т/ф (3652) 570202

Исх. № 1.25.04-2017

УФАС Крыма

от 25.04. 2017 г.

295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Александра Невского, 1  
ООО «КТС»

295021, Республика Крым, город Симферополь, проспект Победы 109а

## Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

1. **Заказчик:** Государственный заказчик – федеральное казенное учреждение «Управление Черноморского флота», действующее на основании Положения о федеральном казенном учреждении «Управление Черноморского флота», утвержденного Министром обороны Российской Федерации. Российская Федерация, 299040, Севастополь г, Воронина, 2 ; 7-8692-556314, 7-985-1637805, mail : [upr\\_chf\\_1@mail.ru](mailto:upr_chf_1@mail.ru)

**Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются:** ответственное должностное лицо Шамраев Михаил Владимирович

**Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «КТС» 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Московское шоссе 11, конт.тел. (3652)570202, mail : [cts.777@mail.ru](mailto:cts.777@mail.ru) ([cts.777@mail.ru](mailto:cts.777@mail.ru))

2. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:  
<http://zakupki.gov.ru/>

**Номер извещения: № 0895100001117000093 от 13.04. 2017 г.**


**Наименование аукциона:** Поставка каменного угля классов ТКО, ТМ, ТС для нужд Федерального казенного учреждения «Управление Черноморского флота» в 2017 году

Идентификационный код закупки:

171920450854392040100100440020000244

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:**  
13.04.2016.

4. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок**



**товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В нарушение ст.6 ; ст.8 ; ст.9 ; п.п.1-2 п.1 ст.33 Закона о контрактной системе должностные лица не дали конкретных пояснений на заданные вопросы и оставили дискриминационные требования в документации .

**5. Доводы жалобы:**

**А.** На наш запрос (копия прилагается) на разъяснения аукционной документации от 19.04.2017, направленный через АО «ЕЭТП» ( <http://roseltorg.ru> ) в 12ч.44мин. (Scrn прилагается) , ответ был получен только 24.04.2017 года в 15ч.55мин., что является грубым нарушением положений ч.4 ст.65 Закона .

**Считаем , что происходит умышленное затягивание процедуры . Просим наказать должностных лиц заказчика , несущих персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок .**

**Б.** В первой части нашего запроса , мы аргументировано , ссылаясь на ГОСТы РФ , довели заказчику то , что данный вид угольной продукции не подходит для применения его в коммунальных и бытовых нуждах , и чётко указали где именно он применяется . В ответ , ссылаясь на ни как не затрагивающий наш запрос Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 г. №9 , заказчик решил не давать ни каких пояснений , а попросту – проигнорировал наше заявление . Особо цинично выглядит заявление представителя Заказчика – Квартирно-эксплуатационной части о том , что товар закупается для коммунальных и бытовых нужд – это исключительно наша трактовка .

**Просим обязать Заказчика дать конкретное пояснение области применения закупаемого товара . Дать пояснение почему именно настолько специфичный , не предназначенный согласно ГОСТ 25543-2013 к использованию в коммунальных и бытовых нуждах товар закупается ЧФ РФ ? Обязать Заказчика отменить закупку данной сортотомарки каменного угля .**

**В.** Обратив внимание Заказчика на требование п.2 ч.2 ст.33 44ФЗ , в которой говорится о том , что при составлении документации Заказчик обязан использовать стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии . Мы потребовали Заказчика внести изменения в описание объекта закупки , используя исключительно стандартные ГОСТ 25543-2013 , ГОСТ 32464-2013 и ГОСТ 19242-73 исключив ГОСТы для лабораторий . Либо Опубликовать официальные документы , которые подтверждают отличие потребностей Заказчика от стандартных . Так же пояснить какими Государственными стандартами регламентируются требования по массовой доле минеральных примесей и критерию взрываемости . Конкретного ответа получено не было , а лишь процитировано непонятное изложение своих пожеланий из документации .

**Просим Вас обязать Заказчика исключить следующие требования , показатели которых могут быть определены исключительно опытным/лабораторным путём у уже поставленного товара , и не установленных в вышеперечисленных ГОСТах :**

1. Общая влага на рабочее состояние.
2. Массовая доля общего водорода на сухое состояние
3. Массовая доля общего углерода на сухое состояние
4. Низшая теплота сгорания на рабочее состояние
5. Коэффициент размоиспособности
6. Массовая доля минеральных примесей
7. Критерий взрываемости угля

Внести изменения в требования по высшей теплоте сгорания , с целью приведения показателя к стандартным величинам – 24МДж/кг и более ( 5732,3 Ккал/кг и более ).

Г. В третьей части нашего вопроса мы попросили уточнить наименование , требуемых для подтверждения качества товара документов . В ответ же опять получили расплывчатое пояснение : «например» .


Просим Вас обязать Заказчика опубликовать конкретный список документов .

Просим Вас приостановить закупку , обязать Заказчика внести изменения в Извещение и Документацию ( с приложениями ) /

Приложения: Копии

1. Документации аукциона с приложениями и извещением .
2. ГОСТы 32464-2013 ; 19242-73 ; 25543-2013 .
3. Обращение .
4. Разъяснение , опубликованное на официальном сайте (zakupki.gov.ru)
5. Skrn АО «ЕЭТП»

Генеральный директор  
ООО «КрымТеплоСеть»



Кучеров Владислав Викторович