

**ООО «ИНСТРУМЕНТЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

125438, Москва, Лихоборская наб., д.3, стр. 2

Тел. (495) 601-93-18, Факс 601-93-19, sales@pilaint.ru  
www.pilaint.ru

Исх. № 126/17 от 26 апреля 2017г.  
г. Москва

*Смирнов З.А.*  
*Сек. адм. инст.*  
*28.04.2017*

Кому: Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Свердловской области  
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11  
Адрес электронной почты: [tob6@fas.gov.ru](mailto:tob6@fas.gov.ru)  
От заявителя: ООО «Инструменты новых технологий»  
Адрес: 125438, Москва, Лихоборская наб., д.3, стр. 2  
Электронная почта: [sales@pilaint.ru](mailto:sales@pilaint.ru)  
Контактный телефон: 8-495-601-93-18 доб. 108.

Жалоба на действия комиссии по осуществлению закупок.

**1. Заказчик : Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени м.и. Калинина, г. Екатеринбург"**

Место нахождения и почтовый адрес: 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18.

Адрес электронной почты: [zakupki@zik.ru](mailto:zakupki@zik.ru)

Номер контактного телефона: 7-343-3295591.

Ответственное лицо заказчика: Таушканова Наталия Вячеславовна.

Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ленточных пил.

Место поставки товаров: ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия которых обжалуются: Председатель комиссии Павлов Евгений Генрихович, члены комиссии Кайгородов Олег Геннадьевич, Плетнева Светлана Павловна, Буньков Вадим Валентинович, Гришин Михаил Порфирьевич, Жекул Геннадий Вячеславович, секретарь комиссии Таушканова Наталия Вячеславовна.

**2. Участник размещения заказа, подающий жалобу: Общество с ограниченной ответственностью «Инструменты новых технологий»**

инн 7734528661 КПП 773401001 ОГРН 1057747400105 ОКПО 78003614 ОКТМО 45371000.

Юридический адрес: 123308 г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д.2, корп.3, кв. 121.

Фактический адрес: 125438 г. Москва, Лихоборская набережная, д.3, стр.2.

Телефон 8-495-601-93-18 доб. 108. e-mail: [sales@pilaint.ru](mailto:sales@pilaint.ru)

Контактное лицо: Зиновьева Инна Викторовна.

Банковские реквизиты: ПАО «Сбербанк» г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 р/с 40702810738040116265.

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:  
<https://etp.gpb.ru>

4. Номер извещения: 31704915409

5. Наименование аукциона: Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ленточных пил.

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 795,82 Евро.

Дата опубликования извещения: 21.03.2017

Дата окончания подачи заявок: 11.04.2017

Дата окончания рассмотрения заявок: 24.04.2017.

Вх. № 01-7348  
27.04.2017 г.

*Смирнов → Смирнов → Жалобы → ИИИИ*

*17/30*



## ООО «ИНСТРУМЕНТЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

125438, Москва, Лихоборская наб., д.3, стр. 2

Тел. (495) 601-93-18, Факс 601-93-19, [sales@pilaint.ru](mailto:sales@pilaint.ru)  
[www.pilaint.ru](http://www.pilaint.ru)


Дата проведения аукциона: 25.04.2017.

### 6. Доводы жалобы:

1. На сайте <https://etp.gpb.ru> 24.04.2017г. был опубликован протокол вскрытия и рассмотрения заявок (протокол рассмотрения заявок) на участие в открытом аукционе в электронной форме (аукцион на понижение) № 31704915409 от 21.04.2017г. По результатам рассмотрения заявок участников № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7 были отклонены. Основание для отклонения: «Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе непредставление документов, указанных в документации, отсутствие в заявке и документах сведений, представление которых необходимо в соответствии с документацией.» Что полностью не соответствует действительности, так как нами тщательно была проработана заявка и приложены все необходимые документы и сведения: Опись приложенных документов к заявке.

№ п/п	Наименование документа	Число страниц
1	Свидетельство о государственной регистрации	1
2	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц	9
3	Копии учредительных документов: Устав, изменения к уставу, письмо из Госкомстата	23
4	Документ, подтверждающий наличие статуса официального дилера	2
5	Анкета участника размещения заказа	2
6	Информационное письмо	1
7	Справка о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года	1
8	Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за прошедший календарный год на основании данных налогового органа либо иной документ, подтверждающий сумму задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или отсутствие задолженности за указанный период, подписанный и скрепленный печатью налогового органа	1
9	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	1
10	Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, НДС за 4 квартал 2016 года.	16
11	Справка о материально-технических ресурсах участника процедуры закупки	2
12	Справка о кадровых ресурсах участника процедуры закупки	2
13	Копии сертификатов на товар	4
14	Техническое предложение	3
15	Пояснительная записка	3
16	Выдержки из каталогов	6
17	Приказ и выписка из протокола	2
18	Решение об одобрении крупной сделке	1
19	Справка о сделке с заинтересованностью	1
20	Заполненная форма карточки участника процедуры закупки	1
21	Проект договора	9
22	Выписка из реестра СМП	2
23	Заявка	4

Такая формулировка не носит объективного характера, поэтому мы обратились к заказчику с просьбой детального пояснения причины отклонения заявки. Из пояснений следовало, что дело в техническом задании, а именно:




ООО «ИНСТРУМЕНТЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

125438, Москва, Лихоборская наб., д.3, стр. 2

Тел. (495) 601-93-18, Факс 601-93-19, sales@pilaint.ru  
www.pilaint.ru

№ п/п	Наименование Товара	Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.д.), техническая и функциональная характеристика	Описание иных потребительских свойств товаров	Кол-во, шт.
8	Пила ленточная биметаллическая 4610*34*1,1*3/4 Magnum HL M71	Биметаллическое ленточное полотно для высокопроизводительной резки материалов из инструментальной и легированной стали, применяются зубья с разной высотой режущих кромок для снижения трения. Материал зуба – M71 HSS с высоким содержанием кобальта Твердость зуба – 1000HV Передний угол заточки зуба - 9°	1. Поставка эквивалента допускается при полном соответствии всех технических, качественных, функциональных (потребительских) свойств закупаемого товара. 2. В отношении закупаемого товара не используются установленные в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. 3. Не подлежит обязательной сертификации. 4. Требования к товару: надлежащая и надежная упаковка и маркировка поставляемого товара в соответствии с условиями договора, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении. Товар должен быть не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц. 5. Участник несет гарантийную ответственность за соответствие товара требованиям действующей нормативной документации, что подтверждается копией документа, подтверждающего период и условия гарантийных обязательств с даты поставки товара на склад заказчика, с подтверждением гарантий изготовителя на поставляемый товар.	30

Нашей организацией был предложен эквивалент Пиле ленточной биметаллической 4610\*34\*1,1\*3/4 Magnum HL M71- «Пила ленточная (Германия) ARNTZ - M51-Taifun-Maxima- 34\*1,10\*3/4-4610мм Биметаллическое ленточное полотно для высокопроизводительной резки материалов из инструментальной и легированной стали, применяются зубья с разной высотой режущих кромок для снижения трения. Материал зуба – \*M51 HSS с высоким содержанием кобальта Твердость зуба – 1000HV Передний угол заточки зуба - 9°».



## ООО «ИНСТРУМЕНТЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

125438, Москва, Лихоборская наб., д.3, стр. 2

Тел. (495) 601-93-18, Факс 601-93-19, [sales@pilaint.ru](mailto:sales@pilaint.ru)  
[www.pilaint.ru](http://www.pilaint.ru)

В настоящее время все европейские производители ленточных полотен (на территории Российской Федерации нет ни одного завода по производству ленточного полотна) руководствуются стандартом DIN-Standart, в котором указан химический состав полотна и из какого материала он должен быть выполнен. DIN-Standart: Chemical composition(mass fraction)(wt.%) of the M51

Chemical composition(mass fraction)(wt.%) of the HS10.4-3-10

C(%)	Si(%)	Mn(%)	P(%)	S(%)	Cr(%)	Mo(%)	V(%)	W(%)	Co(%)
1.20-1.35	Max 0.45	Max 0.40	0.030	0.025	3.50-4.50	3.20-3.90	3.00-3.50	9.00-10.0	9.50-10.5


AISI M51 WStNr 1.3207 HS 10-4-3-10.

В соответствии с Федеральным законом № 135 от 26.07. 2006г. «О защите конкуренции» глава 1 ст. 5 Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), Статья 14.3. Не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в нарушение вышеуказанных норм, заказчиком установлены необоснованные требования о соответствии «Материал зуба – M71 HSS», так как в DIN-Standart такого материала не существует. «M71» является запатентованным торговым названием фирмы «AMADA», (скриншот каталога фирмы AMADA прилагается) тем самым, кто предложит «M71» нарушит закон «о патентах».

Поэтому нашей организацией предложен эквивалент Биметаллическое ленточное полотно для высокопроизводительной резки материалов из инструментальной и легированной стали, применяются зубья с разной высотой режущих кромок для снижения трения. Материал зуба – \*M51 HSS с высоким содержанием кобальта Твердость зуба – 1000HV Передний угол заточки зуба - 9°».

В соответствии с п.5.3.6 Положения о Федеральной антимонопольной службе последняя проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также государственными внебюджетными фондами и физическими лицами, получает от них необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или устной форме, а также возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства.

Согласно гл. 17 ст. 18.1 Закон о защите конкуренции при рассмотрении жалобы по существу комиссия антимонопольного органа рассматривает обжалуемые действия (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы комиссией антимонопольного органа установлены иные нарушения в действиях (бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной



комиссии, комиссия антимонопольного органа принимает решение с учетом всех выявленных нарушений.

Дополнительно сообщаем, что на наши многочисленные просьбы провести сравнительные испытания ленточных пил фирмы ARNTZ с выездом инженера нашей компании, мы получили необоснованный и немотивированный отказ. Копию письма прилагаем.


На основании изложенного просим Свердловский УФАС России:

1. Остановить заключение контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Произвести проверку вышеуказанных обстоятельств.
3. Признать жалобу обоснованной и выдать Заказчику предписание об устранении нарушений действующего законодательства.
4. Провести повторную процедуру закупки с внесенными изменениями в аукционную документацию.

Приложения в копиях.

1. Копия приказа на генерального директора.
2. Копия каталога производителя «AMADA»
3. Копия аукционной документации в части технического задания.
4. Скриншот химического состава.
5. Копия письма.

Генеральный директор



Сырхаев М.В.

