

Общество с ограниченной ответственностью «Учебное оборудование»



ИНН 7704378955 КПП 770401001

ОГРН 5167746306778

121069, г. Москва, Новинский б-р, д. 18, стр. 1, пом. VIII, комн. 1

р/с 40702810702200007614 в АО «АЛЬФА-БАНК» Г.МОСКВА

БИК 044525593 К/с 301018100200000000593

Телефон : 8-495-968-87-37

Крымское УФАС России

Адрес: 295000, Респ. Крым, г. Симферополь,
улица Александра Невского, 1

E-mail: to82@fas.gov.ru

Приемная: +7 (3652) 544-638

Жалоба № 1//26-05 от 26.05.2017г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	Общество с ограниченной ответственностью «Учебное оборудование», 121069, г. Москва, Новинский б-р, д. 18, стр. 1, пом. VIII, комн. 1, 8-495-968-87-37
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	Заказчик - Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Образовательный комплекс "Бухта Казачья". Адрес места нахождения заказчика: Российская Федерация, 299011, г. Севастополь, ул. Щербака, д.10. Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 299011, г. Севастополь, ул. Щербака, д.10. Адрес электронной почты: ok-buhtakazachya@mail.ru Телефон: +7(978)7416467.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	Сотрудник контрактной службы (контрактный управляющий), ответственный за заключение контракта: Алексеев А. Н. Адрес электронной почты: ok-buhtakazachya@mail.ru Телефон: +7(978)2593256.
Уполномоченный орган	Не привлекался.
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ	Номер извещения 0374500000417000022 Дата публикации 10 мая 2017г. Наименование объекта закупки: на поставку комплекта учебно-практического и

	<p>учебно-лабораторного оборудования по физике</p> <p>Ссылка на извещение, опубликованное на ООС http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=037450000417000022</p> <p>Способ размещения заказа: Электронный аукцион</p> <p>События в хронологическом порядке:</p> <p>24.05.2017 16:26 Размещен «Протокол подведения итогов электронного аукциона от 24.05.2017 №037450000417000022-3» для закупки №037450000417000022</p> <p>24.05.2017 16:25 От электронной площадки ЕТП_SBAST получен протокол подведения итогов электронного аукциона.</p> <p>22.05.2017 13:08 От электронной площадки ЕТП_SBAST получен протокол проведения электронного аукциона.</p> <p>19.05.2017 19:41 От электронной площадки ЕТП_SBAST получен протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.</p> <p>10.05.2017 22:10 Закупка №037450000417000022 автоматически переведена на этап «Подача заявок»</p> <p>10.05.2017 22:10 Размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от 10.05.2017 №037450000417000022».</p>
<p>СУТЬ ЖАЛОБЫ</p>	<p>Организация ООО «Учебное оборудование» подала заявку (Заявка ООО «Учебное оборудование» – Приложение 1 к жалобе) на участие в электронном аукционе № 037450000417000022 (Приложение № 2 – Документация о электронном аукционе). Но наша заявка была отклонена по следующей причине: Согласно пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в связи с предоставлением недостоверной информации, а именно: согласно Раздела 2 «Техническое задание» документации Заказчику к поставке/использованию необходимы, в том числе, п. 4.10 «Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс по физике» - Для жесткости крепления боковых стенок, стенки по всей длине в углу примыкания друг к другу оснащены брусом обрезным хвойных пород по ГОСТ 8486-86 шириной не более 100 мм и толщиной не менее 20 мм. ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам. Согласно данному ГОСТу термины и определения приведены в ГОСТ 18288. Данным ГОСТом установлено, что: брусок это пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины; Участник по данной позиции предложил Заказчику товар – «Для жесткости крепления боковых стенок, стенки по всей длине в углу примыкания друг к другу оснащены брусом обрезным хвойных пород по ГОСТ 8486-86 шириной 100 мм и толщиной 20 мм.». Учитывая положения ГОСТа 18288, участником торгов к поставке предложен товар, который не является «брусом». Участником в заявке на участие представлены недостоверные сведения относительно предлагаемого к поставке товара. Аналогичная правовая позиция подтверждается решением УФАС по делам №№ 1363/03,1374/03, 1387/03 от 18.07.2016г. (Жалоба №201601581000179000923, Извещение № 0358300380216000195). (Приложение № 3 – Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 037450000417000022).</p> <p>ООО «Учебное оборудование» считает данный отказ в принятии нашей заявки для участия в электронном аукционе неправомерным и необоснованным, так как для</p>

жесткости крепления боковых стенок, стенки по всей длине в углу примыкания друг к другу оснащены брусом обрезным хвойных пород по ГОСТ 8486-86 шириной не более 100 мм и толщиной не менее 20 мм. ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам. Согласно данному ГОСТ термины и определения приведены в ГОСТ 18288. Данным ГОСТом установлено, что: брусок это пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины. Участник ООО «Учебное оборудование» по данной позиции предложил Заказчику товар со следующими характеристиками: «Для жесткости крепления боковых стенок, стенки по всей длине в углу примыкания друг к другу оснащены брусом обрезным хвойных пород по ГОСТ 8486-86 шириной 100 мм и толщиной 20 мм» – данные предложенные нами размеры укладываются в размеры указанные в ГОСТом.

Если же имеется ввиду приставка «до», то, если смотреть статью 194 ГК РФ «Порядок совершения действий в последний день срока» (пункт 1 ст. 194 ГК РФ) Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока). Из данного примера видно, что срок включает указанную дату, а в нашем случае указанный размер. Также можно сделать вывод, что ГОСТ 18288 не регламентирует указания цифры размер до 100 мм или ровно 100 мм. (Также имеется следующий пример: весы электронные лабораторные имеют возможность производить взвешивание до 200г, соответственно при взвешивании они покажут вес товара на 200 г, но не более 200 г, так как они рассчитаны на взвешивание товара не более 200г). То есть, если рассматривать по сути данное отклонение нашей заявки, то 100 мм и например 99,999999999 мм в самом деле ничем не отличаются, но заказчик делает вывод о несоответствии предлагаемого оборудования. Заказчик также указал в документации о электронном аукционе требование размера шириной не более 100 мм и толщиной не менее 20 мм. Если заказчику важно было, чтоб размер был менее 100 мм, то ничто не мешало заказчику написать, например не более 80 мм или не более 90 мм и сделать также ссылку на вышеприведенный ГОСТ. А заказчик указал в документации электронного аукциона конкретное требование «шириной не более 100 мм и толщиной не менее 20 мм», соответственно требование «не более 100 мм» включает указанный размер 100 мм и не является причиной для отклонения заявки ООО «Учебное оборудование» и учитывая требования инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе № 037450000417000022 заказчик пишет, что характеристики товара сопровождаются словами «не должен превышать» (и их производные), «не выше» «не ниже», «не более», « не менее» «х», где «х»-значение показателя, участник должен указать одно точное значение показателя товара «х», равное или менее (более) установленного заказчиком.

Также заказчик ссылается на аналогичную правовую позицию, которая подтверждается решением УФАС по делам №№ 1363/03, 1374/03, 1387/03 от 18.07.2016г. (Жалоба №201601581000179000923, Извещение № 0358300380216000195) при вынесении решения об отклонении заявки ООО «Учебное оборудование» и тем самым сообщая нам, что не следует нам подавать жалобу в УФАС, но мы считаем, что электронный аукцион № 0358300380216000195 «Устройство вентилируемого фасада в МБОУ СОШ №61, расположенной по адресу Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина 17» не является аналогичным аукциону № 037450000417000022 «На поставку комплекта учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования по физике», так как объектом закупки по аукциону № 037450000417000022 является учебное оборудование, а не ПИЛОМАТЕРИАЛ, в данном случае. Если речь идет о точности измерений при проведении опытов или измерений физических величин относящихся к проведению экспериментов или лабораторных работ, то возможно при определенных случаях точность будет иметь значение. Функция же бруска в данном случае не относится к функциональности закупаемого оборудования, и однозначно будет иметь необходимую жесткость крепления стенки к стенке.

ПОСЛЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

Просим:

- признать заявку ООО «Учебное оборудование» на участие в электронном аукционе № 0374500000417000022 соответствующей.
- отменить результаты протокола рассмотрения заявок от 19.05.2017г.
- обязать заказчика принять поданную заявку ООО «Учебное оборудование» для участия в электронном аукционе № 0374500000417000022 и возобновить электронный аукцион для проведения торгов.

Приложения к жалобе:

Приложение № 1 – заявка ООО Учебное оборудование на участие в электронном аукционе.

Приложение № 2 – Документация о электронном аукционе № 0374500000417000022.

Приложение № 3 – Протокол рассмотрения заявок от 19.05.2017г.

Генеральный директор Заименко А.С.

