

Кому: 82 - УФАС по Республике Крым и городу  
Севастополю

От "ООО ""Торговый дом ""Бриз"""

**Адрес местонахождения**  
117574, Москва Город, Новоясеневский  
Проспект, ДОМ 6 КОРПУС 3

**Тел./факс**  
+7 (495) 221 - 7942

**Электронная почта**  
o.melekhin@brizcentr.ru

**Заказчик:**  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА"  
Контактное лицо:  
Романюта Елена Юрьевна

Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ  
АДМИРАЛА ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 19  
(место нахождения)  
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ  
АДМИРАЛА ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 19  
(почтовый адрес)  
+79787220387

**Организация, осуществляющая размещение:**  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА"  
Контактное лицо:  
Романюта Елена Юрьевна

Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ  
АДМИРАЛА ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 19  
(место нахождения)  
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ  
АДМИРАЛА ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 19  
(почтовый адрес)  
+79787220387

**Сведения о закупке:**

Способ проведения закупки:

Электронный аукцион  
Номер извещения:  
0374200000417000231  
Наименование закупки:

На поставку средств самозащиты (самоспасатели)

### Жалоба

В порядке, предусмотренном статьей 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), обращаемся с настоящей жалобой на следующие действия.

#### Нарушение №1

Статья 65. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее изменений

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. **Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.**

Документация об электронном аукционе от 22.05.2017 г. содержала требование к назначению поставляемого товара: **“Для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, при эвакуации из задымленных помещений во время пожара.”**

Требования к характеристикам **Самоспасателей фильтрующих для эвакуации при пожаре** регулируются государственным стандартом ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний», а также ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Документация об электронном аукционе от 24.05.2017 г. содержала требование к назначению поставляемого товара: **“Для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, при эвакуации из задымленных помещений во время пожара.”**

Требования к характеристикам **Самоспасателей фильтрующих для эвакуации при пожаре** регулируются государственным стандартом ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний», а также ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Документация об электронном аукционе от **30.05.2017** г. содержала требование к назначению поставляемого товара: «Для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, **при эвакуации из задымленных помещений во время пожара.**»

Требования к характеристикам **Самоспасателей фильтрующих для эвакуации при пожаре** регулируются государственным стандартом ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний», а также ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Документация об электронном аукционе от **05.06.2017** г. (действующая редакция) содержит требование к назначению поставляемого товара: для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения; **паров (газов) и аэрозолей аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия, а также радиоактивной пыли.**

После внесения изменений в документацию изменилось требование к **НАЗНАЧЕНИЮ** поставляемого товара.

Требования к характеристикам **Самоспасателей фильтрующих для защиты от паров (газов) и аэрозолей аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия, а также радиоактивной пыли** регулируются государственным стандартом ГОСТ Р 22.9.09-2014 Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях.

ГОСТ Р 22.9.09-2014 **не распространяет своё действие на Самоспасатели фильтрующие, которые применяются для эвакуации при пожаре** (ГОСТ Р 22.9.09-2014 п.1 Область применения).

Заказчик внёс изменения в документацию, тем самым заменил изначально планируемый к закупке самоспасатель фильтрующий для эвакуации при пожаре на самоспасатель фильтрующий для защиты в чрезвычайных ситуациях.

Несмотря на то, что в обоих случаях осуществляется закупка самоспасателя фильтрующего, защитные и качественные характеристики планируемого к закупке товара и закупаемого товара кардинально отличаются, при этом, требования регулирующих государственных стандартов для самоспасателей для эвакуации при пожаре и для самоспасателей для защиты от АХОВ и радиоактивной пыли абсолютно разные.

В данном случае, изменение назначения объекта закупки противоречит ч.6 статьи 65 44-ФЗ.

Руководствуясь вышеописанным и частью 6 статьи 65 Закона о контрактной системе, требование к назначению объекта закупки в необходимо изложить в изначальной форме.

#### Нарушение №2

Согласно ч. 3 ст. 33 Закона о контрактной системе **не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом.**

Вместе с тем, Заказчиком в документации о закупке установлены требования к товару, которые ограничивают количество участников закупки, и, в нарушение положений ч. 3 ст. 33 Закона о контрактной системе, соответствуют продукции только одного производителя, а именно:

“Закупаемый товар: самоспасатель фильтрующий – газодымозащитный комплект.

Должен соответствовать:

**3. Требованиям раздела 5 ГОСТ Р 22.9.09-2014 в части обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.**

**Соответствие указанным нормативно-техническим документам должно подтверждаться предоставлением (на момент поставки) сертификатов соответствия.**

Партия самоспасателей должна сопровождаться следующими документами:

**3. Сертификат соответствия требованиям раздела 5 ГОСТ Р 22.9.09-2014 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых самоспасателей.”**

Данному требованию соответствует продукция только одного производителя: Газодымозащитный комплект ГДЗК-ЕН, ТУ 6-00209591-392-93, производитель - ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», сертификат № РОСС RU.03 ЭЧ17.Н 0259.

В настоящее время сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 обладает ТОЛЬКО ОДНО ИЗДЕЛИЕ

Ссылка на реестр сертификатов АСС МЧС России:

[http://www.mchs-system.ru/index.php?id=5&Itemid=5&option=com\\_content&view=article](http://www.mchs-system.ru/index.php?id=5&Itemid=5&option=com_content&view=article)

В данном реестре сертификатов соответствия присутствует только один товар, сертифицированный на соответствие ГОСТ Р 22.9.09-2014, а именно:

Газодымозащитный комплект ГДЗК-ЕН, ТУ 6-00209591-392-93, производитель - ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», сертификат № РОСС RU.03 ЭЧ17.Н 0259.

Также отметим, что в иных системах сертификации, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, информация о наличии сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 отсутствует.

**У ИНЫХ МОДЕЛЕЙ САМОСПАСАТЕЛЕЙ ФИЛЬТРУЮЩИХ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р 22.9.09-2014 НЕТ**, ввиду того, что ГОСТ Р 22.9.09-2014 (Часть 1 Область применения) не распространяет своё действие на пожарные самоспасатели (для эвакуации из пожара).

Таким образом, вышеуказанное требование влечет за собой ограничение количества участников закупки.

Согласно части 3 статьи 13 Закона о контрактной системе одной из целей осуществления закупок является обеспечение нужд заказчиков, в целях выполнения возложенных на них функций, полномочий и обязанностей.

Вместе с тем, вышеуказанное требование не обусловлено объективной потребностью заказчика.

Следовательно, действия Заказчика, включившего в документацию о закупке требования к товару, влекущие за собой ограничение количества участников закупки, противоречат части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе.

**Заказчик сообщает в ответе на запрос разъяснений документации от 08.06.2017 г.**, что *“сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 обладают несколько моделей самоспасателей, (самоспасатель ГДЗК производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», а также самоспасатель ГДЗК-У производства АО «Сорбент»)”,* однако:

- на сайте ( <http://www.ehmz.ru/production/samospasateli/> ) производителя самоспасателей (ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»), имеется информация только об одной модели самоспасателя фильтрующего: Самоспасатель газодымозащитный комплект ГДЗК-ЕН.

**Информация о самоспасателе ГДЗК производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» отсутствует.**

- на сайте ( [http://protivogaz.ru/catalog/self\\_rescuers/](http://protivogaz.ru/catalog/self_rescuers/) ) производителя самоспасателей (АО «Сорбент»), имеется информация только об одной модели самоспасателя фильтрующего, предназначенного для эвакуации из помещений во время пожаров для защиты от токсичных продуктов горения: Газодымозащитный комплект ГДЗК-У ( [http://protivogaz.ru/catalog/self\\_rescuers/gazodymozashchitnyy\\_komplekt\\_gdzk\\_u/](http://protivogaz.ru/catalog/self_rescuers/gazodymozashchitnyy_komplekt_gdzk_u/) ).

**Информация о соответствии ГОСТ Р 22.9.09-2014 ОТСУТСТВУЕТ.**

**Заказчик сообщает в ответе на запрос разъяснений документации от 08.06.2017 г.:** *“Отсутствие информации о соответствии ГОСТ Р 22.9.09-2014 на сайте производителя не означает фактическое несоответствие конкретного самоспасателя ГОСТ Р 22.9.09-2014. Согласно руководствам по эксплуатации на вышеуказанные модели самоспасателей все они соответствуют ГОСТ 22.9.09-2005 (ГОСТ Р 22.9.09-2014).”*

Соответствие самоспасателя требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 должно подтверждаться сертификатом соответствия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованием Заказчика.

Информация о наличии Сертификатов соответствия требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 должна быть опубликована в реестре сертификатов любой системы сертификации, зарегистрированной в установленном законодательством порядке. Однако информация о наличии сертификатов соответствия требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 в реестрах сертификатов соответствия у самоспасателей фильтрующих ГДЗК-У(АО «Сорбент») и ГДЗК (ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского») отсутствует.

Руководство по эксплуатации не является документом, подтверждающим соответствие требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 22.9.09-2014.

Отдельно отметим, что ГОСТ 22.9.09-2005 утратил силу с 01 апреля 2015, а ГОСТ Р 22.9.09-2014, по сравнению с ГОСТ 22.9.09-2005 содержит расширенные и ужесточенные требования к самоспасателям фильтрующим.

Приравнивать соответствие ГОСТ 22.9.09-2005 к соответствию ГОСТ Р 22.9.09-2014 неверно с технической точки зрения.

**Заказчик сообщает в ответе на запрос разъяснений документации от 08.06.2017 г.:** *“Дополнительно отметим, что предметом электронного аукциона является не производство товара, а его поставка. Таким образом, поставщиком может выступить любой хозяйствующий субъект, а не только производитель товара. Заказчик не создает ограничений или запретов для участия в закупке любого хозяйствующего субъекта, в том числе автора запроса разъяснений. Самоспасатели, соответствующие требованиям документации, находятся в свободном обращении на рынке и могут быть поставлены любым хозяйствующим субъектом, в том числе автором запроса, при условии соответствия участника единым требованиям к участникам закупки, установленным в статье 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок.*

*Из вышесказанного следует, что требование о соответствии ГОСТ Р 22.9.09-2014 не влечет за собой ограничение конкуренции или количества участников закупки.”*

Данный ответ Заказчика является прямым нарушением ч. 3 ст. 33 Закона о контрактной системе **(не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара).**

**Требование к соответствию раздела 5 ГОСТ Р 22.9.09-2014 и наличию сертификата соответствия по разделу 5 ГОСТ Р 22.9.09-2014 необходимо исключить из технического задания, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**

### Нарушение №3

Документация об электронном аукционе от 05.06.2017 г. (действующая редакция) содержит требование комбинированному фильтру:

**“Эксплуатационные характеристики**

Комбинированный фильтр (фильтрующе-сорбирующий патрон) **в цельнометаллическом корпусе** для обеспечения гарантированного сохранения защитных свойств и целостности корпуса фильтра в условиях пожара, в том числе при воздействии на фильтр открытого пламени и механических воздействий (ударов).”

Данное требование является нестандартным, **не содержит аргументированного обоснования**, которое предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, а также **не предъявляется ни в одном из действующих нормативных документов.**

Требование Заказчика к конкретному материалу корпуса фильтра, а именно “в цельнометаллическом корпусе” **не является технически обоснованным, а также подтвержденным чем-либо вообще.**

Заказчик сообщает, что данное требование предъявлено для “обеспечения гарантированного сохранения защитных свойств и целостности корпуса фильтра в условиях пожара, в том числе при воздействии на фильтр открытого пламени и механических воздействий (ударов)”.

**Регулирующими федеральными законами, государственными стандартами для самоспасателей фильтрующих являются:**

1. ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
2. ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»;

В ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», в № 123-ФЗ от 22 июня 2008 года и ГОСТ Р 53261-2009 **отсутствуют требования к конкретному материалу корпуса фильтра, так как корпус фильтра должен в обеспечивать надёжную защиту, вне зависимости от конкретного материала корпуса.**



Требование к сохранению защитных свойств и целостности корпуса фильтра в условиях пожара **при воздействии на фильтр открытого пламени** предъявляется в п. 4.3 Требования стойкости к внешним воздействиям ГОСТ Р 53261-2009:

*4.3.1 Самоспасатель по виду климатического исполнения следует относить к исполнению У категории размещения 1 в соответствии с ГОСТ 15150, и должен быть рассчитан на применение при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C до 60°C и относительной влажности воздуха до 95 % (при температуре 25°C).*

*4.3.5 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после пребывания в среде с температурой 200°C в течение (60 ± 5) с.*

*4.3.6 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия температуры открытого пламени (800 ± 50)°C в течение (5,0 ± 0,2) с.*

*4.3.7 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м<sup>2</sup> в течение (3,0 ± 0,1) мин.*

Требование к сохранению защитных свойств и целостности корпуса фильтра в условиях пожара **при механических воздействиях (ударах)** предъявляется в п. 4.3 Требования стойкости к внешним воздействиям ГОСТ Р 53261-2009:

*4.3.2 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия на него вибронгрузки с перегрузкой 3 g (g - ускорение свободного падения) при частоте 2-3 Гц в течение (60 ± 1) мин.*

*4.3.3 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после свободного падения с высоты (1,5 ± 0,1) м на ровную бетонную поверхность.*

**Отдельно отметим, что ГОСТ Р 53261-2009 содержит подробнейшую методику для проведения испытаний на прочность и теплостойкость самоспасателя.**

**Соответственно, если самоспасатель имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 53261-2009, то он обладает необходимыми Заказчику свойствами, а именно: обеспечение гарантированного сохранения защитных свойств и целостности корпуса фильтра в условиях пожара, в том числе при воздействии на фильтр открытого пламени и механических воздействий (ударов).**

Большинство производимых на территории РФ сертифицированных фильтрующих самоспасателей (ГДЗК, Бриз-3401, Шанс, ШАНС-Е, ШАНС, Феникс, Феникс-2, ГДЗК-А) производятся с фильтрами в корпусе из полимерных материалов.

**Заказчик сообщает в ответе на запрос разъяснений документации от 08.06.2017 г.:** *Применение композиционных полимерных материалов, в частности наиболее распространенного для изготовления фильтров АБС-пластика, не обеспечивает гарантированную защиту при воздействии открытого пламени в силу того, что данный материал имеет теплостойкость до 110-120°С, тогда как температура открытого пламени составляет до 800°С. Например, при детальном рассмотрении сертификата соответствия ГОСТ Р 53261-2009 самоспасателя «Бриз-3401 ГДЗК», в конструкции которого предусмотрен фильтр из композиционного материала (пластика), отсутствует указание на соответствие пункту 4.3.7 ГОСТ Р 53261-2009 (Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия теплового потока плотностью  $(8,5 \pm 0,5)$  кВт/м<sup>2</sup> в течение  $(3,0 \pm 0,1)$  мин), что позволяет судить о несоответствии пластика указанному требованию стандарта и его низкой эффективности при воздействии на него теплового потока, в том числе открытого пламени.*

Вышеприведенные аргументы и требования Заказчика, является необоснованными, а также содержат не проверенную и недостоверную информацию, что прямым образом указывает на некомпетентность и неосведомленность Заказчика в данном вопросе.

Следует обратить особое внимание:

Во – первых: ГОСТ Р 53261-2009 содержит подробнейшую методику по испытаниям самоспасателя при температуре  $800 \pm 50$  Со (пп. 7.10 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия теплового потока плотностью  $(8,5 \pm 0,5)$  кВт/м<sup>2</sup>).

Любой материал, успешно прошедший испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53261-2009, является надёжным и пригодным для применения при температуре  $800 \pm 50$  Со в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53261-2009.

Во – вторых: При детальном рассмотрении сертификата соответствия ГОСТ Р 53261-2009 самоспасателя «Бриз-3401 ГДЗК» (**№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00256**), в конструкции которого предусмотрен фильтр из композиционного материала, **присутствует** указание на соответствие пункту 4.3.7 ГОСТ Р 53261-2009 (Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия теплового потока плотностью  $(8,5 \pm 0,5)$  кВт/м<sup>2</sup> в течение  $(3,0 \pm 0,1)$  мин), что позволяет судить о **соответствии композиционного материала указанному требованию стандарта и его высокой эффективности** при воздействии на него теплового потока, в том числе открытого пламени.

**Кроме того, Заказчик сообщает в ответе на запрос разъяснений документации от 08.06.2017 г.:** *“на функциональном рынке присутствует несколько моделей фильтрующих самоспасателей, которые имеют цельнометаллические фильтры: самоспасатели ГДЗК, ГДЗК-EN производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», ГДЗК-У производства АО «Сорбент», Dräger Parat производства Dräger Safety AG&Co.KGaA, MSA S-Cup производства MSA Europe GmbH.”*

Так же обращаем внимание:

- как уже сообщалось выше, информация о ГДЗК производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» на сайте производителя отсутствует.

- как уже сообщалось выше, ГДЗК-У производства АО «Сорбент» не имеет сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 и не соответствует требованиям Заказчика.

- Dräger Parat производства Dräger Safety AG&Co.KGaA не имеет сертификатов соответствия требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 и ГОСТ Р 53261-2009 (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 304-р) и не соответствует требованиям Заказчика.

- MSA S-Cup производства MSA Europe GmbH не имеет сертификатов соответствия требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2014 и ГОСТ Р 53261-2009 (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 304-р) и не соответствует требованиям Заказчика.

**Из всех приведённых Заказчиком моделей самоспасателей с металлическим фильтром, требованиям Заказчика соответствует единственная модель: ГДЗК-ЕН производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», что является прямым нарушением ч. 3 ст. 33 Закона о контрактной системе.**

**Требование к металлическому корпусу фильтра установлено абсолютно необоснованно, не влияет на технические и качественные характеристики поставляемого товара, а также является прямым ограничением конкуренции.** Вместе с тем, данный показатель товара не предусмотрен обязательными техническими, технологическими регламентами, межгосударственными, государственными стандартами, нормами и требованиями (ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53261-2009).

Следовательно, Заказчиком при описании требований к товару использован нестандартный показатель.

Документация о закупке не содержит хоть сколь-либо аргументированного обоснования необходимости использования нестандартного показателя (**в цельнометаллическом корпусе**), следовательно, в действиях Заказчика усматривается нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

**Данное требование к поставляемому товару необходимо изменить представить в редакции, соответствующей положениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и действующим государственным стандартам:**

***Комбинированный фильтр (фильтрующе-сорбирующий патрон) должен обеспечивать гарантированное сохранение защитных свойств и целостность корпуса фильтра в условиях пожара, в том числе при***

**воздействию на фильтр открытого пламени и механических воздействий (ударов). В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53261-2009.”**

**Отдельно отметим, что подобная жалоба уже была признана обоснованной: Решение по делу № 08/1785-17, г. Севастополь.**

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 105, частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», просим:

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
3. Отменить все протоколы, составленные в ходе проведения закупки (при наличии таковых), либо отменить закупку полностью;
4. Провести внеплановую проверку действий, связанных с осуществлением данной закупки и содержания документации о закупке;
- 5. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки;**
6. Передать материалы уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

Приложения:

- 1) ГОСТ Р 22.9.09 – 2005 на 7 стр.
- 2) ГОСТ Р 53261 – 2009 на 25 стр.
- 3) Решение по делу № 08/1785-17 обоснованная жалоба на 7 стр.
- 4) Документация об электронном аукционе от 22.05.2017 на 35 стр.
- 5) Документация об электронном аукционе от 24.05.2017 на 35 стр.
- 6) Документация об электронном аукционе от 30.05.2017 на 34 стр.
- 7) Документация самоспасатели от 05.06.2017 на 33 стр.
- 8) Ответ на запрос на разъяснение 147613 от 08.06.2017 на 6 стр.
- 9) Приказ о назначении генерального директора на 1 стр.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 105, частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», прошу:

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
3. Отменить все протоколы, составленные в ходе проведения закупки (при наличии таковых);
4. Провести внеплановую проверку действий, связанных с осуществлением данной закупки и содержания документации о закупке;
5. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки;
6. Передать материалы уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

"ООО ""Торговый дом ""Бриз"""

Коротков Илья Николаевич

Генеральный директор