

**В Управление Федеральной антимонопольной службы  
По городу Москве**

**Жалоба на действия (бездействие) заказчика при проведении электронного аукциона №  
0573100014817000002**

**Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, ответственное должностное лицо заказчика:**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ", Почтовый адрес Российская Федерация, 109052, Москва, УЛ ПОДЪЁМНАЯ, 12А, Место нахождения Российская Федерация, 109052, Москва, УЛ ПОДЪЁМНАЯ, 12А, Ответственное должностное лицо: Шашков Андрей Александрович, Адрес электронной почты: [zakupki@corp.ru](mailto:zakupki@corp.ru), Номер контактного телефона: 8-495-6736298

**Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии) организации подавшей жалобу:**

Общество с ограниченной ответственностью «Скорость», 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.102/1, эл. почта: [oooskorost44fz@gmail.com](mailto:oooskorost44fz@gmail.com), к.т. +79627418364, факс-отсутствует.

**Сведения об обжалуемой закупке.**

Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: <http://zakupki.gov.ru>.

Номер закупки (номер извещения), дата: 0573100014817000002, в редакции от 02.06.2017

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение сборочно-испытательного отделения (высотная часть) и механического отделения опытного цеха для организации серийного производства 15Т256М агрегата 15В242 комплекса 15П165М".

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://roseltorg.ru>

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 19.06.2017 12:00

**Обжалуемые действия (бездействия), доводы жалобы:**

Заказчик установил избыточные требования по следующим позициям:

№ п/п	Значения (показатели) товаров (материалов), требуемые к использованию при выполнении работ которые не могут изменяться, а также максимальные и (или) минимальные значения (показатели) товаров (материалов) используемых при выполнении работ
17.	<p><b>Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость при температуре 20,0±0,5 °С по вискозиметру типа ВЗ-4 не менее 45 с.</b> <b>Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С: не более 24 ч.</b> <b>Адгезия пленки не более 1 балла.</b> <b>Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Стойкость пленки к статистическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия: не менее 24 ч.</b> После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой Должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 25129-82.</p>
30.	<p>Краска марки ВД-ВА. рН краски -6,8-8,2. <b>Массовая доля нелетучих веществ – 53-59%.</b> <b>Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)оС не более 1 ч.</b> Должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 28196-89.</p>

31.	<p>Краска марки ВД-АК-111.  рН краски -8,0-9,0.  <b>Массовая доля нелетучих веществ – 52-57%.</b>  <b>Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)оС не более 1 ч.</b>  Должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 28196-89.</p>
37.	<p>Утеплитель из каменной ваты.  Плотность -120кг/м;  <b>Теплопроводность при 25 °С, не более 0,039 Вт/(м.°С).</b>  <b>Влажность по массе не более 0,5%. Водопоглощение по объему не более 1,5%. Содержание органических веществ не более 4,5 %.</b>  Горючесть, степень - НГ негорюч.  <b>Прочность на сжатие при 10% -деформации, не менее 30 кПа.</b>  Угол уклона- 4,2%.  Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 9573-2012..</p>
43.	<p>Мастика кровельная и пароизоляционный материал.  Должен иметь армирующую основу полиэстер и нанесенное с двух сторон битумно-полимерное вяжущее.  Толщина- 3,5 мм.  Масса м2 - 4 кг,  <b>Температура хрупкости вяжущего не выше -30 °С.</b>  <b>Теплостойкость не менее 95°С.</b>  Тип защитного покрытия верх – пленка.  Тип защитного покрытия низ – пленка.  <b>Водонепроницаемость давление 0,2 МПа, 2 часа – абсолютная.</b>  Длина-10м.  Ширина -1 м.  Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 30547-97.</p>

44.	<p>Праймер битумный предназначен для подготовки (огрунтовки) бетонного основания, цементно-песчаных стяжек перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных, гидроизоляционных материалов.</p> <p><b>Массовая доля нелетучих веществ не менее 33%.</b></p> <p><b>Условная вязкость при 20,0+0,5°С - 20-30 сек.</b></p> <p><b>Температурный инвервал выполнения работ от -40оС до +50оС.</b></p> <p><b>Время высыхания от 1 до 5 час.</b></p> <p>Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 9.602-2005.</p>
45.	<p>Листы не должны иметь сдиров, расслоений, отколов, сквозных трещин, а также других дефектов, нарушающих целостность изделия.</p> <p>Длина-1750мм.</p> <p>Ширина-1120мм.</p> <p>Толщина-8мм.</p> <p><b>Предел прочности при изгибе не менее 23 Мпа.</b></p> <p><b>Плотность не менее 1800 Г/см3.</b></p> <p><b>Ударная вязкость не менее 2,5 кДж/м2.</b></p> <p><b>Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков расслоения не менее 50.</b></p> <p>Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 18124-2012..</p>
47.	<p>Пароизоляционный самоклеящийся битумосодержащий материал, армируемый стеклосеткой. СА-500.</p> <p>В качестве клеящего слоя используется смесь стирольных полимеров и битума повышенной клейкости.</p> <p>Материал армирован стеклосеткой.</p> <p>Масса материала 500 гр/м2.</p> <p><b>Максимальная сила растяжения в продольном направлении 700Н, в поперечном направлении 600 Н, + 20%.</b></p> <p><b>Удлинение при максимальной силе растяжения не менее 2%.</b></p>

	<p><b>Теплостойкость не менее 90 градусов.</b>  <b>Водопоглощение в течении 24 часа не более 1%.</b>  <b>Паропроницаемость - 0,0000055 мг(м.ч.Па).</b>  <b>Прочность сцепления с бетоном или металлом не менее 0,2МПа.</b>  <b>Прочность на сдвиг клеевого соединения не менее 1,5кН/м.</b>  Противопожарные характеристики - Г4 и В3.  Тип защитного покрытия:  верхняя сторона - алюминизированная пленка, нижняя сторона - легкоъемная пленка.  Ширина – 1 м.  Длина - 50 м.  Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 30547-97.</p>
--	---

200.	<p>Соединительная накладка основания лотка из стали оцинкованной.  Группа -ХП.  Масса цинкового покрытия 142,5–258 г/м2. Толщина 10–18 мкм.  Температура монтажа и эксплуатации от -60°С до +60°С.  <b>Ударная прочность не менее 20 Дж. Огнестойкость R 90.</b>  Сейсмостойкость 7–9 баллов  Класс стойкости к коррозии должен соответствовать ГОСТ Р 52868-2007 – 3.</p>
------	--

Все перечисленные показатели определяются с помощью лабораторных исследований и испытаний, хотя Закон о контрактной системе не обязывает участников иметь в наличии товар на момент подачи заявок на участие в закупке.

Таким образом, при подготовке заявки на участие в закупке потенциальные участники лишены возможности достоверно указать такие характеристики товаров, поскольку до их изготовления участник не обладает информацией об абсолютных точных значениях характеристик, и соответственно не имеет возможности указать (конкретные) показатели материалов.

В этой связи, Заказчиком в нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 64, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе неправомерно сформированы требования к товарам, предполагаемым к использованию в ходе выполнения работ, так же требования к товару противоречат Закону и позиции ФАС России, изложенной в Письме ФАС от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16

В связи с изложенным следует, что заказчиком нарушены требования Закона о контрактной системе, что в причинно-следственной связи пресекает право участника закупки участвовать в аукционе.

Принять к сведению факт поступивших и допущенных к участию в закупке заявок от других участников закупки, ходатайствуем не рассматривать как возражение и оправдание заказчика против доводов жалобы, так как заказчик обязан выполнять требования Закона о контрактной системе, и допустив путем бездействия рассматриваемое нарушение должен был его предвидеть, так как данное действие в ограничении количества участников закупки, участник закупки действуя в рамках соблюдения закона не обязан выполнять не законные требования заказчика. Факт выполнения незаконного требования путем молчания и согласия при выполнении незаконного требования заказчика другими участниками закупки указывает на обстоятельства исполненного незаконного требования с последствиями, в виде несоответствия заявки требованиям Закона о контрактной системе. В связи с чем, доказывает событие по действиям заказчика в интересах допущенных участников закупки к участию в аукционе с признаками ограничения конкуренции, что является основанием для рассмотрения действий заказчика в рамках Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, так как заказчик в данном случае действует в интересах конкретных лиц, и в случае не устранения выявленных при рассмотрении жалобы нарушений Закона о контрактной системе, создаст конфликт интересов по нарушенному праву участника закупки при не устранении нарушений Закона.

Более того, ходатайствуем исключить из доказательств пояснения или возражения заказчика, в опровержении приведенных доводов из жалобы, информацию, о том, что предмет рассмотрения довода не был рассмотрен в порядке статьи 65 Закона о контрактной системе, путем подачи участником закупки запроса на разъяснение положений документации о закупке, так как не имеет правового применения при рассмотрении жалоба. Подача запроса на разъяснение - это право участника, а не соблюдение порядка обжалования действий, бездействий заказчика. Заказчик обязан соблюдать Закон о контрактной системе, и в случае его несоблюдения или при выявлении признаков нарушения Закона, его действия обжалуются в порядке статьи 105-106 Закона о контрактной системе.

Заказчик обязан соблюдать Закон о контрактной системе и не допускать его нарушение, при наличии бездействия, ставится сомнение о его профессионализме в целом или отсутствие опыта по проведению закупок, если

специализированно и при наличии длительного времени проведения закупок, то выявляется действие, направленное на достижение определения исполнителя (подрядчика) в осознанном нарушении Закона.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ,

ПРОСИМ УФАС:

1. Принять жалобу к рассмотрению и приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта.
2. Обеспечить объективное рассмотрение жалобы.
3. Рассмотреть ходатайства, изложенные в жалобе, по результатам их рассмотрения указать принятое решение по результатам рассмотрения жалобы.
4. Признать жалобу обоснованной, выдать предписание об устранении нарушений Закона и рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц, нарушивших Закон о контрактной системе, обязать отменить протокол рассмотрения заявок, протокол проведения аукциона и протокол подведения результатов аукциона, с продлением срока проведения закупки, восстановить нарушенное право участника закупки участвовать в закупке.
5. По результатам рассмотрения жалобы просим сообщить в наш адрес с направлением решения и предписания.

Директор ООО «Скорость»

А.Ш. Галстян