

5

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-Спецторг»

Юридический адрес: 143408, РФ, Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, бульвар Космонавтов, дом.7, кв. 980
ИНН 5024165850; КПП 502401001; ОГРН 1165024054612
E-mail: sigma.st@bk.ru

Исх. № С-073-17 от 27.06.2017 г.

Руководителю Московского УФАС России
Ханяну А.Э.

г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
(вход со стороны Боярского переулка)
107078

от Заявителя:
ООО «Сигма-Спецторг»
Юр. адрес: 143408, РФ, Московская область,
Красногорский район, город Красногорск,
бульвар Космонавтов, дом.7, кв.980
Факт. адрес: 143408, РФ, Московская область,
Красногорский район, город Красногорск,
бульвар Космонавтов, дом.7, кв.980
ИНН 5024165850; КПП 502401001
Генеральный Директор:
Семьянов Павел Константинович
Действует на основании УСТАВА
Тел.: +7 903-271-00-21
Факс: отсутствует
E-mail: sigma.st@bk.ru

В отношении Заказчика:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Автомобильные дороги Северного административного округа»
ИНН 7714855565 КПП 771401001 ОГРН 1117746874596
Юридический/фактический адрес: Российская Федерация,
125319, г. Москва, Б. Коптевский проезд, д. 16А
Тел., Факс: +7 (499) 1522238
E-mail: tendergbusao@mail.ru
Директор: Дзюба А.А.

Московское УФАС
Рег номер 30113/17
зарегистрирован 28.06.2017



ЖАЛОБА на действия Заказчика

Обществом с ограниченной ответственностью «Сигма-Спецторг» (ООО «Сигма-Спецторг») была подана заявка на участие в Открытом аукционе в электронной форме на «Поставку строительных материалов для проведения капитального ремонта в МКД в 2017 г.» (Извещение № 31705143085 от 06.06.2017 г.) (Далее – Аукцион), размещенное Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Автомобильные дороги Северного административного округа» ИНН 7714855565 КПП 771401001 ОГРН 1117746874596 Факт. Адрес: Российская Федерация, 125319, г. Москва, Б. Коптевский проезд, д. 16А, Тел., Факс: +7 (499) 1522238 E-mail: tendergbusao@mail.ru Директор: Дзюба А.А.

В соответствии с Протоколом рассмотрения 1-х частей заявок на участие в ОАЭФ от 23.06.2017 в отношении ООО «Сигма-Спецторг» (Заявка № 3) было принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе. Причина отказа: «Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями документации и требованиями Федерального закона №223-ФЗ. Не верно указаны конкретные характеристики (Форма 2 31705143085), а именно: в материале №31 «электроды» по требуемому параметру «масса электродов в коробке или пачке» не соответствует требованиям ГОСТ 9466-75 в части значения для номинального диаметра электрода 4 мм, Участник указывает значение «8 кг», а в соответствии с ГОСТ должно быть не более 5 кг; в материале №108 «кислород газообразный технический» по требуемому параметру «сорт» не соответствует требованиям документации, Участник указывает значение «первый сорт», а требовалось «второй и первый».

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-Спецторг»

Юридический адрес: 143408, РФ, Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, бульвар Космонавтов, дом.7, кв. 980
ИНН 5024165850; КПП 502401001; ОГРН 1165024054612
E-mail: sigma.st@bk.ru

В соответствии с п. 4.2.2. Аукционной документации (Извещение № 31705143085 от 06.06.2017 г.):
«Первая часть заявки должна содержать

1) при заключении договора на поставку товара:

- а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
- б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара»

В соответствии с приложением к Аукционной документации «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе.»:

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производитель)	Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником	Ед. изм.	Сведения о сертификации
31	Электроды		Тип электрода	должен быть Э42; Э46; Э50		-	
			Предельные отклонения по длине электрода	±3		мм	
			Номинальная длина электрода	не менее 350		мм	
			Предельные отклонения по длине зачищенного от покрытия конца	±5		мм	
			Масса электродов в коробке или пачке	не более 8		кг	
			Номинальный диаметр электрода, определяемый диаметром	4, 5, 6		мм	

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-Спецторг»

Юридический адрес: 143408, РФ, Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, бульвар Космонавтов, дом.7, кв. 980
ИНН 5024165850; КПП 502401001; ОГРН 1165024054612
E-mail: sigma.st@bk.ru

			стержня				
			Длина зачищенного от покрытия конца	25		мм	

На основании вышеуказанного, в составе заявки на участие в Аукционе ООО «Сигма-Спецторг» было установлено следующее:

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производитель)	Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником	Ед. изм.	Сведения о сертификации
31	Электроды		Тип электрода	должен быть Э42; Э46; Э50	Э50	-	
			Предельные отклонения по длине электрода	±3	3	Мм	
			Номинальная длина электрода	не менее 350	Номинальный диаметр 4-350 Номинальный диаметр 5,6-450	Мм	
			Предельные отклонения по длине зачищенного от покрытия конца	±5	5	Мм	
			Масса электродов в коробке или пачке	не более 8	8	Кг	
			Номинальный диаметр электрода, определяемый диаметром стержня	4, 5, 6	4,5,6	Мм	
			Длина зачищенного от покрытия конца	25	25	Мм	

Весь товар производства Россия, сертифицирован и произведен в 2017 году.

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-Спецторг»

Юридический адрес: 143408, РФ, Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, бульвар Космонавтов, дом.7, кв. 980
ИНН 5024165850; КПП 502401001; ОГРН 1165024054612
E-mail: sigma.st@bk.ru

Действительно, в соответствии с требованиями ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой): «п. 6.3. Масса электродов в коробке или пачке не должна превышать: 3 кг - для электродов диаметром до 2,5 мм; 5 кг - для электродов диаметром 3,0-4,0 мм; 8 кг - для электродов диаметром свыше 4,0 мм.»

Однако, установление данного требования Заказчиком:

Масса электродов в коробке или пачке	не более 8
--------------------------------------	------------

Противоречит ПИСЬМУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ в части п.2 и 3:

2. В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны: 1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц; 2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

3. При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке. ФАС России сообщает территориальным органам ФАС России о необходимости учета позиций, изложенных в настоящем письме, при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Т.к. Данное значение вводит участников закупки в заблуждение и позволяет указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения. Более того, данное требование относится лишь к фасовке электродов и никак не влияет на качественные показатели продукции, предлагаемой к поставке.

В соответствии с приложением к Аукционной документации «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе.»:

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель,	Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником	Ед. изм.	Сведения о сертификации
-------	---------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	----------	-------------------------

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-Спецторг»

Юридический адрес: 143408, РФ, Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, бульвар Космонавтов, дом.7, кв. 980
ИНН 5024165850; КПП 502401001; ОГРН 1165024054612
E-mail: sigma.st@bk.ru

		производитель)					
108	Кислород газообразный технический		Объемная доля водорода	до 0.5; не нормируется		%	
			Объемная доля кислорода	≥99.5		%	
			Тип кислорода	технический газообразный кислород получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации или технический газообразный кислород получаемый электролизом воды			
			Сорт	второй, первый			
			Объемная доля водяных паров	≤0.009		%	

На основании вышеуказанного, в составе заявки на участие в Аукционе ООО «Сигма-Спецторг»
было установлено следующее:

108	Кислород газообразный технический		Объемная доля водорода	до 0.5; не нормируется	0,3	%	
			Объемная доля кислорода	≥99.5	99,7	%	
			Тип кислорода	технический газообразный кислород получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации или технический газообразный кислород получаемый электролизом воды	технический газообразный кислород получаемый электролизом воды		
			Сорт	второй, первый	Первый сорт		
			Объемная доля водяных паров	≤0.009	0,007	%	

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-Спецторг»

Юридический адрес: 143408, РФ, Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, бульвар Космонавтов, дом. 7, кв. 980
ИНН 5024165850; КПП 502401001; ОГРН 1165024054612
E-mail: sigma.st@bk.ru

В соответствии с требованиями ГОСТ 5583-78. Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4): п. 1.3. По физико-химическим показателям газообразный технический и медицинский кислород должен соответствовать нормам, указанным в табл.1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для марок		
	Технический кислород		Медицинский кислород
	Первый сорт	Второй сорт	
1. Объемная доля кислорода, %, не менее	99,7	99,5	99,5
2. Объемная доля водяных паров, %, не более	0,007	0,009	0,009
3. Объемная доля водорода, %, не более	0,3	0,5	-
4. Объемная доля двуокси углерода, %, не более	Не нормируется		0,01
5. Содержание окиси углерода	То же		Должен выдерживать испытание по п.3.6
6. Содержание газообразных кислот и оснований	"		Должен выдерживать испытание по п.3.7
7. Содержание озона и других газов-окислителей	"		Должен выдерживать испытание по п.3.8
8. Содержание щелочи	Должен выдерживать испытание по п.3.9		-
9. Запах	Не нормируется		Отсутствие

ООО «Сигма-Спецторг» в составе заявки указывает, что к поставке предлагается товар Первого сорта, который является лучшим по качественным показателем, в сравнении со вторым сортом. Тем самым отказ Заказчика от принятия товара, предлагаемого к поставке не понятен.

Руководствуясь положениями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, считаем, что решение об отказе в допуске к участию в Аукционе в отношении ООО «Сигма-Спецторг» неправомерно.

К заявке прилагаются :

- 1) Копия заявки на участие в Аукционе.
- 2) Копия приложения к Аукционной документации «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе.»
- 3) Копия ПИСЬМА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
- 4) Копия Протокола рассмотрения 1-х частей заявок на участие в ОАЭФ от 23.06.2017

Генеральный директор
ООО «Сигма-Спецторг»



(Семьянов П.К.)