



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

26.07.2017 № 5/8960

На № _____ от _____

Заявитель:

ООО «Держава»
453252, г. Салават, ул. Уфимская, д. 7д
тел.: 8 (3476) 32-97-98; 8-987-60-20-448
E-mail: iiv352@mail.ru

Заказчик:

ГАУЗ Красноусольский детский
санаторий Республики Башкортостан
453079, Республика Башкортостан,
Гафурийский район, с. Курорта,
ул. Лесная, д. 27
тел/факс. 8 (34740) 2-96-40
E-mail: krasnsan@mail.ru

**Уведомление № 229 -18.1/17
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу**

26.07.2017

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступила жалоба ООО «Держава» (453252, г. Салават, ул. Уфимская, д. 7д) от 24.07.2017 вх.№ 9656 на действия ГАУЗ Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан (453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, д. 27) при проведении открытого запроса котировок в электронной форме – капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗ Красноусольский детский санаторий (извещение № 31705309406 размещено на сайте www.zakupki.gov.ru).

Уполномоченные представители ООО «Держава» и ГАУЗ Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан вправе явиться на рассмотрение жалобы 01.08.2017 года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 513.

В соответствии с частями 18, 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) со дня направления данного уведомления торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействия) организатора торгов по существу. Организатор торгов, которому направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, является ничтожным.

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить

лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов обязан представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о торгах, изменения, внесенные в документацию о торгах, заявки на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов, договор, заключенный с оператором электронной площадки, утвержденное советом кредиторов предложение о продаже имущества должника, сведения о заключенных по результатам торгов договорах, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов; оператор электронной площадки обязан представить регламент электронной площадки, заявки на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов, журнал учета пользователей, журнал активности пользователей с расшифровкой действий, совершенных пользователями по данным торгам и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация о жалобе размещена на сайте www.bash.fas.gov.ru.

Контактный телефон для обеспечения пропуска в здание Башкортостанского УФАС: 8 (347) 276-46-60.

Приложение: на 4л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

**Общество с Ограниченной Ответственностью
«Держава»**

ИНН: 0266026977 КПП: 026601001

Юридический адрес: 453252, Респ. Башкортостан, г. Салават,
ул. Уфимская, 7д. тел:(3476) 32-97-98

24 июля 2017г. Исх.№ 13

**В Федеральную антимонопольную службу
по Республике Башкортостан.**

**Жалоба
на действия Заказчика.**

1. Заказчик:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения
Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан (далее по тексту – ГАУЗ
Красноусольский детский санаторий РБ

Почтовый адрес: 453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Курорта,
ул.Лесная, 27

Место нахождения: 453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район,
с.Курорта, ул.Лесная, 27

Адрес электронной почты: krasnsan@mail.ru

Контактный телефон (34740) 29640

2. Уполномоченный орган:

государственное автономное учреждение здравоохранения Красноусольский детский
санаторий Республики Башкортостан (далее по тексту – ГАУЗ Красноусольский детский
санаторий РБ

Почтовый адрес: 453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Курорта,
ул.Лесная, 27

Место нахождения: 453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район,
с.Курорта, ул.Лесная, 27

Адрес электронной почты: krasnsan@mail.ru

Контактный телефон (34740) 29640

Ответственное лицо заказчика:

3. Участник:

Общество с ограниченной ответственностью «Держава» ОГРН
1060266009671, 25.05.2006 г. ИНН/КПП 0266026977 / 026601001.

Юридический адрес 453252, РФ, Респ. Башкортостан, г.Салават, ул.Уфимская, 7Д
e-mail: iiv352@mail.ru


4. Указание закупки:

№31705309406 Способ размещения закупки СБ-АСТ: Открытый запрос котировок в
электронной форме, 223-ФЗ. Наименование закупки : Капитальный ремонт нежилого
здания ГАУЗ Красноусольский детский санаторий.

5. Нарушение:

5.1.Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

5.2.п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе.



5.3. п. 1, 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе,

10 июля 2017 в ЕИС было размещено извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме «Капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗ Красноусольский детский санаторий».

В разделе «Документация по закупке» Заказчик разместил следующие документы:

1. Документация о запросе котировок в электронной форме на капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗ Красноусольский детский санаторий РБ по адресу: Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная.

2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗ КДС РБ по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, д.27

3. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗ КДС РБ по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, д.27

4. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗ КДС РБ по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, д.27

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

6. Техническое задание.

7. Котировочная заявка (образец).

При детальном изучении приложения «Техническое задание» было обнаружено несоответствие в п.8. «Общие требования к выполнению работ» таблице в графе «Виды работ» следующее описание:

Капитальный ремонт электроосвещения корпуса №1 в ГАУЗ КДС РБ по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная.

В документации о запросе котировок Заказчик указал Приложения :

Приложение №1 Ведомость объемов работ

Приложение №2 Локальный сметный расчет, сводный сметный расчет (прикреплены отдельными файлом). Однако в обоих приложениях указан адрес: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, д.27, а в Техническом задании: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, корпуса №1.

В приложениях:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1,

отсутствуют виды работ и материалов для Капитальный ремонт электроосвещения корпуса №1 в ГАУЗ КДС РБ по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная.

В разделе 1. Кровля Приложение №1 п. 2 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 есть подробное описание используемого материал: «Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 RAL 6005 цвет «зеленый мох» (кровля). Цена 603,92руб./1,18/4,47=114,50».

В разделе 2. Фасад в ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 описание в ТЕР15-01-062-02 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя.

ТЕР15-01-070-01 Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

ТЕР15-01-070-02 Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной

планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

В приложениях Заказчика В разделе 2.Фасад отсутствует описание применяемого материала «металлосайдингсайдинг для ремонта фасада», характеристики: цвет размеры толщина и стоимость.

Заказчику было направлен и размещено 17.07.2017 14:16 (МСК+2)/ 17.07.2017 12:12 (МСК+2) обращение на площадку:

«Здравствуйте, Уважаемый заказчик! Просим пояснить следующее: обнаружены следующие неточности. Не соответствие Технического задания Заказчика с локальной сметой. "Локальная смета" и "Ведомость объёмов работ Капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗКДС РБ по адресу: Гафурийский район, с. Курорта, ул Лесная д.27" содержит данные по кровельным и фасадным работам из металлопрофиля и металлосайдинга. "Техническое задание" почему то описывает капитальный ремонт электроосвещения корпуса N1 в ГАУЗКДС РБ по адресу: Гафурийский район, с. Курорта, ул Лесная. Локальная смета состоит из двух разделов. Первый раздел работы по ремонту кровли с полным описанием материалов спецификаций и их стоимости. Например: Пункт 18 приложение N1п.2 : Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0.5 RAL 6005 цвет "зелёный мох" (карниз). Цена 446.88руб/1.18/4,47=84.72. Раздел N2 Фасад. В данном разделе "Фасад" отсутствует детализация параметров металлосайдинга указанных в разделе N1. По этой причине нет возможности понять какой применяется материал по каким размерам и стоимости. Естественно эта коррекция приведёт к удорожанию сметы.

Заказчик разместил на площадке два ответа: 1. 17.07.2017 14:16 (МСК+2)/ 17.07.2017 12:12 (МСК+2):

Ответ на разъяснение.

Добрый день. Уважаемый участник закупочной процедуры , приносим свои извинения ,т.к ошибочно в тех задании указан неправильный объект .Верное звучание - «Капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗ Красноустьинский детский санаторий». По второму вопросу поясняем следующее- материалы сидят внутри расценок. Вам необходимо открыть грандсмету и проанализировать .Также поясняем, что сметы прошли проверку в Госэкспертизе

2. 17.07.2017 14:16 (МСК+2)/ 17.07.2017 12:12 (МСК+2)

Ответ на разъяснение.

Добрый день. Уважаемый участник закупочной процедуры , приносим свои извинения ,т.к ошибочно в тех задании указан неправильный объект .Верное звучание - «Капитальный ремонт нежилого здания ГАУЗ Красноустьинский детский санаторий». По второму вопросу поясняем следующее- материалы сидят внутри расценок. Вам необходимо открыть грандсмету и проанализировать .Также поясняем, что сметы прошли проверку в Госэкспертизе.

По рекомендации Заказчика сметные документы Заказчика были обработаны в программе «ГРАНД-Смета». Программа выделила красным шрифтом «неучтённый материал» в сметных расчетах 1.Заказчик в конкурсной документации (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 не смог корректно обосновать начальную цену контракта. Таким образом, заказчик нарушил п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут

за собой ограничение количества участников закупки.

2. Заказчик после обращения к нему на площадке не устранил в разделе «Техническое задание» несоответствие в п.8. «Общие требования к выполнению работ» таблице в графе «Виды работ» следующее описание:

Капитальный ремонт электроосвещения корпуса №1 в ГАУЗ КДС РБ по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная. В документах закупки два раздела:

1. Кровля.

2. Фасад

Таким образом, заказчик нарушил п. 1, 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, установив требования к товарам не в соответствии с правилами описания объекта закупки.

Исходя из выше изложенного прошу:

1. Признать жалобу обоснованной

2. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе и закона о защите конкуренции, путем аннулирования данной закупки (определения исполнителя).

Приложения:

1. Решение о назначении директора.

Директор ООО «Держава»