

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО "ЛЕПЕСТОК"

ИНН/КПП 5908018731/590801001
р/с 40702810500320103114
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) в Г. ПЕРМИ
к/с 30101810200000000808 БИК 045773808
Тел./факс: 579-20-64

Руководителю
Управления Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
Телефон/факс: +7 (495) 784-75-05 / (495) 607-49-29
E-mail: to77@fas.gov.ru

№ 264
от 26 июля 2017 года

ЖАЛОБА

на действия заказчика при рассмотрении заявок участников открытого запроса котировок
в электронной форме на поставку средств индивидуальной защиты
(извещение 31705307895)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лепесток»
Место нахождения: 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Гальперина, д. 6
Почтовый адрес: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
ИНН, КПП: 5908018731, 590801001
Номер контактного телефона: +7 (49657) 9-20-64
Факс: +7 (49657) 9-20-64
Адрес электронной почты: lepestok.stal@gmail.com
Контактное лицо: Пухова Екатерина Александровна

Заказчик: Акционерное общество «Корпорация «Стратегические пункты управления»
Место нахождения: 124460, г. Москва, ул. Подъёмная, д. 12а
Почтовый адрес: 111024, г. Москва, а/я 145
ИНН, КПП: 7722775458, 780643001
Номер контактного телефона: +7 (495) 673-67-76
Факс: +7 (495) 673-67-76
Адрес электронной почты: u_shukshina@corpssp.ru
Контактные лица: Шукшина Юлия Юрьевна.

Сведения о закупке

Извещение № 31705307895 об открытом запросе котировок в электронной форме на поставку средств индивидуальной защиты (далее по тексту – запрос котировок).

Вышеуказанное извещение № 31705307895 от 10.07.2017 года размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу в сети Интернет zakurki.gov.ru.

Наименование закупки: поставка средств индивидуальной защиты.

Начальная (максимальная) цена закупки: 521 490,38 руб.

Дата и время начала подачи заявок: 10.07.2017 13:00.

Дата и время окончания подачи заявок: 17.07.2017 15:00.

Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 18.07.2017 15:00.

Указание на обжалуемые действия Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Лепесток» (далее по тексту – ООО «Лепесток»), настоящей жалобой оспаривает действия заказчика при рассмотрении заявок участников запроса котировок, которые нарушают положения подпункта 3 пункта 12.8.5

положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», а также пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», что влечет за собой нарушение законных прав и интересов Заявителя.

Доводы жалобы:

Общество с ограниченной ответственностью «Лепесток» является участником указанного запроса котировок. Согласно протоколу № 31705307895-П1 от 18 июля 2017 года об итогах запроса котировок, который был опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 21 июля 2017 года, победителем запроса котировок было признано Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Бриз» (ООО «Торговый дом «Бриз») с ценовым предложением 457 368,00 руб. в т.ч. НДС 18%; участником, занявшим второе место, было признано Общество с ограниченной ответственностью «Лепесток» (ООО «Лепесток») с ценовым предложением 505 000,00 руб. в т.ч. НДС 18%.

В своей заявке ООО «Лепесток» к поставке были предложены товары **строго соответствующие требованиям технического задания** документации запроса котировок, а именно:

- по закупочной позиции 1: Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7БТ производства ОАО «АРТИ-Завод».

- по закупочной позиции 2: Противогаз гражданский фильтрующий ГП-9 (с лицевой частью с панорамным стеклом) производства ОАО «АРТИ-Завод».

- по закупочной позиции 3: Фильтр комбинированный специальный «ИЗОД» марки А2В2Е2К2АХNOCOSXНgP3D «Максимум» производства ОАО «АРТИ-Завод».

В отношении, признанного победителем запроса котировок, ООО «Торговый дом «Бриз» сообщаем, что данная организация является головным заказчиком и оптовым поставщиком средств индивидуальной защиты, производимых ООО «Бриз-Кама», в том числе противогазов гражданских фильтрующих ГП-7Б, ГП-7ПМ (с лицевой частью с панорамным стеклом) и фильтров комбинированных специальных. Реализацию средств индивидуальной защиты органов дыхания иных производителей, кроме ООО «Бриз-Кама», ООО «Торговый дом «Бриз» не осуществляет. Продукция данного предприятия и поставщика существенно отличается от заявленных в техническом задании требований в худшую сторону. В таблице ниже приводим несоответствия требованиям технического задания продукции данного производителя:

№ п/п	Требование технического задания	Продукция производства ООО «Бриз-Кама», реализуемая ООО «Торговый дом «Бриз»	Предложенная к поставки ООО «Лепесток» продукция ОАО «АРТИ-Завод»
По закупочной позиции 1: Противогаз гражданский фильтрующий			
1	Соппротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 л/мин – не более 180 Па.	Соппротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 л/мин – 220 Па.	Соппротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 л/мин – 176,4 Па.
2	Масса противогаза, создающего нагрузку на голову не более 900 грамм.	Масса противогаза, создающего нагрузку на голову – 1100 грамм.	Масса противогаза, создающего нагрузку на голову - 900 грамм.
3	Масса коробки фильтрующе-поглощающей не более 300 грамм.	Масса коробки фильтрующе-поглощающей – 350 грамм.	Масса коробки фильтрующе-поглощающей - 300 грамм.
4	Разборчивость речи при надетом противогазе, процентов – не менее 80%.	Испытания не проводились, значение отсутствует.	Разборчивость речи при надетом противогазе, процентов – 80%.
5	Лобное крепление оголовья должно быть сдвинуто назад относительно корпуса маски	Лицевая часть не обеспечивает совместимость со	Лобное крепление оголовья сдвинуто назад относительно корпуса маски, что

	для обеспечения совместимости со средствами защиты головы.	средствами защиты головы.	обеспечивает совместимости со средствами защиты головы.
6	Фильтр должен быть выполнен в корпусе из композиционного полимерного материала и иметь блочно-композитную конструкцию для обеспечения меньшего сопротивления дыханию и массы противогаса, что способствует снижению утомляемости пользователя	Фильтр выполнен в корпусе из композиционного полимерного материала и имеет насыпную конструкцию, что способствует увеличению сопротивления дыханию и массы противогаса.	Фильтр выполнен в корпусе из композиционного полимерного материала и имеет блочно-композитную конструкцию для обеспечения меньшего сопротивления дыханию и массы противогаса, что способствует снижению утомляемости пользователя.
По закупочной позиции 2: Противогаз гражданский фильтрующий (с лицевой частью с панорамным стеклом)			
7	Сопротивление противогаса постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 л/мин – не более 180 Па.	Сопротивление противогаса постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 л/мин – 220,0 Па.	Сопротивление противогаса постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 л/мин – 180,0 Па.
8	Масса противогаса, создающего нагрузку на голову - не более 950 грамм.	Масса противогаса, создающего нагрузку на голову - 1100 грамм.	Масса противогаса, создающего нагрузку на голову – 950 грамм.
9	Масса коробки фильтрующе-поглощающей не более 300 грамм.	Масса коробки фильтрующе-поглощающей – 350 грамм.	Масса коробки фильтрующе-поглощающей - 300 грамм.
10	Фильтр должен быть выполнен в корпусе из композиционного полимерного материала и иметь блочно-композитную конструкцию для обеспечения меньшего сопротивления дыханию и массы противогаса, что способствует снижению утомляемости пользователя	Фильтр выполнен в корпусе из композиционного полимерного материала и имеет насыпную конструкцию, что способствует увеличению сопротивления дыханию и массы противогаса.	Фильтр выполнен в корпусе из композиционного полимерного материала и имеет блочно-композитную конструкцию для обеспечения меньшего сопротивления дыханию и массы противогаса, что способствует снижению утомляемости пользователя.
По закупочной позиции 3: Фильтр комбинированный специальный			
11	Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм ³ /мин – не более 260 Па.	Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм ³ /мин – 280 Па.	Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм ³ /мин – 260 Па.
12	Масса фильтра, грамм – не более 600 грамм.	Масса фильтра, грамм – 800 грамм.	Масса фильтра, грамм – 500 грамм.

Достоверность вышеуказанных характеристик продукции ООО «Бриз-Кама» и их несоответствие требованиям технического задания, можно проверить на официальном сайте данного предприятия по адресу в сети Интернет www.briz-kama.ru, либо на официальном сайте ООО «Торговый дом «Бриз» по адресу в сети Интернет www.brizcentr.ru.

Принимая во внимание существенные несоответствия товара требованиям технического задания, считаем признание ООО «Торговый дом «Бриз» победителем запроса котировок не правомерным в силу следующих положений нормативных документов.

Подпунктом 3 пункта 12.8.5 положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» предусмотрена обязанность заказчика отклонить заявку участника при несоответствии предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия, которые приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений.

Таким образом, считаем, что ООО «Лепесток», которое предлагало к поставке товар соответствующий техническим требованиям заказчика, изначально находились в неравных условиях, с победителем закупки, который ориентировался, исключительно, на дешевизну предлагаемого им товара. Считаем, что приоритет в определении победителя отдавался участнику только по критерию предложенной минимальной цены. Соответствие или не соответствие заявленным техническим требованиям, при рассмотрении заявок, во внимания не принимались.

На основании вышесказанного просим:

1. Приостановить процедуру заключения договора по итогам запроса котировок до рассмотрения жалобы по существу.

2. Провести проверку действий заказчика при рассмотрении заявок участников открытого запроса котировок на соответствие положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. В случае выявления нарушений в действиях заказчика, выдать предписание об устранении выявленных нарушений положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Приложения:

1. Документация о закупке – на 63 листах.
2. Извещение о проведении закупки – на 2 листах.
3. Протокол № 31705307895-П1 об итогах закупки – на 4 листах.
4. Положение о закупке Госкорпорации «Роскосмос» - на 267 листах.
5. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лепесток» – на 9 листах.
6. Доверенность № 5 от 14 марта 2016 года на Пухову Е.А. – на 1 листе.
7. Решение № 1/2016 о назначении Директора Наполова С.Е. – на 1 листе.

Директор представительства ООО
«Лепесток» в г. Электросталь



Пухова Екатерина
Александровна