

От Индивидуального предпринимателя
Осиповой Марии Сергеевны

Куда: В Управление Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации по городу Москве
107078, г. Москва, Мясницкий пр-д, д.4, стр.1
to77@fas.gov.ru

Копия: Государственное автономное учреждение
культуры города Москвы «Центральный
парк культуры и отдыха имени М. Горького»
119049, г. Москва, Крымский вал, д.9
Адрес электронной почты: zakupki@park-gorkogo.com

РТС-тендер <https://223.rts-tender.ru>
ko@rts-tender.ru

Юридический и почтовый адрес:
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Фактический адрес: 121151, г. Москва, набережная
Тараса Шевченко, д.23-А, Бизнес-центр "Башня 2000", 25 этаж

№ 08/17-376 от 09.08.2017

Жалоба на действия заказчика, конкурсной комиссии.

Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького»
Почтовый адрес 119049, г. Москва, Крымский вал, д.9
Место нахождения 119049, г. Москва, Крымский вал, д.9
Ответственное должностное лицо Салькаев Тимур Исхакович
Адрес электронной почты zakupki@park-gorkogo.com
Номер контактного телефона 8 (495) 995 00 20
Факс 8 (495) 995 00 20

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Осипова Мария Сергеевна

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:
www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: № 31705345966

Наименование аукциона: устройство системы безопасности, видеонаблюдения и тревожной сигнализации касс и обеспечению комплекса услуг по модернизации системы платного доступа и проката спортивного инвентаря на ледовом катке Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького»

Московское УФАС
Рег номер 38261/17
зарегистрирован 10.08.2017



Дата опубликования извещения о проведении конкурса в электронной форме: 25.07.2017 г.

Доводы жалобы: Индивидуальный предприниматель Осипова Мария Сергеевна обжалует действия Заказчика, выразившиеся в неправомерном установлении в конкурсной документации требований к товарам, используемым при выполнении работ, которые, влекут за собой ограничение количества участников закупки.

В состав документации входит Сведение о качестве товара, в котором прописаны требуемые значения всего к 6-ти наименованиям товара, а именно:

Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластика

Трубы стальные электросварные прямошовные

Электроды

Розетки штепсельные марка Plexo или эквивалент

Трубы гофрированные поливинилхлоридные

Кабели витая пара

Причем в Техническом задании отсутствует какое-либо описание о применении данных материалов, отсутствуют данные о производстве сварочных работ с трубами, а локальная смета и вовсе отсутствует.

по п. «Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластика»

- Требуемый параметр «Число жил в сечении должно быть» 3x2.5 и 3x4 и 5x2.5 исходя из инструкции приложенной к Сведениям о товаре, Заказчик просит указать сразу 3 вида кабельной продукции в одном наименовании товара
- Требуемый параметр «Цвет и изоляция каждой жилы» должен быть серый и/или синий и/или коричневый и/или черный и/или зеленый-желтый, данное требуемое значение вводит в заблуждение участников, так как из за отсутствия пояснений в техническом задании не представляется возможным правильно подобрать кабель для использования, нет указаний сколько жильному кабелю относится данный параметр

по п. «Трубы стальные электросварные прямошовные»

- Требуемый параметр «Масса трубы» не должна быть >17,76 кг, в инструкции сказано, что данный пункт должен соответствовать ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, а данный технический параметр в вышеуказанных ГОСТах отсутствует. Так же не понятно для чего надо переписывать большую часть характеристик ГОСТ, если этот нормативный документ, которому должен придерживаться производитель труб, который в свою очередь имеет Сертификат соответствия

по п. «Электроды» в инструкции сказано, что данный пункт должен соответствовать ГОСТ 9466, ГОСТ 9467

- Требуемый параметр «Толщина покрытия» тонкое(М)/среднее(С)/толстое(Л) в инструкции сказано, что данный пункт должен соответствовать ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 заведомо не указан один из параметров, а именно: с особо толстым покрытием(Г), что вводит в заблуждение
- Требуемый параметр «Диаметр покрытия» не более 21,6 мм, в инструкции сказано, что данный пункт должен соответствовать ГОСТ 9466, ГОСТ 9467, но в данном нормативном документе отсутствует конкретный показатель, он указан в виде формулы, что вводит в заблуждение. Заказчик обязан запрашивать не характеристики электродов, а обозначить виды работ производимых при помощи электродов, а в техническом задании нет упоминания об электросварных работах и отсутствует смета.

по п. «Розетки штепсельные марка Plexo или эквивалент»

- Технический параметр «Напряжение» 250 В – не указывает номинальный это параметр или максимальный данный параметр необходимо указывать в диапазоне, так как этот показатель не является неизменным и имеет максимальные и минимальные значения.

Просим заметить, что в Техническом задании к поставке товаров указано 15 наименований, которые отсутствуют в Сведение о товаре, а наименования Сведений о товаре (в кол-ве 6-ти) отсутствуют в Техническом задании, еще раз подчеркиваем, что локальная смета и вовсе нет.

Также инструкция Заказчика составлена таким образом, что не позволяет заполнить сведения о товаре корректно, что впоследствии будет являться отклонением заявки и ограничением участия в закупке.

Таким образом, при выдвигении данных требований и учитывая способ размещения заказа (открытый конкурс с критериями оценки, влияющими на выбор Победителя) в действиях Заказчика прослеживаются признаки ограничения конкуренции. Кроме того, Заказчик нарушил основные принципы закупок согласно Федеральному закону № 223 от 18.07.2011 года. Основными принципами закупок, согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» являются:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки. Данное обстоятельство наводит на мысль о наличии коррупционной составляющей.

Хочется обратить внимание комиссии уполномоченного органа, что в последнее время Правительство Российской Федерации и лично Президент уделяют огромное внимание вопросу пресечения заинтересованности со стороны Заказчиков, а также созданию равных условий, способствующих здоровой конкуренции.

Учитывая, что Заказчик своими требованиями к участникам закупки, ограничил участников размещения заказа на создание перед ними равных условий и обеспечения здоровой конкуренции, тем самым создал предпосылки для необоснованного ограничения числа участников закупки.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1, статьи 18.1 ФЗ от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОСИМ:

1. Признать незаконными требования Заказчика к участникам размещения заказа.
2. Обязать Заказчика внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договоров на устройство системы безопасности, видеонаблюдения и тревожной сигнализации касс и обеспечению комплекса услуг по модернизации системы платного доступа и проката спортивного инвентаря на ледовом катке Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького», не ограничивающие участие в данной закупке
3. Признать комиссию по размещению заказов нарушившей требования Федерального закона и привлечь к ответственности должностных лиц.
4. До рассмотрения нашей жалобы по существу вопроса, просим приостановить все процедурные моменты по данной закупке
4. Заказчика - Государственное автономное учреждение культуры города Москвы Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» за нарушение антимонопольного законодательства в сфере размещения заказа привлечь к административной ответственности.

Приложение:

1. Копия Выписки из ЕГРНИП на 4 листах
2. Копия ОГРНИП на 1 листе.
3. Извещение о проведении Открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на устройство системы безопасности, видеонаблюдения и тревожной сигнализации касс и обеспечению комплекса услуг по модернизации системы платного доступа и проката спортивного инвентаря на ледовом катке Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» на 3 листах.
4. Конкурсная документация Открытого конкурс в электронной форме на право заключения договора на устройство системы безопасности, видеонаблюдения и тревожной сигнализации касс и обеспечению комплекса услуг по модернизации системы платного доступа и проката спортивного инвентаря на ледовом катке Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» на 69 листах.



ИП Осипова М.С.