

В Управление Федеральной антимонопольной службы города Москвы
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон (495) 784-75-05
Факс (495) 607-42-92
e-mail to77@fas.gov.ru

Заявитель: ООО ГК «ИНТАЛЭКС»
Адрес юридический: Россия, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, пом.1
Почтовый/фактический адрес: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14
Телефон (495) 775-48-80
Факс (495) 775-48-87
Электронная почта kovshov@intaleks.ru
ИНН/КПП 7703201881/771501001
ОГРН_1037739468304
Генеральный директор _ Байдин Сергей Анатольевич

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ"

ИНН/КПП 7725539709/772501001

Место нахождения: 115419, г Москва, проезд Михайловский Верхн. 2-й, дом 9А

Почтовый адрес: 115419, Москва, МИХАЙЛОВСКИЙ ВЕРХН. 2-Й, дом 9А

Телефон: +7 (499) 6382352

E-mail: klimanov@mcko.ru

Ответственное должностное лицо Заказчика: Климанов Александр Андреевич

Информация о закупке

Электронный аукцион реестровый номер 31705384284

Предмет закупки Оказание услуг по уборке внутренних помещений и комплексному содержанию прилегающих территорий зданий ГАОУ ДПО МЦКО в 2017 г.

Электронная площадка: <http://www.roseltorg.ru/>

Дата размещения 01.08.2017

Дата окончания подачи заявок 22.08.2017

Дата окончания срока рассмотрения заявок 23.08.2017

Сведения о комиссии:

В соответствии с протоколом

Жалоба

Исх. №984

«28» августа 2017 года

город Москва

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ИНТАЛЭКС» (далее - Заявитель), сведения о котором указаны выше, обжалует действия Заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ" (далее – «Заказчик»), содержащие признаки нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Считаем, что действия Заказчика нарушают ст.64, ст.65 Закона №44-ФЗ, а также ч. 3 Письма №ИА/44536/16 от 01.07.2016 Федеральной антимонопольной службы, в частности, при установлении требований к поставляемым в ходе оказания услуг по предмету Контракта товаров (материалов).

*«3. При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) **химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке**».*

Заказчиком в Документации предъявляются следующие требования по химическому составу моющего средства к применяемым при оказании услуг товарам (материалам):

№	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	УКАЗАНИЕ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЕГО СЛОВЕСНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ) (ПРИ НАЛИЧИИ), НАИМЕНОВАНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЕД. ИЗМ.	СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
			ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ УЧАСТНИКОМ		
137	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ		ОПИСАНИЕ	КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ			
			ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ДЛЯ ВСЕХ КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИЗДЕЛИЙ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ: КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, САНТЕХНИЧЕСКАЯ АРМАТУРА И ФАРФОР, ХРОМ И ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ПЛАСТИК, КЕРАМИКА, КАУЧУК И РЕЗИНА			
			СОСТАВ	>55 очищенная вода, >10 СМЕСЬ НПАВ, <5 ФОСФАТЫ, <5 РАСТВОРИТЕЛЬ, <5 КРАСИТЕЛЬ		%	
			РН 1 %-НОГО ВОДНОГО РАСТВОРА	до 3,0			
			ПЛОТНОСТЬ ПРИ +20 °С И ОТН.	от 1,0		г/см3	

			ВЛАЖНОСТ И ВОЗДУХА 65%				
			ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	0...+45		°С	
			СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ	>3		СУТОК	

Заявителем в заявке предложено моющее средство со следующими конкретными характеристиками:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	УКАЗАНИЕ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЕГО СЛОВЕСНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ) (ПРИ НАЛИЧИИ), НАИМЕНОВАНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИ Я ТОВАРА	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Ед. изм.	СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
			ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ УЧАСТНИКОМ		
137	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ		ОПИСАНИЕ	КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
			ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ДЛЯ ВСЕХ КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИЗДЕЛИЙ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ: КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, САНТЕХНИЧЕСКАЯ АРМАТУРА И ФАРФОР, ХРОМ И ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ПЛАСТИК, КЕРАМИКА, КАУЧУК И РЕЗИНА	ДЛЯ ВСЕХ КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИЗДЕЛИЙ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ: КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, САНТЕХНИЧЕСКАЯ АРМАТУРА И ФАРФОР, ХРОМ И ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ПЛАСТИК, КЕРАМИКА, КАУЧУК И РЕЗИНА		
			СОСТАВ	>55 ОЧИЩЕННАЯ ВОДА, >10 СМЕСЬ НПАВ, <5 ФОСФАТЫ, <5 РАСТВОРИТЕЛЬ, <5 КРАСИТЕЛЬ	77 ОЧИЩЕННАЯ ВОДА, 15 СМЕСЬ НПАВ, 3 ФОСФАТЫ, 3 РАСТВОРИТЕЛЬ, 2 КРАСИТЕЛЬ	%	
			РН 1 %-НОГО ВОДНОГО РАСТВОРА	до 3,0	2,5		
			ПЛОТНОСТЬ	от 1,0	1,03	г/см3	

			ПРИ +20 °С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 65%				
			ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	0...+45	+5...+35	°С	
			СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ	>3	7	СУТОК	

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок:

Решение комиссии:

пункт 137 Формы «Моющее средство на основе лимонной кислоты». Предоставление недостоверной информации о товаре или материале.

Участником в заявке предложено моющее средство на основе лимонной кислоты следующего состава: 77% ОЧИЩЕННАЯ ВОДА, 15% СМЕСЬ НПАВ, 3% ФОСФАТЫ, 3% РАСТВОРИТЕЛЬ, 2% КРАСИТЕЛЬ. Массовая доля входящих в состав воды, НПАВ, фосфатов, растворителя и красителя указана участником в объеме 100%, однако в данном случае в составе моющего средства отсутствует лимонная кислота, что противоречит требованию Заказчика о предоставлении моющего средства на основе лимонной кислоты.

Заказчик намеренно вводит в заблуждение Участников, так как не указывает в составе моющего средства лимонную кислоту, одновременно нарушив положения Письма №ИА/44536/16 от 01.07.2016 Федеральной антимонопольной службы. Если средство должно быть на основе лимонной кислоты, то и в составе она также должна присутствовать или содержание того же красителя является более приоритетным в сравнении с содержанием лимонной кислоты.

Кроме того, в Приложении № 7 к Техническому заданию - ФОРМА 2 «СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», Заказчиком установлены противоречивые требования, например:

72	КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ НИЗКОПЕННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКЛ И ЗЕРКАЛ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ.		Назначение	ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРИДАНИЯ БЛЕСКА СТЕКЛЯННЫМ, ЗЕРКАЛЬНЫМ И ГЛЯНЦЕВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ. УДАЛЯЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ: УЛИЧНУЮ И БЫТОВУЮ ГРЯЗЬ, ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ.			
			Свойства	НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛА И			

				АММИАКА. УСТРАНЯЕТ МАТОВОСТЬ ЗЕРКАЛ.			
			СОСТАВ	АНИОННЫЕ ПАВ <5, ГЛИКОЛЕВЫЙ ЭФИР <5, ГЛИКОЛЬ <5, ВОДА >85.		%	
			ПЛОТНОСТЬ ПРИ +20 °С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 65%	от 1,0		г/см ³	
			ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	0...+45		°С	
			СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ	≥3		СУТОК	
			РН 1 %-НОГО ВОДНОГО РАСТВОРА	от 11,0 до 13,0			

Так, в соответствии со справочной информацией рН нейтрального раствора составляет 7, что говорит о предъявлении Заказчиком заведомо ложных требований в применяемом при оказании услуг товарам (материалам).

На основании изложенного выше, просим комиссию Управления Федеральной антимонопольной службы города Москвы:

1. Приостановить действия по данной закупке до момента принятия решения по настоящей жалобе;
2. Назначить рассмотрение Жалобы по существу;
3. Признать жалобу обоснованной;
4. Выдать Заказчику соответствующее предписание о внесении изменений в протокол рассмотрения заявок.

Приложения на 3-х страницах:

1. Подтверждение права подписи Генерального директора ООО ГК «ИНТАЛЭКС» - Байдина Сергея Анатольевича

**С уважением,
Генеральный директор ООО ГК «ИНТАЛЭКС»
Байдин С.А.**

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью.