



ООО «МЧС ГО «ЭКРАН»

620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70, телефакс (343) 365-89-89, 374-41-32
e-mail: ekran2@mail.ru ИНН 6662001832, КПП 667001001
р.с. 40702810800060000555 в ЕФ ПАО «БИНБАНК»
к.с. 30101810700000000940 БИК 046577940

Исх. № 949 от 29.08.2017 г.

Ашев В.А.
Дир. службы
30.08.2017

Руководителю
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области
(Свердловское УФАС России)
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
Телефон: (343)377-00-83
Факс: (343)377-00-84
E-mail: to66@fas.gov.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «МЧС ГО «Экран»
Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул.
Первомайская, 70
Тел. (343)365-89-89, 374-41-32

Заказчик: Публичное акционерное общество
«Машиностроительный завод имени М.И.
Калинина, г. Екатеринбург» (ПАО «МЗИК»)

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект
Космонавтов, д.18

ЖАЛОБА

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и контактный телефон заказчика, действия которого обжалуются:

Наименование: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (ПАО «МЗИК») (далее – Заказчик).
Почтовый адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.

Ответственное должностное лицо заказчика:

Контактное лицо Заказчика, Организатора размещения заказа: Буньков Вадим Валентинович, Незнаев Алексей Михайлович, Венцель Татьяна Юрьевна
Телефон: 8(343) 327-60-66
Адрес электронной почты: zakupki@zik.ru ; zik@mail.utk.ru.
Официальный сайт, на котором размещены извещение и аукционная документация: <http://www.zakupki.gov.ru> и ЭТП – адрес в сети Интернет: <https://etp.gpb.ru> , где размещены извещение и закупочная документация

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактное лицо и контактный телефон участника размещения заказа:

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная чрезвычайная служба гражданской обороны «Экран» (Далее – Заявитель)
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70, а/я 164
Контактное лицо: Тимофеев Андрей Николаевич

Сеть → Ступков → Мешков → МЧС ГО Экран (... 8085)

Вх. № *01-15637*
29.08.2017
14 45

Номер контактного телефона: (343) 365-89-89, 374-41-32

Адрес электронной почты: ekran2@mail.ru

Указание на размещаемый заказ:

Вид процедуры закупки: Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение).

Номер извещения: № 31705298085

Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7).

Информационное обеспечение проведения аукциона: извещение о проведении Открытого аукциона в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7), было размещено «21» июля 2017 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru>, № 31705298085) (Единой информационной системе (ЕИС)), на электронной торговой площадке, адрес в сети Интернет <https://etp.gpb.ru>, №572/67-А.

Указание на обжалуемые действия Заказчика:

Доводы жалобы:

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок №31705298085 от «22» августа 2017 г., составленным по результатам рассмотрения заявок участников № 1 ООО "МЧС ГО "Экран", № 2 ООО "Гражданская оборона", № 3 ООО "ЧТК" закупочная комиссия ПАО «МЗИК» единогласно приняла следующие решения:

– **признать участниками процедуры размещения заказа № 31705298085 ООО "МЧС ГО "Экран", ООО "Гражданская оборона", ООО "ЧТК";**

– **допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме ООО "МЧС ГО "Экран", ООО "Гражданская оборона", ООО "ЧТК";**

провести открытый аукцион в электронной форме **среди допущенных участников** процедуры закупки в соответствии с п.19 Извещения №572/67-А/31705298085 «23» августа 2017г. с 13 часов 00 минут (вр. местное)

В соответствии с протоколом о результатах проведения открытого аукциона в электронной форме (Итоговый протокол) № 31705298085, по результатам проведения аукциона в электронной форме № 31705298085, **победителем аукциона в электронной форме № 31705298085 признан участник аукциона, допущенный к участию в аукционе и предложивший в ходе проведения аукциона № 31705298085 лучшую (наиболее низкую) цену договора – 3 250 500 (три миллиона двести пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (включая НДС, 495 838,98 рублей) – Общество с ограниченной ответственностью «Челябинская Текстильная Компания».**

По результатам проведения аукциона в электронной форме № 31705298085, принято решение, заключить посредством функционала ЭТП договор с ООО «ЧТК», как с победителем процедуры размещения заказа № 31705298085, не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней, со дня размещения на Официальном сайте РФ (ЕИС) для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> настоящего протокола по минимальной цене договора, предложенной победителем. Указанный участник не вправе отказаться от заключения договора.

По мнению Заявителя настоящей жалобы, претендующего на заключение договора на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7), закупочная комиссия незаконно не только приняла решение о допуске ООО «ЧТК» к участию, но и незаконно определила его победителем открытого аукциона в электронной форме, тем самым нарушив порядок определения участников и победителя или победителей, электронного аукциона, ч.1. ст. 17 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке ПАО «МЗИК» в новой редакции, с учетом внесенных изменений и дополнений, утвержденных Советом директоров (Протокол №09/22 от 28.12.2016 г.) (Далее – Положение о закупке).

В соответствии с пунктом 11.6.1. Положения о закупке, Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в порядке, указанном в разделе 5.3. Документации по проведению электронного аукциона (аукциона на понижение), а также в соответствии с разделом 11.6. Положения о закупке.

В силу пункта 5.3.1. Документации о проведении электронного аукциона, в рамках отборочной стадии Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие критериям (требованиям), установленным аукционной документацией, и соответствие участников размещения заказа критериям (требованиям) установленным аукционной документацией.

В соответствии с пунктом 11.6.3 Положения о закупке, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в признании участником аукциона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В силу пункта 5.3.2. Документации о проведении электронного аукциона, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной комиссией принимается решение о **признании участника размещения заказа**, подавшего заявку на участие в аукционе, **участником аукциона** или об отказе в признании участником аукциона, на основании которого оформляется протокол вскрытия и рассмотрения заявок (протокол рассмотрения заявок) на участие в аукционе.

Цель рассмотрения поданных участниками заявок на участие в аукционе — допуск к дальнейшему участию в аукционе участников, отвечающих требованиям конкурсной документации, и отклонение остальных.

Предметом настоящего электронного аукциона является право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (**противогазов фильтрующих гражданских ГП-7**). Установление конкретных требований к качеству, функциональным характеристикам товара в целях определения соответствия поставляемого товара определяется заказчиком в зависимости от своих потребностей, которые являются определяющим фактором при установлении соответствующих требований.

Наименование противогаза ГП-7, при описании объекта закупки, указано с целью более точного и четкого описания характеристик объекта закупки, учитывая потребность Заказчика в закупке именно противогазов гражданских фильтрующих ГП-7, предназначенных «для защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения, в том числе личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) и аварийно-спасательных формирований федеральных органов исполнительной власти (АСФ), от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), находящихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от биологических (бактериальных) средств в условиях ЧС, которые обусловлены техногенными авариями и катастрофами, террористическими актами, **применением оружия массового поражения**».

В соответствии с пунктом 11.6.5 Положения о закупке и пункта 5.3.4. Документации о проведении электронного аукциона, Участник процедуры закупки не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- 4) несоответствия технических, функциональных и прочих характеристик продукции, предлагаемой участником, требованиям, установленным документацией об аукционе;
- 5) наличие в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или предлагаемой им продукции (в том числе, представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке).

В силу пункта 5.3.3. Документации о проведении электронного аукциона, в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе **Организатор размещения заказа имеет право проверять соответствие предоставленным участником сведений действительности**, включая направление запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

В соответствии с пунктом 11.7.1. Положения о закупке и пункта 5.4.1. Документации о проведении электронного аукциона, в аукционе могут принимать участие только участники размещения заказа, **признанные участниками аукциона**, и заявки которых были признаны соответствующими требованиям аукционной документации.

Однако в нарушении пункта 11.6.5 Положения о закупке и пункта 5.3.4. Документации о проведении электронного аукциона, к участию в Электронном аукционе, был допущен участник (был признан участником аукциона), заявка которого, как предполагает Заявитель, не соответствовала требованиям, установленным в извещении и документации о проведении электронного аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7). Предполагаем, что участником № 3 ООО «ЧТК» подана заявка на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7), не соответствующая требованиям документации электронного аукциона по следующим основаниям:

Установление конкретных требований к качеству, функциональным характеристикам товара в целях определения соответствия поставляемого товара определяется заказчиком в зависимости от своих потребностей, которые являются определяющим фактором при установлении соответствующих требований.

Наименование противогаза ГП-7, при описании объекта закупки, указано с целью более точного и четкого описания характеристик объекта закупки, учитывая потребность Заказчика в закупке именно противогазов гражданских фильтрующих ГП-7, предназначенных «для защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения, в том числе личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) и аварийно-спасательных формирований федеральных органов исполнительной власти (АСФ), от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), находящихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от биологических (бактериальных) средств в условиях ЧС, которые обусловлены техногенными авариями и катастрофами, террористическими актами, применением оружия массового поражения.»

Противогаз гражданский ГП-7 разработан в соответствии с секретным ТТЗ, утверждённым начальником войск РХБЗ, начальником штаба ГО СССР и руководителем «Союзнеорганики», и по своим характеристикам предназначен для защиты населения и содержания в запасах, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

Технические условия ТУ Г-10-1103-82 (ТУ Г-10-1104)-82 на противогаз гражданский ГП-7 были утверждены руководителями этих ведомств. Производство противогазов в соответствии с указанными ТУ осуществляется тремя предприятиями-изготовителями на

территории Российской Федерации: АО «Сорбент» (г. Пермь), АО «Тамбовмаш» (г. Тамбов) и АО «ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского» (г. Электросталь), которые производят и утилизируют данное имущество на основании лицензий по классу ЕКПС* 4250 (Копии лицензий и сертификатов приложены). Поэтому указанные противогазы подлежат военной приёмке и при поставке сопровождаются паспортом военного представительства Минобороны России (ВП МО РФ) (копия паспорта-формуляра приложена), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя.

Определившись со своей потребностью в уровне защитных свойств закупаемых противогазов фильтрующих, при описании объекта закупки Заказчик в Техническом задании на поставку противогазов ГП-7 использовал показатели и установил соответствующие объекту закупки требования к параметрам и характеристикам противогаза гражданского фильтрующего ГП-7.

Поскольку победителем закупки признано общество, не являющееся производителем средств индивидуальной защиты, логично предположить, что ООО «ЧТК» г. Челябинск, должно было запросить информацию о возможности поставки у производителей противогазов гражданских фильтрующих ГП-7, являющегося объектом закупки.

Заявитель настоящей жалобы (ООО «МЧС ГО «Экран») обратился с запросом к производителям противогазов гражданских фильтрующих типа ГП-7 и эквивалента противогаза ГП-7 – противогазы ГП-7В (модификация с устройством для питья), полностью соответствующих требованиям Заказчика: АО «Сорбент» (г. Пермь), АО «Тамбовмаш» (г. Тамбов) и ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» (г. Электросталь) и получил ответы, что ООО «ЧТК» за закупкой гражданских противогазов с указанными характеристиками на заводы - производители не обращалось (копии обращений и копии ответов предоставлены в приложении).

Таким образом, являясь добросовестным участником, ООО «ЧТК» должно было подать заявку с предложением гражданского противогаза с иными характеристиками (не соответствующего противогазу ГП-7). Но, в этом случае Закупочная комиссия должна была отказать в допуске ООО «ЧТК» к дальнейшему участию в электронном аукционе на основании пункта 11.6.5 Положения о закупке и пункта 5.3.4. Документации о проведении электронного аукциона.

Однако участник закупки ООО «ЧТК» был не только признан участником аукциона и, но и был признан победителем, по итогам проведения аукциона.

Учитывая вышеизложенное, заявитель настоящей жалобы ООО «МЧС ГО «Экран», претендующий на заключение договора считает, что ООО «ЧТК» г. Челябинск:

- или умышленно в своей заявке указало показатели функциональных, технических и качественных характеристик, просто скопировав их из Технического задания документации электронного аукциона;

- или ООО «ЧТК» указало в своей заявке характеристики иной продукции, не соответствующей требованиям документации электронного аукциона и Закупочная комиссия, руководствуясь субъективной оценкой, незаконно приняла решение о допуске заявки ООО «ЧТК», не соответствующей требованиям документации электронного аукциона в нарушение п. 11.6.5 Положения о закупке и пункта 5.3.4. Документации о проведении электронного аукциона, а также незаконно определила победителем электронного аукциона ООО «ЧТК» в нарушение п. 11.6.5 Положения о закупке и пункта 5.3.4. Документации о проведении электронного аукциона, и п. 11.7.1. Положения о закупке.

ООО «МЧС ГО «Экран» имеет все основания предполагать, что ООО «ЧТК» предложило к поставке продукцию, не соответствующую Техническому заданию на поставку противогазов гражданских фильтрующих ГП-7 (ТУ Г-10-1103-82, ТУ Г-10-1104-82).

Возможно, в связи с тем что на официальном сайте ООО «ЧТК» (<http://chtk-74.ru>, информация с сайта в Приложении к жалобе) имеется информация о продукции ООО «БРИЗ-








Кама», победителем закупки были предложены противогазы **ГП-7Б** производства **ООО «БРИЗ-Кама»**, г.Владимир.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, КОТОРЫМ НЕ МОЖЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОТИВОГАЗ ПРОИЗВОДСТВА ООО «БРИЗ-Кама»			
№ п/п	Требования Технического задания	Предполагаемые технические характеристики Противогаза гражданского ГП-7Б, предложенные ООО «ЧТК»,	Вывод о соответствии требованиям электронного аукциона
1.	Технические условия ТУ Г-10-1103-82, ТУ Г-10-1104-82	Технические условия ТУ 8027-007-54598330-2007	<u>Не соответствует</u>
2.	Противогаз фильтрующий ГП-7 рекомендован МЧС России для закупки организациями, эквивалент допускается.	ЭКВИВАЛЕНТ (от лат. aequus - равный и valens, valentis - имеющий значение, силу) равнозначный , равносильный продукт. Эквивалентность особенно важна при сравнении товаров и их обмене друг на друга. <i>Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. – 1999</i> Равнозначный Имеющий такое же одинаковое значение. Равнозначные выражения. Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – 2000 Таким образом эквивалентом противогазу фильтрующему ГП-7, может быть признан только противогаз имеющий одинаковые (равные) с ГП-7 характеристики. Эквивалентом противогазу ГП-7, является только противогаз ГП-7В (модификация с устройством для питья). Противогаз ГП-7Б производства ООО «БРИЗ-Кама» эквивалентом противогазу ГП-7 быть не может, так как имеет технические показатели отличные от противогаза ГП-7.	<u>Не соответствует</u>
3.	Качественные и технические характеристики Товара должны соответствовать ТУ Г-10-1103-82 и ТУ Г-10-1104-82. Поставляемая продукция должна пройти все стадии постановки на производство согласно ГОСТ РВ 15.301-2003. ФПК должна выдержать проверку на герметичность в соответствии с ГОСТ 23 223-78. ФПК должна выпускаться с резьбой горловины и колпачка в соответствии с ГОСТ 8762-75	Противогазы ГП-7Б выпускаются по ТУ 8027-007-54598330-2007 Противогазы ГП-7Б не проходили стадии постановки на производство согласно ГОСТ РВ 15.301-2003.	<u>Не соответствует</u>
4.	Противогаз фильтрующий гражданский: предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения, в том	В соответствии с сертификатом соответствия АСС МЧС №РОСС RU.03 ЭЧ 17. Н 0267. Дополнительная информация:	<u>Не соответствует</u>

	<p>числе личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) и аварийно-спасательных формирований федеральных органов исполнительной власти (АСФ), от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), находящиеся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от биологических (бактериальных) средств в условиях ЧС, которые обусловлены техногенными авариями и катастрофами, террористическими актами, применением оружия массового поражения.</p> <p><i>В соответствии с назначением противогаз ГП-7 предназначен для защиты от отравляющих веществ вероятного противника</i></p>	<p>Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7Б может быть использован для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица гражданского населения страны от паров и аэрозолей отравляющих веществ, радиоактивных веществ и пыли, биологических аэрозолей и аварийно химически опасных веществ, в том числе от аммиака и от органических газов и паров с температурой кипения не более 65 °С, при температуре окружающей воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С</p>	
5.	<p>Поставляемая продукция должна пройти все стадии постановки на производство согласно ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения». Продукция должна соответствовать ТУ Г-10-1103-82, ТУ Г-10-1104-82, что должно подтверждаться сертификатами соответствия.</p>	<p>В соответствии с сертификатом соответствия АСС МЧС №РОСС RU.03 ЭЧ 17. Н 0267, противогазы ГП-7Б выпускаются в соответствии с ТУ 8027-007-54598330-2007</p>	<p><u>Не соответствует</u></p>
6.	<p>Состав противогаза, комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коробка фильтрующе – поглощающая цельнотянутая металлическая в едином исполнении с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, покрытая непоглощающим составом обеззараживающего действия, предохраняющим корпус фильтра от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Покрытие защитного зеленого цвета; - Лицевая часть, со стеклами плоской круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха; - Пленка незапотевающая НПП (в коробке по 6 шт.); - Сумка противогаза; - Шнур прижимной резиновый для крепления НПП 	<p>Состав противогаза ГП-7Б:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фильтр комбинированный специальный, из полимерного композиционного материала. Без лакокрасочного покрытия. - Лицевая часть со стеклами трапециевидной формы (выпуклые, не плоские), с переговорным устройством, с клапанами вдоха и выдоха. - средство против запотевания очкового узла. - сумка противогаза 	<p><u>Не соответствует</u></p>



			
7.	<p>Конструкционный материал фильтра искробезопасный, защищенный от коррозии, при механических повреждениях обладает следующими свойствами: не разрушается, позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения.</p> 	<p>Корпус коробки фильтрующе-поглощающей изготовлен из ударпрочного и термостойкого полимерного композиционного материала, который не подвержен коррозии. Материал корпуса должен обладать свойством обратной деформации, что сводит к минимуму вероятность создания условий для проникновения зараженного воздуха вдоль стенок корпуса.</p> <p><i>Таким образом, образование вмятин на корпусе, в силу обратной деформации не происходит, следовательно, визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения, невозможно.</i></p> 	<p style="text-align: center;"><u>Не соответствует</u></p>
8.	<p>Расположение закатного шва: в нижней части фильтра в зоне противозероляного фильтрующего элемента, в плоскости экрана входного отверстия, что исключает попадание неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва.</p>	<p>Вместо закатного шва применяется термическая сварка, при этом швов - 2, один находится в нижней части фильтра, второй в верхней части фильтра, непосредственно рядом с навинтованной горловиной. В случае повреждения верхнего шва, неочищенный воздух попадает непосредственно в органы дыхания, что может привести к летальному исходу.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Не соответствует</u></p>

			
9.	<p>Маркировка на ФПК должна быть нанесена водостойкой мастикой на цилиндрическую часть корпуса, первая строка – индекс ФПК, вторая строка – номер партии, серия и номер ФПК.</p> 	<p>Маркировка на ФПК нанесена на наклейку</p> 	<p><u>Не соответствует</u></p>
10.	<p>На защитном экране (под пробкой) в виде выпуклого штампа должны быть указаны: символы в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, месяц и две последние цифры года изготовления. Дополнительно на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки нанесён кольцевой зиг и в образовавшихся ячейках нанесено наименование предприятия-изготовителя и год изготовления.</p> 	<p>На защитном экране (под пробкой), отсутствуют какие-либо символы.</p>  <p>На конусной части фильтра со стороны горловины отсутствуют штампованные кольцевой и радиальный зиги</p> 	<p><u>Не соответствует</u></p>





Рис. 6

Лицевая часть должна иметь пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щёчного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. На щёчных лямках должны быть надеты пластмассовые фиксаторы.

Стёкла в очковом узле должны быть плоскими, оптически скоррегированы, не иметь оптических искажений, что обеспечивает возможность работы с оптическими приборами типа микроскоп, офтальмоскоп, теодолит, лазерный дальномер.



Лицевая часть имеет пятиточечное крепление лямок оголовья.

Щёчное крепление имеет пластмассовые «самозатягивающиеся» пряжки и пластмассовые фиксаторы, что недопустимо техническим заданием

Стекла в очковом узле имеют трапециевидную форму, выпуклые, в результате чего возможны оптические искажения, что исключает возможность работы с оптическими приборами типа микроскоп, офтальмоскоп, теодолит, лазерный дальномер.



Не
соответствует

Седловина клапана узла вдоха должна быть выполнена из металла и зафиксирована в узле вдоха маски металлическим хомутом.



Седловина клапана узла вдоха должна быть выполнена из пластика, металлический хомут отсутствует.



Не
соответствует

	Масса противогаза в комплекте без сумки, не более (грамм)	900	Масса противогаза в комплекте без сумки, не более (грамм)	1100 В соответствии с сертификатом АСС МЧС № №РОСС RU.03 ЭЧ 17. Н 0267	<u>Не соответствует</u>
	Масса коробки, не более (грамм)	250	Масса коробки, не более (грамм)	Данные в сертификате соответствия отсутствуют	
	Масса лицевой части, не более (грамм)	600	Масса лицевой части, не более (грамм)	Данные в сертификате соответствия отсутствуют	
	Сопrotивление противогаза дыханию на входе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин, не более 18 мм. вод. ст. 250 л/мин, не более 200 мм. вод. ст.		Сопrotивление противогаза дыханию на входе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин, не более 220 Па (22 мм. вод. ст.)		<u>Не соответствует</u>
	Время защитного действия по опасным химическим веществам, мин., не менее		Время защитного действия по опасным химическим веществам, мин., не менее		<u>Не соответствует</u>
	- хлор при концентрации 3,0 мг/л	40	- хлор при концентрации 3,0 мг/л	20 <u>Не соответствует</u>	
	- сероводород при концентрации 10,0 мг/л	25	- сероводород при концентрации 1,4 мг/л	40 <u>Не соответствует</u>	
	- соляная кислота при концентрации 5,0 мг/л	20	- соляная кислота при концентрации 5,0 мг/л	Данные в сертификате соответствия отсутствуют	
	- тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/л	50	- тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/л	Данные в сертификате соответствия отсутствуют	
	- этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/л	40	- этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/л	Данные в сертификате соответствия отсутствуют	
	- нитробензол при концентрации 5,0 мг/л	40	- нитробензол при концентрации 5,0 мг/л	Данные в сертификате соответствия отсутствуют	
	- фенол при концентрации 0,2 мг/л	200	- фенол при концентрации 0,2 мг/л	Данные в сертификате соответствия отсутствуют	
	Партия противогазов сопровождаются формуляром, в котором указаны основные характеристики изделия, комплект поставки, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика - военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. Протокол приёмо-сдаточных испытаний на каждую партию поставленных изделий с отметкой представительства заказчика МО РФ.		Поставляемые противогазы гражданские должны сопровождаться паспортом на партию (оригинал или заверенная копия) с печатью отдела технического контроля предприятия-изготовителя, а также заверенной копией сертификата соответствия системы добровольной сертификации АСС МЧС		<u>Не соответствует</u>

	Документы, подтверждающие происхождение товара: Письмо производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя. Копия паспорта на изделие с отметкой о приёмке представителем заказчика МО РФ.	Документы, подтверждающие происхождение товара: Письмо производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя.	
--	--	--	--

Считаем, что аналогом, эквивалентом может быть признан только товар, являющийся одновременно как равноценным по существу или превосходящим по качеству товар, товарный знак, модель, марка которого указаны в закупочной документации, так и обладающий техническими характеристиками, полностью отвечающим требованиям Технического задания.

Исходя из этого, при формировании заявки допускается изменение только тех характеристик закупаемой продукции, которые указаны в закупочной документации в виде закрытого диапазона или с открытым диапазоном с одним предельным значением (минимальным или максимальным). Изменение характеристик продукции, которые указаны в виде точного значения, не допускается, поскольку заказчик однозначно выразил свою потребность в таких характеристиках и их изменение повлечет несоответствие товара требованиям Технического задания.

Указанные параметры в техническом задании являются неизменяемыми, соответственно участники обязаны подтвердить выполнение данного требования полностью. Так же в техническом задании установлены и другие характеристики к объекту закупки, которые должны быть выполнены участником для того чтобы комиссия признала соответствующей заявку требованиям документации электронного аукциона. Предполагаем, что участником № 3 ООО «ЧТК» подана заявка на поставку противогазов ГП-7 с неполными или недостоверными характеристиками предложенного к поставке товара, тем самым заявка такого участника в соответствии с пунктом 11.6.5 Положения о закупке и пункта 5.3.4. Документации о проведении электронного аукциона не должна была быть допущена к участию в электронном аукционе, ООО «ЧТК» не должен быть признан участником электронного аукциона.

В ином случае если ООО «ЧТК» предложила к поставке противогазы ГП-7 производства не АО «Сорбент», АО «Тамбовмаш» или АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского», такими действиями ООО «ЧТК» предоставила недостоверные сведения в своей заявке на участие, введя в заблуждение членов комиссии Заказчика.

Считаем, что ООО «ЧТК» не обеспечено соблюдение обязательного условия признания товара соответствующим требованиям закупочной документации (эквивалентом), а именно - полное соответствие его технических характеристик требованиям закупочной документации.

Учитывая изложенное противогазы, предложенные ООО «ЧТК» не соответствуют требованиям Заказчика, установленным в документации электронного аукциона, по техническим характеристикам.

Таким образом, комиссия в нарушении пункта 11.6.5 Положения о закупке и пункта 5.3.4. Документации о проведении электронного аукциона, допустила к участию в электронном аукционе участника № 3 ООО «ЧТК», заявка которого не соответствует требованиям документации электронного аукциона, тем самым нарушив право Заявителя на равный допуск участников электронного аукциона и заключению контракта, что привело к невозможности здоровой конкуренции при проведении электронного аукциона, так как была допущена продукция, которая изначально не соответствовала техническому заданию Заказчика.

В соответствии с пунктом 5.6. Документации о проведении электронного аукциона, в любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника аукциона, в том числе допущенного, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке (в том числе, представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке), существенных для допуска данного участника к аукциону и (или) установления его места при ранжировании

08 октября 2015 года уже рассматривалась подобная жалоба Исх. № 999 от 27 августа 2015 года в Арбитражный комитет Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион) ОАО «Концерн Росэнергоатом», по открытому запросу цен в электронной форме №150811/0670/235 на право заключения договора на поставку противогозов ГП-7 или аналог, в которой заказчик так же неправомерно провел оценку поступивших заявок и допустил участников не соответствующих требованиям технического задания, в нарушение 223-ФЗ.

Просим УФАС Свердловской области принять во внимание ЗАКЛЮЧЕНИЕ Арбитражного комитета Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион) ОАО «Концерн Росэнергоатом», по открытому запросу цен в электронной форме №150811/0670/235 на право заключения договора на поставку противогозов ГП-7 или аналог, для нужд филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (624250, Свердловская обл., г.Заречный) (приложение 6 листов). Так, Арбитражный комитет рекомендовал Комиссии филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» осуществить проверку достоверности представленных в заявке ООО «ИСКОМ» сведений о характеристиках предлагаемой продукции. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе цен, закупочной комиссией было принято следующее решение: отстранить участника запроса цен ООО «ИСКОМ», в связи с несоответствием предлагаемого к поставке ООО «ИСКОМ» противогоза ГП-7БТ требованиям технического задания и о предоставлении участником закупки ООО «ИСКОМ» недостоверных сведений в составе заявки (Протокол об отстранении на 7 листах).

Просим УФАС Свердловской области принять во внимание решение Санкт-Петербургского УФАС России по делу №44-3312/17 о нарушении законодательства о закупках от 17.08.2017 г., по электронному аукциону на поставку противогозов гражданских фильтрующих для нужд УФС Вологодской области - филиала ФГУП «Почта России» (извещение номер 0500400001217000816). Так в жалобе ООО «Химкомплектзащита» указывает на неправомерные действия аукционной комиссии Заказчика, выразившиеся, по мнению Заявителя, в неправомерном признании заявок участников с порядковыми номерами 2 и 3 соответствующими требованиям документации об аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок. В результате рассмотрения жалобы, Комиссией УФАС было выявлено, что на момент рассмотрения первых частей заявок участников, аукционная комиссия Заказчика не имела оснований для признания заявок участников с порядковыми номерами 2 и 3 соответствующими требованиям документации об аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок, следовательно, в ее действиях усматривается нарушение п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе. Выявленное в действиях аукционной комиссии Заказчика нарушение является существенным, что дает основания для выдачи обязательного для исполнения предписания о его устранении.

Предполагаем, что участник ООО «ЧТК», ввел в заблуждение Заказчика, возможно переписав техническое задание на продукцию и предложил противогозы гражданские не соответствующие требованиям технического задания Заказчика.

Считаем, что вышеуказанные действия Заказчика по своей совокупности нарушают требования пункта 11.6.5 Положения о закупке, пункта 5.3.4. и 5.6. Документации о проведении электронного аукциона, так как к участию в электронном аукционе, был допущен участник, заявка которого, как предполагает Заявитель, не соответствовала требованиям, установленным в документации о проведении электронного аукциона.

Учитывая изложенное, на основании статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРОШУ:

1. Приостановить заключение договора по данной закупке до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести проверку соблюдения заказчиком, и закупочной комиссией требований Положения о закупке и документации о проведении электронного аукциона.

3. Провести повторную внеплановую проверку поступивших заявок участников электронного аукциона на соответствие требованиям документации электронного аукциона и технического задания. При выявлении нарушений выдать Заказчику, его Закупочной комиссии предписание об устранении таких нарушений.

4. В случае выявления нарушений в действиях заказчика, выдать предписание об отмене протокола рассмотрения заявок №31705298085 от «22» августа 2017 г. и обязать Заказчика повторно рассмотреть заявки участников закупки;

5. В случае выявления нарушений в действиях заказчика, выдать предписание об отмене протокола о результатах проведения открытого аукциона в электронной форме (Итоговый протокол) № 31705298085, по результатам проведения аукциона в электронной форме № 31705298085, на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазов фильтрующих гражданских ГП-7) и провести открытый аукцион в электронной форме среди допущенных участников процедуры закупки.

Приложения:

1. Документация по проведению электронного аукциона, на 45 листах;
2. Извещение о внесении изменений в документацию, на 1 листе;
3. Извещение о проведении электронного аукциона, на 6 листах;
4. Запросы на заводы изготовители АО «Сорбент», АО «Тамбовмаш», АО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского», копии на 12-ти листах;
5. Ответы заводов изготовителей на запросы ООО «МЧС ГО «Экран», копии на 3 листах;
6. Список официальных партнеров АО «Сорбент» (информация с официального сайта), копия на 3 листах;
7. Список официальных партнеров АО «Тамбовмаш» (информация с официального сайта), копия на 2 листах;
8. Список официальных партнеров АО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского» (информация с официального сайта), копия на 2 листах;
9. Протокол рассмотрения заявок №31705298085 от «22» августа 2017 г., копия на 2 листах;
10. Протокол о результатах проведения открытого аукциона в электронной форме (Итоговый протокол) №31705298085 от «24» августа 2017 г., копия на 2 листах;
11. Информация с официального сайта <http://zakupki.gov.ru>, копия на 2 листах;
12. Положение о закупках ПАО «МЗИК», копия на 36 листах;
13. Изменения в положение о закупках ПАО «МЗИК», копия на 6 листах;
14. Сертификат соответствия на противогаз ГП-7Б, копия на 2 листах;
15. Сертификаты соответствия на противогазы ГП-7, копии на 8 листах;
16. Заключение ЦАК Росэнергоатом, копия на 6 листах;
17. Решение Санкт-Петербургского УФАС России, на 5 листах;
18. Информация о продукции ООО «БРИЗ-Кама» с официального сайта ООО «ЧТК», копия на 4 листах;
19. Решение и приказ о назначении на должность директора ООО «МЧС ГО «Экран», копия на 3 листах.

Директор ООО «МЧС ГО Экран»

_____/Никитина М.А/