

ООО «ССК» 603135, Нижегородская область,  
Юридический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29А, офис 2,  
Фактический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская Набережная, д.9, оф. 308  
ИНН 5258115164 КПП 525801001  
ОГРН 1145258002812  
р/с 40702810642000006113  
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  
БИК 042202603  
к/с 30101810900000000603  
ОКВЭД 45.21



**Исх. № 351**

**дата: 08.09.2017.**

**Куда:** Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Республике Крым и городу Севастополю

Россия, Крым, Симферополь город, улица Александра Невского, 1

**От кого:** ООО «ССК»

603135, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  
ул. Снежная, д.29А, оф 2

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,  
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по  
осуществлению закупок.**

1. **Заказчик:** Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства".
2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «Специализированная строительная компания», **ИНН:** 5258115164. **Адрес:** 603135, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.29А, оф 2, **телефон:** 8(831)218-80-66, **e-mail:** [ssk052@mail.ru](mailto:ssk052@mail.ru), **контактное лицо:** Саргсян Антон Меружанович
3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:**  
<https://etp.roseltorg.ru/>
4. **Номер извещения:** № 0874200000617000070
5. **Наименование аукциона:** На выполнение строительно-монтажных работ объект: "Реконструкция Рыбацкого сквера по ул. Павла Корчагина в Гагаринском районе города Севастополя"
6. **Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** 22.08.2017
7. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:** Нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 44-ФЗ.
8. **Доводы жалобы:** В требованиях к материалам заказчик использует описание, которое вводит в заблуждение участников закупки.  
Так же заказчик указывает избыточные требования к маркировке притом, что предметом данной закупки не является поставка товара.  
Вместе с тем, заказчиком не установлено какой именно государственный стандарт соответствует определенному товару, в связи с чем, участникам закупки не представляется возможным сопоставлять указанные стандарты к товару при заполнении заявки на участие в открытом аукционе, что не отвечает требованиям объективности к описанию объекта закупки и вводит участников закупки в заблуждение.

ООО «ССК» 603135, Нижегородская область,  
Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29А, офис 2  
Фактический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская Набережная, д.9, оф. 308  
ИНН 5258115164 КПП 525801001  
ОГРН 1145258002812  
р/с 40702810642000006113  
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  
БИК 042202603  
к/с 30101810900000000603  
ОКВЭД 45.21



Учитывая изложенное, податель жалобы считает, что установленное заказчиком требование по заполнению заявки на участие в аукционе не позволяет участникам закупки сформировать заявку надлежащим образом, следовательно, в действиях заказчика усматривается нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 44-ФЗ.

1. Олифа комбинированная для внутренних работ из высыхающих и/или полувсыхающих масел марки К-2; К-3; К-5. ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: в соответствии с п. 3.5. ГОСТ 32389-2013 «комбинированные олифы: Олифы, содержащие смесь оксидированных или термообработанных высыхающих и полувсыхающих масел с введением сиккатива и растворителя». Заказчиком установлено требование «из высыхающих и/или полувсыхающих масел» для чего? Чтобы ввести в заблуждение? Что такое К-2, К-3, К-5 и на основании какой справочной информации установлены такие требования?
2. Краски цветные, готовые к применению МА-15; МА-22; МА-25 для внутренних и/или наружных работ, окраски металлических и/или деревянных изделий, желто-коричневого и/или красно-коричневого цвета из комбинированной олифы. ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Краска МА-22 не из комбинированной олифы? Для чего указана эта марка? Чтобы ввести в заблуждение? На основании какой справочной информации установлено требование к желто-коричневому цвету краски? ГОСТ 10503-71 не предусматривает данный цвет.
3. Поковки из углеродистой и/или низколегированной и/или легированной стали (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: поковки из углеродистой и из низколегированной и из легированной стали одновременно. Разъясните как такое возможно одновременно?), любой группы. На поверхности поковок не должно быть трещин, заковов, плен, песочин, дефектов, флокенов, усадочной рыхлости.
4. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90(ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?); БНД 90/130 (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?)
5. Шкурка шлифовальная для машинной и ручной обработки древесины, пластмасс, лаковых покрытий и сплавов с низкой твердостью, твердых и прочно вязких металлов и сплавов (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: в соответствии с инструкцией «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз». Но в соответствии с ГОСТ 13344-79 эти характеристики никак не могут относиться одновременно к одному типу? К чему установлено данное требование в таком виде?), любого типа (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр? Если да, то каким образом?), из любой ткани (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?) и любого материала (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?), зернистостью [40/25] (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?). Зернистость нижнего слоя должна быть 40:25 (ВОПРОС

ООО «ССК» 603135, Нижегородская область,  
Юридический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29А, офис 2  
Фактический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская Набережная, д.9, оф. 308  
ИНН 5258115164 КПП 525801001  
ОГРН 1145258002812  
р/с 40702810642000006113  
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  
БИК 042202603  
к/с 30101810900000000603  
ОКВЭД 45.21



ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?). Индекс зернистости В;Д;П.

6. Шпатлевка масляно-клеевая для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, марки ХВ-004; НЦ-008. с добавлением пластификатора и масел (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: требование «с добавлением пластификатора и масел» относится только к одному виду шпатлевки. С какой целью установлено это требование?). Должна шлифоваться с водой. Поверхность шпатлеванного покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей; царапин, трещин и механических включений. (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Данная шпатлевка изготавливается в соответствии с ГОСТ 10227-90? Заказчиком не прописано требование о соответствии данному ГОСТу, чем нарушено требование п.2 ч.1 ст. 33).

7. Гвозди строительные с плоской головкой, круглого или квадратного сечения заостренной части гвоздя из низкоуглеродистой стальной, термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стержня  $d$  должен быть более 1,4 мм. Длина, гвоздя  $l$  40 и 50 мм. Диаметр головки  $D$  (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: что это за параметр?) требуется  $\geq 3,2$  мм (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр? И как же быть, если в соответствии с ГОСТ 4028-63 есть формула для определения  $D_{min}$  и отсутствует формула для определения  $D$ ? И если это по формуле для  $D_{min}$ , при тут знак  $\geq$ ?). Высота головки  $h$  (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: что это за параметр?) должна быть от  $0,96 \cdot d$  мм (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр? И как же быть, если в соответствии с ГОСТ 4028-63 есть формула для определения  $h_{min}$  и отсутствует формула для определения  $h$ ? И если это по формуле для  $h_{min}$ , при чем тут «от»?)..

8. Олифа натуральная для наружных и/или внутренних работ любого сорта (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?).

9. Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости любого типа любой марки, номинальным диаметром от 4 до 6 мм (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?), Номинальная длина электрода не должна быть менее 450 мм. Длина зачищенного конца 20...30 мм (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?). Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, не должно иметь вздутий, пор, наплывов, трещин.

ООО «ССК» 603135, Нижегородская область,  
Юридический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29А, офис 2  
Фактический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская Набережная, д.9, оф. 308  
ИНН 5258115164 КПП 525801001  
ОГРН 1145258002812  
р/с 40702810642000006113  
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  
БИК 042202603  
к/с 30101810900000000603  
ОКВЭД 45.21



10. Каболка Должна быть из льняной пряди, сплетенная специальным образом и пропитанная антисептическим веществом. Для пропитки каболки должны использоваться смоляно-битумные мастики; нефтяные битумы (БНИ-4; БНД). Должна быть с противогнилостной и антикоррозийной смазкой, которая придает повышенную биостойкость, хорошее сопротивление к гниению, существенно увеличивает срок эксплуатации. Каболка должна быть устойчива к солнечной и тепловой радиации, не должна накапливать статическое электричество, должна быть экологически безопасна. Каболка не должна оставлять следов при соприкосновении, не должна протекать. Каболка должна быть для уплотнения раструбных соединений. Диаметр, мм: от 6 до 18 (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?).

11. Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства любого сорта диаметром от 14 до 24 см (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?), длиной от 3 до 6,5 м (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?). Заболонная гниль не допускается. Табачные сучки допускаются. Заболонные грибные окраски и трещины допускаются.

12. Щиты из досок длиной триста сорок-одна тысяча двести мм, шириной не менее семидесяти пяти±два мм (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?), толщиной тридцать два-семьдесят пять мм (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?).

13. Камень стеновой не должен иметь трещин, пятен, полос, расслоений, прослоек глины и мергеля любого типа (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?)., любой породы (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?)., любого вида (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?). с любым (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?). типом поверхности. Ширина менее 240 мм, высота менее 288 мм, длина 195;245;292;367;390;490 мм. Марка по прочности 100-200.

14. Камень булыжный любого (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?). вида, любой (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: поясните данное требование? ), кроме глыбы формы. Допускается наличие прослойки глины и мергеля. Породы в ассортименте. Размер диапазон 50-1000 мм. Марка по прочности 1000, 1200.

15. Люки чугунные тяжелые для установки на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением, тип Т(С250);ТМ(Д400);СТ(Е600) (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: люки чугунные тяжелые для установки на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением бывают только одного типа! Для чего указаны еще лишние два типа? Чтобы ввести в заблуждение?), массой не  $\geq 140$  кг из любой марки чугуна. Должны иметь эластичную прокладку между крышкой и корпусом либо предусматривать механическую обработку обеих сопрягаемых опорных поверхностей. Конструкция люков должна предусматривать не менее одной впадины или отверстия, предназначенных для возможности открывания крышки. Не должны иметь дефектов, снижающих их прочность.

16. Трубы напорные из полиэтилена марки РР-Н или РР-В или РР-Р (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: что такое РР-Н, РР-В, РР-Р?) для

ООО «ССК» 603135, Нижегородская область,  
Юридический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29А, офис 2  
Фактический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская Набережная, д.9, оф. 308  
ИНН 5258115164 КПП 525801001  
ОГРН 1145258002812  
р/с 40702810642000006113  
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  
БИК 042202603  
к/с 30101810900000000603  
ОКВЭД 45.21



холодного и горячего водоснабжения должны иметь гладкие наружную и/или внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и/или волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и/или торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб – черный или черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Изготавливаются в прямых отрезках и/или бухтах и/или на катушках. Средний наружный диаметр 40 или 50 мм, толщина стенки до 3,7 мм, SDR6 или SDR9 или SDR 21. Минимальная рабочая температура более -20 С.

17. Люки чугунные для зон зеленых насаждений, пешеходных зон диаметром (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: в каком нормативе устанавливается такой параметр, как диаметр? (в ГОСТ 3634-89 данного понятия нет) не менее 550 мм общего назначения.

18. Скамья парковая из любого материала, длиной от 1400 до 1700 мм (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Необходимо ли конкретизировать данный параметр?), высотой не более 650 мм, шириной не должна быть более 450 мм, тип СП-5

19. Скамья парковая типа Академия (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: на основании чего установлены такие требования? И как должна выглядеть скамья данного типа?) Длина 2000-2150 мм, высота 500-580 мм, ширина 600-620 мм, длина зоны безопасности не менее 3000 мм, ширина зоны безопасности 1000-2000 мм, покрытие порошковой краской и/или горячим цинкованием

20. В п.23 документации об электронном аукционе « Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» прописано, что «Все предлагаемые материалы должны строго соответствовать нормативным документам (при их наличии): ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д., в том числе: ГОСТ 2695-83, ГОСТ Р 52643-2006, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013, ГОСТ Р ИСО 898-1-2011, ГОСТ 9463-2016, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 11473-75, ГОСТ 1147-80, ГОСТ 6617-76, ГОСТ 481-80, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 17473-80, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 283-75, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 24809-81 (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: данный ГОСТ отменен!!!! И установление требования о соответствии данному стандарту применяемого материала противоречит законодательству!!!), ГОСТ 26869-86, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 9702-87, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 4643-75, ГОСТ 30090-93, ТУ 6-10-1414-76, ГОСТ 15530-93, ГОСТ 4001-2013, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015, СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 530-2012, ГОСТ Р 53381-2009, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 13344-79, ГОСТ 3357, ГОСТ 20907, ГОСТ 3647, ГОСТ 32389-2013, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 11955-82, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 190-78, ГОСТ 30495-2006, ГОСТ 3134-78, ГОСТ 1005-86, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 1144-80, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 7392-2002 (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: данный ГОСТ утратил силу в РФ!!!! И установление требования о соответствии данному стандарту применяемого материала противоречит законодательству!!!), ГОСТ 10834-76, ГОСТ 5583-78, ГОСТ 8292-85, ГОСТ 1868-88 ГОСТ 30693-2000, ГОСТ 11052-74, ГОСТ Р 53486-2009, ГОСТ 7338-90, ГОСТ 19538-74, ГОСТ 3634-99, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 13579-78, ГОСТ 10944-97, ГОСТ Р 50611-93, ГОСТ Р 51661.5-2000, ГОСТ 28849-90, ГОСТ 5457-75, ГОСТ 12285-77, ГОСТ 24835-81, ГОСТ 24909-81 и т.д. (ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: что значит т.д.?) В соответствии с п.2 ч. 1 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ «Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации»

ООО «ССК» 603135, Нижегородская область,  
Юридический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29А, офис 2  
Фактический адрес: г.Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская Набережная, д.9, оф. 308  
ИНН 5258115164 КПП 525801001  
ОГРН 1145258002812  
р/с 40702810642000006113  
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  
БИК 042202603  
к/с 30101810900000000603  
ОКВЭД 45.21



Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии»... В случае, если к материалу не предъявляется требований соответствия ГОСТ на данный материал, участник должен предоставить характеристики в соответствии с данными производителей, дополнительно отобразив это. **ВОПРОС ОТ ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: уточните данное требование?!!!**

**9. На основании вышеизложенного просим:**

1. Провести внеплановую проверку аукциона 0874200000617000070 размещенного на общероссийском сайте <https://etp.roseltorg.ru/> и деятельности Заказчика, направленную на выявление нарушений Федерального закона от 5.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , а также закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в ходе размещения государственного (муниципального) заказа.
2. Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок.
3. Признать комиссию по размещению заказов нарушившей требования Федерального закона от 5.04.2013 N 44-ФЗ и привлечь к ответственности должностных лиц.